

THE • NEW • YORK • BOTANICAL • GARDEN
PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
• 1891 •
LIBRARY

FLORÆ GRÆCÆ
PRODROMUS:

SIVE

PLANTARUM OMNIUM ENUMERATIO,

QUAS

IN PROVINCIIS AUT INSULIS GRÆCIÆ

INVENIT

JOHANNES SIBTHORP, M.D.

S. S. REG. ET LINN. LOND. SOCIUS,
BOT. PROF. REGIUS IN ACADEMIA OXONIENSI.

HIC ILLIC ETIAM INSERTÆ SUNT
PAUCULÆ SPECIES QUAS VIR IDEM CLARISSIMUS, GRÆCIAM VERSUS
NAVIGANS, IN ITINERE, PRÆSERTIM APUD ITALIAM ET SICILIAM,
INVENERIT.

CHARACTERES ET SYNONYMA OMNIUM
CUM ANNOTATIONIBUS
ELABORAVIT

JACOBUS EDVARDUS SMITH, M.D.

S. S. IMP. NAT. CUR. REGIÆ LOND. HOLM. UPSAL. TAURIN.
OLYSSIP. PHILADELPH. ALIARUMQUE SOCIUS;
SOC. LINN. LOND. PRÆSES.

VOL. I.

LONDINI:
TYPIS RICHARDI TAYLOR ET SOCII,
IN VICO SHOE LANE,
VENEUNT APUD JOHANNEM WHITE, IN VICO FLEET STREET.

MDCCCVI.

PRÆFATIO.

PLANTÆ quas Græcia habet, jamdudum ab antiquissimis, tum a scriptoribus maximè idoneis, Homero scilicet, Theophrasto, Dioscoride &c, commemoratæ, nomen per omnes terras haud mediocre obtinuerunt. Utcunque verò celebres fuerint, et apud doctissimos viros ex mentione tam illustri factâ, gratiâ plurimùm valuerint, at nequaquam a systematico quodam botanico ritè illustratæ sunt. Barbaries scilicet quæ per totam illam regionem mores hominum sævitiâ infecit, in-

vestigationem rerum sponte illic provenientium, opus peregrinatoribus verè periculosum reddidit, et difficile admodum. Sunt profectò apud hodiernos peregrinatores perpauci qui quædam ad Botanicen Græcam spectantia, hìc illìc quasi disjecta, raptìm collegere; et plurimi scriptores, studio et labore libros et collectanea domi evolventes, quæ priùs parùm innotuerint extundere et illustrare conati sunt.

Nemo autem unquam animum ad hæc elaboranda adjunxit tali studio, quali Johannes Sibthorp M. D. in Academiâ Oxoniensi Botanices Professor Regius. Vir fuit ingeniosus admodùm, doctissimus, patientissimus laboris, pectore animoso. Cum jam arderet mens impatiens quietis desidiosæ, Academia Oxoniensis munus viatorium, ex celeberrimi Radcliffii instituto, quod diù exoptaverat, quo iter in regiones

posset alienas tendere, contulit. Quam fideliter rem gessit, quam optimè de Academiâ, atque instituto Radcliffiano meruit, hæ chartæ satis indicabunt.

Voti igitur jam compos, cursum illico in Græciam flexit Professor noster. Iter sanè inchoabat anno 1785, hoc consilium in animo præcipuè habens quo pacto Historiam Naturalem Græciæ, Agriculturam et Medicinam ritè illustraret. *Nullius addictus jurare in verba*, omnia quæ prisci viri olim de re rusticâ dixissent, cum suis practicis observationibus conferre statuit. Pictorem egregii nominis Ferdinandum Bauer, cujus virtutem icones nostræ exhibent, secum duxit. Atque ita ad omne officii munus instructus, cùm jam multo labore per Germaniam, Italiam, Siciliamque peragravisset, tandem ad insulas continentemque Græciæ pervenit. Hìc biennium commo-

ratus, domum anno 1787 revertit, thesauro plantarum siccatarum iconumque prædiviti onustus. Nec mora, ad propositum primarium exequendum, nempe illustrationem evulgationemque Floræ Græcæ, toto pectore sedulus incubuit. Primus labor fuit quæ in itinere collegerat studiosissimè investigare, deinde cum libris collectaneisque Sherardianis Oxoniæ conservatis, Banksianis Londini, et Museo Linnæano, quod aliquot abhinc annis mihi jure emptum cesserat, omnia comparare. Cum verò totus in hoc esset, inceptum opus ad umbilicum ducere nequivit; quippe plurima, ad labores adimplendos necessaria, aut omninò prætermissa, aut nimis negligenter observata fuisse, sensit. Hinc visum est vestigia rursùs in Græciam ferre, si quà quæ deficerent liceat supplere. Hoc itinere feliciter peracto, domum secundò rediit anno 1795. At interim ardor animi

vires corporis absumpserat. Patriæ redditum eheu! mors excepit.

Ad postremam vero diem usque sollicitus, ne frustrà tantum operæ insumpserit, posthumam investigationum botanicarum publicationem in animo conceperat, eandemque ad ordinem quendam redegerat. Imprimis mille plantas sub titulo Floræ Græcæ, in decem volumina folio digestas, omnes descriptas et ritè depictas, singulo nempe volumine centum plantas continente, edi voluit. Quin et eodem tempore Prodromum Floræ Græcæ octavo, omninò sine iconibus, evulgandum jussit. Porrò testamenti sui curatores, amicos omni laude dignos, dominum Johannem Hawkins, prioris itineris postremique maximâ ex parte socium, et dominum Thomam Platt postulavit, ut diligenter exquirerent qui opera hæc juris publici faceret, qui etiam cha-

racteres et descriptiones plantarum conficeret, synonyma auctorum cogeret, et alia operibus illustrandis necessaria, ex iconibus speciminibus et manuscriptis suis, pararet. Quo sumptus huic negotio tam immenso suppeditentur, prædium quod quotannis 300 ferè minas reddebat, Academiæ Oxoniensi testamento dedit animo verè liberali; fidei committens, quod primi ex hoc prædio reditus ad opera hæc paranda atque evulganda omninò impenderentur, et quod, postquam hæc absoluta forent, posteri proventus omnes ad Professorem in Agriculturâ et Re Rusticâ in Academiâ Oxoniensi remunerandum applicentur.

Curatores testamenti Sibthorpiani publicationem utriusque operis, Prodromi scilicet Floræ Græcæ et Floræ Græcæ ipsius, mihi commiserunt. Quà potui votis defuncti amici respondere studui: liceat sal-

tem profiteri, quòd quo fideliùs commissa exequerer, iterum atque iterum testamentum Sibthorpianum perlegi; notas quas contulerat omnes pro re natâ inserui; quæ proposita vivâ voce testamenti sui curatoribus atque aliis amicis, præcipuè illustrissimo Josepho Banks baronetto, tum mihi quoque, plurimis locis temporibus et modis communicâsset, omnia solicitus in memoriâ tenui, et fideliter obsecutus sum.

Primus mihi labor fuit idoneum quendam, qui icones ritè ad adumbrationes primarias sculperet, exquirere. Illud opus D. Jacobo Sowerby, jamdudum hâc arte celeberrimo, collatum est. At priusquam icones ære incisæ fuerint, mihi curæ fuit singulas cum archetypis conferre; mox etiam num color singulæ iconi pictæ, habitusque rectè convenirent, sedulò scrutari.

Quod ad Floræ Græcæ, tum ad Prodromi descriptiones, observationes, cæteraque hujuscemodi attinet, necesse est dinumerem fontes unde omnia hæc mihi haurire licuit; tum quam partem horum tuli, ne aut ego culpæ obnoxius sim de rebus quæ nequaquam vitandæ fuerint, aut e contra ne doctissimi Sibthorp nomen culpâ ingenii mei deterere videar.

Duas diversas plantarum Græcarum enumerationes elaboravit Sibthorp. Hisce subjunxit citationes Linnæi et Tournefortii, et iconem singulæ speciei retulit, simul memorans quo in loco quamque invenerit. Hæc manuscripta magnâ ex parte materiem præbuerunt unde Prodromus Floræ Græcæ confectus fuit. Exhibent scilicet non solùm mille plantas Floræ Græcæ, quin et cæteras quas hic illic in Græciâ

Sibthorp observaverat. At hæc manuscripta non adeò omnibus numeris absoluta sunt, prout fors fuissent si Sibthorp ipse ultimam manum operi imposuisset. Plurima enim necessariò addenda observavi ex herbario, itinerariis, atque aliis catalogis et Floris ejus partialibus desumenda. Nomina prætereà, et synonyma auctorum, multis in locis correxi et mutavi, herbariis Linnæi, Banksii et Tournefortii, quæ satis evolvere defuncto amico nostro non licuit, ità suadentibus.

Observationes in utroque opere botanicæ, characteres specifici, descriptionesque, ea omnia mihi imputanda sunt; namque omnia hæc intacta Sibthorp prætermisit. Lectorem igitur oro, obsecro, quascunque hallucinationes in his rebus detexerit, condonet benevolus. Hanc veniam jure quodam mihi impetrare fas est. Nam vix ob-

servatio aliqua, aut etiam nomen, plantis siccatis sive iconibus a Sibthorp adjectum fuit. Quæ igitur observatio, aut quod nomen in manuscriptis cuique plantæ convenerit, non nisi ex investigatione nominum et notarum congeriei, pluries repetitâ, laboriosissimâ, patuit. Insuper hæc præsertim liceat memorare, quod nomina in itinerario conscripta plerumque extemporanea fuerint, et postea multis in locis per catalogos varios mutata, nullâ prioris tituli commemoratione citatâ. Hinc summopere cavendum duxi, quo minùs ulla planta de quâ ex mentione in prioribus catalogis aut itinerariis factâ, incertus fuerim, aut de quâ aut me aut alios falli posse suspicarer, in Floram admittatur, nisi prius aut herbarium Sibthorpianum, aut icones Bauerianæ, sedem ejus ritè confirmaverint. His testimoniis deficientibus nomen Sibthorpianum subjunxi. Cum vix ulla plan-

tarum cryptogamicarum in Prodromo Floræ Græcæ enumeratarum specimina in collectaneis Sibthorpianis hodiè conservata extant, de his fides illustrissimo viro ipsi, classis Cryptogamiæ certè peritissimo, omnis danda est.

Quod ad delectum plantarum quæ in opere majori, Florâ scilicet Græcâ, inseruntur, attinet, intelligendum est, quod Sibthorp jamdudum omnes has nominatìm indixerat. Mihi igitur fuit hujus voluntati atque instituto obsequi, minimè repugnare. Icones mille quas edendas fore instituerat, ferè omnes adumbratas reliquit. Voluit sanè iconem exhibere cujusque plantæ quam in Græciâ antiquâ et regionibus circumjacentibus collegerat, (paucarum prætereà aut novarum, aut inter rariores habendarum, quas in itinere invenerat per Italiam Siciliæque partem) nec in Curtisii

Florâ Londinensi, aut in operibus Jacquini priùs depictam observaverat. Et quamvis post mortem ejus plurimæ quas adumbrari curaverat, in voluminibus sequentibus Jacquini locum habuerint, visum est tamen nobis nullam mutationem facere, quin omnes in lucem edere quas Sibthorp edi destinaverat. Modò vita illi longior concessa fuisset, proculdubiò opus ditavisset figuris plurium novarum specierum in ultimo itinere inventarum, quas in Prodromo memoravi. Lubens quidem icones harum in opere illo exhibuissem, at amici nostri testamentum omninò vetuit.

Synonyma Dioscoridis sumuntur ex manuscripto Sibthorpiano quod Viennæ plerumque conscripserat, ubi in codicem veterem celeberrimum, tabulis pictis ornatum, incidit. Omnia hæc synonyma cum optimis editionibus Dioscoridis comparavi.

Si quà rationem habui cur in dubio de synonymi alicujus applicatione hærerem, illic nomen Professoris nostri (illi enim error, si quis sit, imputandus est,) subjeci. Nomina quæ Græci hodierni plantis attribuere, ex observationibus ejus didici. Hæc dominus Hawkins revisit sedulus. Quæ nomina plantarum in insulâ Zacyntho in usu sunt sæpè subjiciuntur; omnia hæc medicus quidam ejus insulæ Sibthorp retulit, unà cum plantis ipsis exsiccatis.

Illustratio scriptorum Græcorum veterum, eorundemque synonymorum, in longè majus provecta fuisset, multaque præterea aut omninò omissa, aut leviter in itinerariis ejus tacta, inserta fuissent, modo Deus O. M. vitam Sibthorp satis ad hæc adimplenda concessisset. Quicquid in istis certum et indubitatum extrahere potui,

quod ad usus et vires plantarum attinet, ad calcem observationum mearum passim adjicitur.

Haud omninò supervacaneum fore duxi memorare quod nomen *Salvia candidissima*, a Professore Vahl impositum, a me retentum fuisset, nisi appellatio *crassifolia* jamjam in tabulâ insculpta fuisset.

J. E. SMITH.

Dabam Londini,
Jul. die 1mo MDCCCVI.

I. MONANDRIA.

I. *Monogynia.*

SALICORNIA.

Linn. Gen. Pl. 5. *Juss.* 86.

1. S. *herbacea.* *Linn. Sp. Pl.* 5.
   S. geniculata, annua. *Tourn. Cor.* 51.
   Κρίθμος *hodiè.*
   Icon. *Engl. Bot. t.* 415.

In maritimis arenosis Cretæ, Meli, aliarumque insularum Græcarum frequens. ☉.

2. S. *fruticosa.* *Sp. Pl.* 5.
   S. geniculata sempervirens. *Tourn. Cor.* 51.
   Icon. *Camer. Epit.* 246.

In maritimis prope Athenas. ♄.

CHARA.

G. Pl. 567. *Juss.* 18. *Gærtn. t.* 84.

3. C. *vulgaris.* *Sp. Pl.* 1624.
   Μάκα *hodiè.*
   Icon. *Engl. Bot. t.* 336.

In Cretæ aquis pigrioribus, et prope Athenas. ☉.

ZOSTERA.

G. Pl. 472. *Juss.* 24. *Gærtn. t.* 19.

4. Z. *marina. Sp. Pl.* 1374.
Alga angustifolia vitriariorum. *Tourn.Inst.*569.
Φύκια *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 467.

In insulæ Lemniæ littore, et ad Pontum Euxinum. ♃.

II. *Digynia.*

CORISPERMUM.

G. Pl. 6. *Juss.* 86. *Gærtn. t.* 75.

5. C. *hyssopifolium. Sp. Pl.* 6.
Icon. *Fl. Græc. t.* 1.

In arenosis maritimis Thraciæ ad Pontum Euxinum, prope *Fanar* et Cyaneas insulas. ⊙.
Variat staminibus 1—5.

CALLITRICHE.

G. Pl. 6. *Juss.* 19. *Gærtn. t.* 68.

6. C. *aquatica. Fl. Brit.* 8.
C. verna et autumnalis. *Sp. Pl.* 6.
Icon. *Engl. Bot. t.* 722.

In aquis stagnantibus montis Olympi Bithyni. ⊙.

II. DIANDRIA.

I. Monogynia.

JASMINUM.

G. Pl. 9. *Juss.* 106. *Gærtn. t.* 42.

7. J. *fruticans.* *Sp. Pl.* 9.
J. luteum, vulgò dictum bacciferum. *Tourn. Inst.* 597.
Sarí Jassemín *Turcorum.*
Icon. *Dod. Pempt.* 571. *f.* 4.
In sylvis per totam Phrygiam Asiæ minoris. Ad viam inter Smyrnam et Bursam, et circa Byzantium. ♄.

LIGUSTRUM.

G. Pl. 9. *Juss.* 106. *Gærtn. t.* 92.

8. L. *vulgare.* *Sp. Pl.* 10.
Ligustrum. *Tourn. Inst.* 596.
Lilák *Turc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 1.
Ad sepes inter Smyrnam et Bursam, et circa Byzantium. ♄.

PHILLYREA.

G. Pl. 10. *Juss.* 106. *Gærtn. t.* 92.

9. Ph. *media.* *Sp. Pl.* 10.

Ph. folio ligustri. *Tourn. Inst.* 596.
Icon. *Matth. Valgr. v.* 1. 155.

In Græciæ insulis. Frequens in Cretæ montosis asperis. ♄.

10. Ph. *latifolia.* *Sp. Pl.* 10.
Ph. folio levitèr serrato. *Tourn. Inst.* 596.
Φιλλυρεα Dioscoridis.
Φύλλικα hodiè.
Φυλλίκι Zacynthiorum.
Αγλανδινιὰ Bœoticorum.
Icon. *Fl. Græc. t.* 2.

In montosis asperis insularum Græcarum. Frequens in Cretâ. ♄.

OLEA.

G. Pl. 10. *Juss.* 105. *Gærtn. t.* 93.

11. O. *europæa.* *Sp. Pl.* 11.
O. sylvestris, folio duro subtùs incano. *Tourn. Inst.* 599.
Ελαια αγραια Diosc.
Ελαια ἥμερα, planta sativa, *ejusdem.*
Αγροελιὰ hodiè.
Jaban Zeitan Agagí *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 3.

In insulis Græcis copiosè; etiam ad viam inter Scalam novam et Smyrnam. Ubique culta invenitur. ♄.

FRAXINUS.

G. Pl. 550. *Juss.* 105. *Gærtn. t.* 49.

12. F. *Ornus.* *Sp. Pl.* 1510.
F. florifera botryoides. *Tourn. Inst.* 577. *Sibth.*
Μελια *Diosc.*
Μέλεος *hodiè.*
Disu Budak *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 4.

In monte Parnasso, et circa Byzantium. *Sibth.* Frequens in montibus elatioribus petrosis per totam Græciam. *D. Hawkins.* ♄.

CIRCÆA.

G. Pl. 11. *Juss.* 319. *Gærtn. t.* 24.

13. C. *lutetiana.* *Sp. Pl.* 12. *Tourn. Inst.* 301.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 3.

In Græciâ rariùs occurrit. In sylvis umbrosis montis Olympi Bithyni, et ad pagum *Belgrad.* ♃.

VERONICA.

G. Pl. 12. *Juss.* 99. *Gærtn. t.* 54.

* *Spicatæ.*

14. V. *spuria.* *Sp. Pl.* 13.
V. spicata angustifolia. *Tourn. Inst.* 143.
Icon. *Barrel. Ic. t.* 891.

In Laconiâ. *Sibth. MSS.* ♃.

15. V. *spicata*. *Sp. Pl.* 14.
V. spicata minor. *Tourn. Inst.* 144.
Icon. *Engl. Bot. t.* 2.

In Laconiâ. ♃.

16. V. *pinnata*. *Mant.* 24.
Icon. *Act. Petrop. ann.* 1770. *t.* 29. *f.* 1. *Willden.*
In monte Athone. ♃.

17. V. *officinalis*. *Sp. Pl.* 14.
V. mas supina et vulgatissima. *Tourn. Inst.* 143.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 1.
Prope Thessalonicam. ♃.

** *Corymboso-racemosæ.*

18. V. *gentianoides*. *Tr. of Linn. Soc. v.* 1. 194. *Willden. Sp. Pl. v.* 1. 61.
V. orientalis erecta, gentianellæ foliis. *Tourn. Cor.* 7.
Icon. *Fl. Græc. t.* 5.

In summâ parte, nive solutâ, montis Olympi Bithyni. ♃.

19. V. *thymifolia*, corymbo terminali, foliis revolutis incanis, caulibus fruticulosis diffusis, capsularum lobis divaricatis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 6.

In cacumine montium Cretæ, olim Leuci nunc Sphaciotici dictorum. Floret inter saxa nive nuper operta. ♃.

20. V. *serpyllifolia.* *Sp. Pl.* 15.
V. pratensis serpyllifolia. *Tourn. Inst.* 144.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 3.
In Olympi Bithyni graminosis, et circa Byzantium. ♃.

21. V. *Beccabunga.* *Sp. Pl.* 16.
V. aquatica major, folio subrotundo. *Tourn. Inst.* 145.
Becabunga *Turc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 3.
In Elide et Arcadiâ ad scaturigines, et prope Byzantium. ♃.

22. V. *Anagallis.* *Sp. Pl.* 16.
V. aquatica, major et minor, folio oblongo. *Tourn. Inst.* 145.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 2.
In fossis aquosis, et ad rivulos, in insulis Græciæ frequens. ♃.

23. V. *Teucrium.* *Sp. Pl.* 16.
V. major frutescens altera. *Tourn. Inst.* 144.
Icon. *Riv. Monop. Irr. t.* 95. *f.* 1. V. montana.
Prope Thessalonicam. *Sibth. MSS.* ♃.

24. V. *prostrata.* *Sp. Pl.* 17.
V. minor angustifolia, ramosior et procumbens. *Tourn. Inst.* 144.
Icon. *Riv. Monop. Irr. t.* 95. *f.* 2.
In agro Byzantino. *Sibth. MSS.* ♃.

25. V. *pectinata.* *Mant.* 24.

V. constantinopolitana incana, chamædryos folio. *Tourn. Cor.* 7.

Icon. *Buxb. Cent.* 1. *t.* 39. *f.* 1.

In Bithyniâ et in agro Byzantino.

In montium Sphacioticorum Cretæ summis jugis. *D. Hawkins.* ♃.

26. V. *Chamædrys.* *Sp. Pl.* 17.

V. minor, foliis imis rotundioribus. *Tourn. Inst.* 144.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 2.

In Laconiâ, et in sylvis circa pagum *Belgrad.* ♃.

27. V. *latifolia.* *Sp. Pl.* 18.

V. maxima. *Tourn. Inst.* 144.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 60. V. pseudo-chamædrys.

Prope Smyrnam. ♃.

28. V. *austriaca.* *Sp. Pl.* 17.

V. austriaca, foliis tenuissimè laciniatis. *Tourn. Inst.* 144.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 329. V. multifida.

Inter Smyrnam et Bursam. ♃.

29. V. *multifida.* *Sp. Pl.* 17. *Tr. of Linn. Soc. v.* 1. 191.

Icon vix ulla fidenda.

Cum præcedente, ut ex herbario videtur, legit Sibthorp. ♃.

*** *Pedunculis unifloris.*

30. V. *glauca,* floribus solitariis, foliis cordatis inciso-serratis, caulibus procumbentibus, laciniis calycinis utrinque dentatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 7.

In jugo montis Hymetti prope Athenas. *D. F. Bauer.* ⊙.

31. V. *agrestis.* *Sp. Pl.* 18.

V. flosculis oblongis pediculis insidentibus, chamædryos folio. *Tourn. Inst.* 145.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 1.

β. V. flosculis oblongis pediculis insidentibus, chamædryos folio, major. *Buxb. Cent.* 1. 26. *t.* 40. *f.* 2.

Icon. *Fl. Græc. t.* 8.

In umbrosis et cultis montis Olympi Bithyni. β. in insulis Principum prope Byzantium. ⊙.

32. V. *arvensis.* *Sp. Pl.* 18.

V. flosculis cauliculis adhærentibus. *Tourn. Inst.* 145.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 2.

In Peloponneso; in insulâ Cypro, et circa Byzantium. ⊙.

33. V. *hederifolia.* *Sp. Pl.* 19.

V. cymbalariæ folio verna. *Tourn. Inst.* 145.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 1.

In agro Cariensi, Byzantino, et Peloponnesiaco; etiam in insulâ Cypro. ⊙.

34. V. *cymbalaria*, floribus solitariis, foliis cordatis inciso-crenatis, laciniis calycinis rotundatis, seminibus urceolatis læviusculis.
   V. cymbalariæfolia. *Vahl. Enum. v.* 1. 81.
   V. hederifolia *β*. *Sp. Pl.* 19.
   V. chia, cymbalariæ folio, verna, flore albo umbilico virescente. *Tourn. Cor.* 7. *Buxb. Cent.* 1. 25. *t.* 39. *f.* 2. *malè.*
   Icon. *Fl. Græc. t.* 9.
Circa Byzantium, et in Archipelagi insulis. ⊙.

35. V. *triphyllos*. *Sp. Pl.* 19.
   V. verna, trifido vel quinquefido folio. *Tourn. Inst.* 145.
   Icon. *Fl. Græc. t.* 10.
In campestribus Thraciæ, Pontum Bosphorum et Euxinum versus. ⊙.

36. V. *acinifolia*. *Sp. Pl.* 19.
   V. minima, clinopodii minoris folio, glabra, romana. *Tourn. Inst.* 144.
   Icon. *Vaill. Paris. t.* 33. *f.* 3.
Circa Byzantium. *Sibth. MSS.* ⊙.

GRATIOLA.

G. Pl. 13. *Juss.* 121. *Gærtn. t.* 53.

37. G. *officinalis*. *Sp. Pl.* 24.
   Digitalis minima, Gratiola dicta. *Tourn. Inst.* 165.
   Icon. *Fl. Dan. t.* 363.
In uliginosis ad lacum Niceæ, Bithyniæ. ♃.

PINGUICULA.

G. Pl. 13. *Juss.* 98. *Gærtn. t.* 112.

38. P. *crystallina,* corollâ inæquali, nectario obtuso petalo breviore, laciniis calycinis oblongis, scapo basi glabro.
Icon. *Fl. Græc. t.* 11.

In rivulis prope vicum Camandriæ in insulâ Cypro. *D. F. Bauer.*

UTRICULARIA.

G. Pl. 14. *Juss.* 98.

39. U. *vulgaris.* *Sp. Pl.* 26.
Millefolium aquaticum lenticulatum. *Bauh. Pin.* 141.
Icon. *Engl. Bot. t.* 253.

In aquis Argolicis. ♃.

LEMNA. *G. Pl.* 478.

Lenticula. *Juss.* 19.

40. L. *trisulca.* *Sp. Pl.* 1376.
Icon. *Engl. Bot. t.* 926.

In aquis Byzantii. ⊙.

41. L. *minor.* *Sp. Pl.* 1376. *Fl. Brit.* 957.
Φακος ὁ επι των τελματων *Diosc.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1095.

In aquis stagnantibus Græciæ ubique. ⊙.
Genus vix monoicum hìc meliùs collocatur.

LYCOPUS.

G. Pl. 15. *Juss.* 111.

42. L. *europæus.* *Sp. Pl.* 30.
L. palustris glaber. *Tourn. Inst.* 191.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 2.

In humidiusculis circa Thyatiram, hodiè *Akhissar,* et in agro Eliensi et Byzantino. ♃.

43. L. *exaltatus.* *Suppl.* 87.
L. foliis in profundas lacinias incisis. *Tourn. Inst.* 191.
Icon. *Fl. Græc. t.* 12.

In locis humidis circa Lupadiam, Bithyniæ. ♃.

ZIZIPHORA.

G. Pl. 16. *Juss.* 111. *Gærtn. t.* 66.

44. Z. *capitata.* *Sp. Pl.* 31.
Thymus humilis latifolius. *Buxb. Cent.* 3. 28. *t.* 51. *f.* 1.
Icon. *Fl. Græc. t.* 13.

In monte Crucis insulæ Cypri. *D. F. Bauer.* ⊙.

ROSMARINUS.

G. Pl. 16. *Juss.* 111.

45. R. *officinalis.* *Sp. Pl.* 33.
R. spontaneus, latiore folio. *Tourn. Inst.* 195.
Λιβανωτις *Diosc.*
Δενδρολίβανον *hodiè.*

Biberic *Turc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 14.

In insulis Græcis rariùs; in Melo legit Sibthorp. In Zacyntho, nec non in Bœotiâ. *D. Hawkins.* ♄.

SALVIA.

G. Pl. 17. *Juss.* 111. *Gærtn. t.* 66.

46. S. *officinalis.* *Sp. Pl.* 34.

S. major. *Tourn. Inst.* 180.

Ελελισφακον *Diosc.*

Icon. *Woodv. Med. Bot. t.* 38.

In asperis Græciæ, ut a Dioscoride memoratur. ♄. Gallas esculentas profert, S. pomiferæ et trilobæ instar.

47. S. *pomifera.* *Sp. Pl.* 34.

S. cretica frutescens pomifera, foliis longioribus incanis et crispis. *Tourn. Cor.* 10. *It. v.* 1.30. *cum icone.*

Φασκομηλιὰ *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 15.

In collibus apricis et asperis Cretæ. In Græciâ vulgaris. *D. Hawkins.* ♄. Floret Julio.

48. S. *calycina,* foliis ovatis crenatis planis reticulato-venosis incanis, calycibus trilobis dilatatis retusis mucronulatis.

S. orientalis frutescens, foliis circinatis, acetabulis moluccæ. *Tourn. Cor.* 10.

Icon. *Fl. Græc. t.* 16.

In monte Hymetto prope Athenas, Julio florens. ♄.

49. S. *triloba*. *Suppl.* 88.
S. baccifera. *Tourn. Inst.* 180.
S. cretica pomifera Clusii, flore albo. *Tourn. Cor.* 10.
Φάσκος, ἢ αληφασκιὰ, *hodiè.*
Φασκομηλιὰ, *in Peloponneso.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 17.

In Archipelagi insulis, et per totam Græciam, locis asperis et apricis, frequens. ♄.

50. S. *ringens*, foliis interruptè pinnatis crenatis subrevolutis rugosis, ramis floriferis paniculatis, corollâ declinatâ recurvâ.
Χλωμὸς *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 18.

In petrosis ad latera montium haud infrequens. Ad cœnobium *Mega Spilaio* dictum, prope Calavritam, Peloponnesi. *D. Hawkins.* ♃.

51. S. *viridis*. *Sp. Pl.* 34.
Horminum comâ viridi. *Tourn. Inst.* 178.
Icon. *Fl. Græc. t.* 19.

In Cariæ arvis. ☉.

52. S. *Horminum*. *Sp. Pl.* 34.
Horminum comâ purpuro-violaceâ, et comâ rubrâ. *Tourn. Inst.* 178.
Ὅρμινον *Diosc.*
Σαρκοθρόφι *Argol.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 20.

In arvis Græciæ haud rara. ⊙.
Anne præcedentis varietas?

53. S. *sylvestris.* *Sp. Pl.* 34.
Sclarea folio salviæ, major vel maculata. *Tourn. Inst.* 179.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 212.

In agro Byzantino. ♃.

54. S. *pratensis.* *Sp. Pl.* 35.
Sclarea pratensis, foliis serratis, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 179.
Icon. *Engl. Bot. t.* 153.

In insulis Græciæ haud infrequens. Copiosissimè ad viam inter Smyrnam et Bursam. ♃.

55. S. *Forskælei.* *Mant.* 26.
Sclarea orientalis, folio subrotundo, flore magno, partim albo partim purpurascente. *Tourn. Cor.* 10. *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 21.

In sylvis umbrosis montis Olympi Bithyni, et circa pagum *Belgrad* ad Bosphorum, Julio florens. ♃.

56. S. *Sibthorpii,* foliis cordatis lobatis crenatis rugosis scabris, caule subaphyllo ramoso, staminum appendiculis dilatatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 22.

In Peloponneso et in insulâ Zacyntho. In itinere Parnassum versus primò invenit Clarissimus Sibthorp. *D. F. Bauer.* ♃.

57. S. *verbenaca.* *Sp. Pl.* 35.

Horminum sylvestre, lavandulæ flore. *Tourn. Inst.* 178.

Αγριος βασίλικος, ἢ Σαρκοθρόφι, *hodiè.*

Βέτυρόχορτον, ἢ σαρκάθρόφιον, *Zacynth.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 1.

In Peloponneso frequens. Etiam in pascuis circa Byzantium, et in insulâ Zacyntho. ♃.

58. S. *multifida,* foliis cordatis multifidis incisis glabris, caule folioso simplici, staminum appendiculis retusis.

Horminum sylvestre inciso folio, cæsio flore, italicum. *Barrel. Ic. t.* 220.

Icon. *Fl. Græc. t.* 23.

In pascuis circa Byzantium. *D. F. Bauer.* ♃.

59. S. *clandestina.* *Sp. Pl.* 36.

Icon. *Fl. Græc. t.* 24.

In arvis insulæ Cypri frequens. *D. F. Bauer.* ♂.

60. S. *disermas.* *Sp. Pl.* 36.

Sclarea syriaca, flore albo. *Tourn. Inst.* 179.

Icon. *Barrel. Ic. t.* 187.

In agro Byzantino. *Sibth. MSS.* ♃.

61. S. *verticillata.* *Sp. Pl.* 37.

Horminum sylvestre latifolium verticillatum. *Tourn. Inst.* 178.

Πλημονόχορτον *hodiè.*

Icon. *Rivin. Monop. Irr. t.* 38. *f.* 2. Horminum spurium.

In Peloponneso haud rara; etiam in agro Byzantino. *Sibth. MSS.* ♃.

62. S. *napifolia.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 143.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. t.* 152.

Prope Byzantium, et in Bithyniâ. *Sibth. MSS.* ♃.

63. S. *Sclarea.* *Sp. Pl.* 38.

Sclarea. *Tourn. Inst.* 179.

Icon. *Fl. Græc. t.* 25.

In arvis inter oppida *Sousougherli* et *Ulubad,* sive Lupadiam, Bithyniæ. ♂.

64. S. *crassifolia,* foliis cordatis crenatis rugosis utrinque lanatis, caule aphyllo, bracteis calyce brevioribus.

S. candidissima. *Vahl. Enum. v.* 1. 278.

Sclarea orientalis, foliis rotundioribus candidissimis. *Tourn. Cor.* 10.

Icon. *Fl. Græc. t.* 26.

In insulâ Cypro, at rarissimè. *D. F. Bauer.* ♃.

65. S. *argentea*. *Sp. Pl.* 38.
Sclarea orientalis, verbasci folio, flore partim albo partim flavescente. *Tourn. Cor.* 10.
Αιθιοπις in Idâ nascens *Diosc.? Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 27.

In monte Parnasso. ♂.

66. S. *Æthiopis*. *Sp. Pl.* 39.
Sclarea vulgaris lanuginosa, amplissimo folio. *Tourn. Inst.* 179.
Αιθιοπις *Diosc.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 211.

Circa Athenas; etiam ad vias inter Smyrnam et Bursam. ♂.

MORINA.

G. Pl. 18. *Juss.* 194.

67. M. *persica*. *Sp. Pl.* 39.
M. orientalis, carlinæ folio. *Tourn. Cor.* 48. *It. v.* 2. 120. *cum icone.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 28.

In montibus Parnasso et Cylleni, ad campos elatos fertiliores, Augusto florens. *D. Hawkins.* ♃.

II. Digynia.

ANTHOXANTHUM.

G. Pl. 18. *Juss.* 29.

68. A. *odoratum.* *Sp. Pl.* 40.
Gramen anthoxanthon spicatum. *Tourn. Inst.* 518.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 4.

In graminosis Græciæ, et in monte Olympo Bithyno. ♃.

III. TRIANDRIA.

I. Monogynia.

VALERIANA.

G. Pl. 22. *Juss.* 195. *Gærtn. t.* 86.
Fedia. *Gærtn. t.* 86.

69. V. *rubra.* *Sp. Pl.* 44. *Tourn. Inst.* 131.
Ανάλατος *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1531.

In Peloponnesi montibus. ♃.

70. V. *angustifolia.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 175.
V. rubra β. *Sp. Pl.* 44.
V. rubra angustifolia. *Tourn. Inst.* 131.
Icon. *Fl. Græc. t.* 29.

In montibus elatioribus circa Athenas. ♃.

71. V. *calcitrapa.* *Sp. Pl.* 44.
V. foliis calcitrapæ; etiam V. lusitanica latifolia annua laciniata. *Tourn. Inst.* 132.
Icon. *Fl. Græc. t.* 30.

In arvis Argolicis. ⊙.

72. V. *orbiculata,* floribus monandris subcalcaratis, foliis inferioribus petiolatis cordato-orbiculatis denticulatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 31.

In monte Crucis insulæ Cypri. *D. F. Bauer.* ⊙.

73. V. *Cornucopiæ.* *Sp. Pl.* 44.

Valerianella cornucopioides, flore galeato. *Tourn. Inst.* 133.

Icon. *Fl. Græc. t.* 32.

In arvis circa Byzantium. ⊙.

74. V. *Dioscoridis,* floribus triandris, foliis omnibus pinnatis: radicalium foliolis ovatis dentato-repandis, radice tuberosâ.

Φου *Diosc. Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 33.

Prope Limyrum fluvium Lyciæ. *D. Hawkins.* ♃.

75. V. *tuberosa.* *Sp. Pl.* 46.

V. alpina minor.. *Tourn. Inst.* 132.

Ναρδος ορεινη *Diosc.*

Icon. *Camer. Epit.* 16.

In montibus Ciliciæ, Cretæ, et Cypri, etiam in Parnasso, copiosè. ♃.

76. V. *echinata.* *Sp. Pl.* 47.

Valerianella cornucopioides echinata. *Tourn. Inst.* 133.

Icon. *Columm. Ecphr.* 206.

In arvis prope Athenas. ⊙.

77. V. *Locusta.* *Sp. Pl.* 47, *α.*
Valerianella arvensis præcox humilis, semine compresso. *Tourn. Inst.* 132.
Λυκοτρίβολα hodiè.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 4.

In arvis Græciæ, et insulæ Cypri, vulgaris. ⊙.

78. V. *vesicaria.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 183.
V. Locusta *β.* *Sp. Pl.* 47.
Valerianella cretica, fructu vesicario. *Tourn. Cor.* 6.
Icon. *Fl. Græc. t.* 34.

In Cretæ arvis. ⊙.

79. V. *coronata.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 184.
V. Locusta *γ.* *Sp. Pl.* 48.
Valerianella semine stellato. *Tourn. Inst.* 133.
Icon. *Columm. Ecphr.* 209.

In arvis circa Byzantium. ⊙.

80. V. *discoidea.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 184.
V. Locusta *ζ.* *Sp. Pl.* 48.
Valerianella scabiosæ semine, major, lusitanica. *Tourn. Inst.* 133.

Icon. *Moris. sect. 7. t. 16. f.* 29.
In arvis Græciæ. ⊙.

POLYCNEMUM.

G. Pl. 25. *Juss.* 84. *Gærtn. t.* 128.

81. P. *arvense. Sp. Pl.* 50.
Chenopodium annuum humifusum, folio breviori et capillaceo. *Tourn. Inst.* 506.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 365.
In arvis circa Byzantium. ⊙.

CROCUS.

G. Pl. 25. *Juss.* 59.

82. C. *sativus,* stigmate exserto tripartito: segmentis linearibus. *Fl. Brit.* 39.
C. sativus α. *Sp. Pl.* 50. *Tourn. Inst.* 350.
Κροκος *Diosc.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 343.
In agris Græciæ. In montibus circa Athenas. ♃.

83. C. *nudiflorus,* stigmate incluso trifido: lobis multifido-laciniatis penicilliformibus, flore aphyllo. *Fl. Brit.* 41.
C. autumnalis, sativo similis, florum capillamentis tenuissimis, minùs odoris. *Tourn. Cor.* 25.
Icon. *Engl. Bot. t.* 491.

β. C. autumnalis, sativo similis, florum capillamentis tenuissimis, minùs odoris, flore candidissimo. *Tourn. Cor.* 25.

γ. C. orientalis autumnalis, flore magno albo, capillamentis albidis inodoris. *Tourn. Cor.* 25?

In monte Athone, Septembri vel Octobri florens. ♃.

84. C. *vernus,* stigmate incluso trifido: lobis cuneiformibus incisis. *Fl. Brit.* 40.

C. vernus latifolius, purpuro-violaceus. *Tourn. Inst.* 351.

Icon. *Engl. Bot. t.* 344. *Jacq. Austr. append. t.* 36.

β. C. orientalis angustifolius, flore odoratissimo leucophæo. *Tourn. Cor.* 25.

γ. C. orientalis vernus flore subcæruleo (s. violaceo), externè spadiceo-rubente. *Tourn. Cor.* 25.

In summis montium jugis in Cretâ et Cypro insulis. ♃.

85. C. *aureus,* stigmate incluso trifido: lobis sublinearibus denticulatis, radicum tunicâ membranaceâ.

C. vernus Mæsiacus primus. *Clus. Pannon.* 228. *Salisb. in Ann. of Bot. v.* 1. 122.

C. vernus latifolius aureus. *Tourn. Inst.* 352?

Icon. *Fl. Græc. t.* 35.

In arenosis argillâ substratis prope Sestum, Martio florens. ♃.

IXIA.

G. Pl. 26. *Juss.* 58.

86. I. *Bulbocodium.* *Sp. Pl.* 51.

Bulbocodium crocifolium, flore parvo violaceo. *Tourn. Cor.* 50.

Κατζα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 36.

In montibus maritimis insularum Archipelagi frequens. ♃.

Variat florum magnitudine et colore.

GLADIOLUS.

G. Pl. 26. *Juss.* 58.

87. G. *communis.* *Sp. Pl.* 52.

G. floribus uno versu dispositis, major et procerior, flore purpuro-rubente. *Tourn. Inst.* 365.

Ξιφιον *Diosc.*

Σπαθόκορτον *hodiè.*

Αγριόκόκορος *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 37.

β. Gladiolus triphyllus. *Sibth. MSS.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 38.

In arvis insularum Græcarum, primo vere, vulgaris.
β. In Cypri campestribus ad meridiem montis *Troodos* dicti, solo fertiliore. *D. F. Bauer.* ♃.
Varietas β vix differt nisi staturâ minore, caule trifloro subtriphyllo, corollæ labio inferiore pallidiori.

IRIS.

G. Pl. 27. *Juss.* 57. *Gærtn. t.* 13.

* *Barbatæ.*

88. I. *florentina.* *Sp. Pl.* 55.
I. alba florentina. *Tourn. Inst.* 358.
Icon. *Fl. Græc. t.* 39.

In cœmeteriis neglectis rariùs. *D. Hawkins.* In insulâ Rhodo, et in Laconiâ. ♃.

89. I. *germanica.* *Sp. Pl.* 55.
I. vulgaris, germanica, sive sylvestris. *Tourn. Inst.* 358.
Ιρις *Diosc.*
Κρίνος *hodiè.*
Susen *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 40.

In Cretæ campestribus. In cœmeteriis et ad pagos per totam Græciam frequens. ♃.

90. I. *pumila.* *Sp. Pl.* 56.
I. humilis minor, flore purpureo. *Tourn. Inst.* 361.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 1.
In collibus Græciæ. ♃.

* * *Imberbes.*

91. I. *Pseud-acorus.* *Sp. Pl.* 56.
I. palustris lutea. *Tourn. Inst.* 360.
Νεράκρινος *hodiè.*
Alak ingivi *Turc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 4.
In Peloponnesi fossis aquosis, et circa Byzantium. ♃.

92. I. *fœtidissima.* *Sp. Pl.* 57.
I. fœtidissima, seu Xyris. *Tourn. Inst.* 360.
Ξυρις *Diosc.* ?
Icon. *Engl. Bot. t.* 596.
In pascuis humidis circa Byzantium. ♃.

93. I. *graminea.* *Sp. Pl.* 58.
I. angustifolia prunum redolens, minor. *Tourn. Inst.* 361.
Αγριόκρινος *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 2.
In Peloponneso haud rara. ♃.

94. I. *tuberosa.* *Sp. Pl.* 58.
Hermodactylus folio quadrangulo. *Tourn. Cor.* 50.
Λογχιτις *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 41.
In Arcadiâ, et in agro Eliensi. ♃.

95. I. *Sisyrinchium.* *Sp. Pl.* 59.
Sisyrinchium majus, flore luteâ (vel albâ) maculâ notato. *Tourn. Inst.* 365.
Αγριόκρινος *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 42.
In Laconiâ; et in Cypri, Cimoli et Zacynthi collibus maritimis. ♃.

SCHŒNUS.

G. Pl. 29. *Juss.* 27.

96. S. *Mariscus.* *Sp. Pl.* 62.
Scirpus palustris altissimus, foliis et carinâ serratis. *Tourn. Inst.* 528.
Icon. *Engl. Bot. t.* 950.
In Peloponnesi paludibus. ♃.

97. S. *mucronatus.* *Sp. Pl.* 63.
Scirpus maritimus, capite glomerato. *Tourn. Inst.* 528.
Icon. *Fl. Græc. t.* 43.
In arenosis maritimis Cretæ et Messenæ. ♃.

98. S. *nigricans.* *Sp. Pl.* 64.
Gramen spicatum, junci facie, lithospermi semine. *Tourn. Inst.* 518.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1121.

In Peloponnesi paludosis. ♃.

CYPERUS.

G. Pl. 29. *Juss.* 27. *Gærtn. t.* 2.

99. C. *longus.* *Sp. Pl.* 67.
C. odoratus, radice longâ, sive officinarum. *Tourn. Inst.* 527.
Κύπειρος *hodiè.*
Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 297.

In paludosis Græciæ frequens. ♃.

100. C. *rotundus,* culmo triquetro nudo, umbellâ foliosâ supradecompositâ, spiculis lanceolatis acutis, tuberibus oblongis.
C. rotundus. *Sp. Pl.* 67, *exclus. Fl. Zeyl.* 36.
C. rotundus vulgaris. *Tourn. Inst.* 527.
C. orientalis, radice olivari, spicis longis, e spadiceo purpurascentibus. *Scheuch. Agr.* 391. *t.* 9. *f.* 3.
Κυπειρος *Diosc.*
Κύπειρη *hodiè.*
Icon. *Moris. sect.* 8. *t.* 11. *f.* 1.

In Paro, Naxo, aliisque insulis Græcis. In insulæ Santorini vineis vitium summum. Radi-

cis tubera inter vestimenta, odoris gratiâ, servantur. *D. Hawkins.* ♃.

Distinctissimus a C. hexastachyo, *Rottb. Gram.* 28. *t.* 14. *f.* 2, qui ad Cyperum *Fl. Zeyl. n.* 36. potiùs spectat.

101. C. *comosus,* culmo triquetro nudo, umbellâ foliosâ, spiculis linearibus longissimis, tuberibus ovatis: zonis obsoletis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 44.

In palustribus prope Patras. ♃.

102. C. *tenuiflorus,* culmo triquetro nudo, umbellâ foliosâ supradecompositâ, spiculis oblongis, glumis obtusis, radice repente.

C. tenuiflorus. *Rottb. Gram.* 30. *t.* 14. *f.* 1. *Jacq. Coll. v.* 3. 190. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 284.

Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 296.

In palustribus arenosis ad fluvium Ryndacum Bithyniæ, Augusto florens. ♃.

103. C. *radicosus,* culmo triquetro nudo, umbellâ foliosâ, spiculis lanceolatis, foliis patentissimis rigidis recurvis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 45.

In arenosis ad fluvium Ryndacum prope *Sousougherli,* quà via a Smyrnâ ad Bursam ducit; etiam in insulis Græciæ, sed rariùs. ♃.

104. C. *difformis*, digynus, culmo triquetro nudo, umbellâ foliosâ, spiculis linearibus arcuatis, glumis ventricosis retusis.

C. difformis. *Sp. Pl.* 67.

Icon. *Fl. Græc. t.* 46.

Prope Patras. ♃?

105. C. *flavescens*, digynus, culmo triquetro nudo, umbellâ triphyllâ, spiculis lanceolatis, seminibus obtusè triquetris sublenticularibus.

C. flavescens. *Sp. Pl.* 68. *Scop. Carn.* 41.

C. minimus, paniculâ sparsâ subflavescente. *Tourn. Inst.* 527.

Icon. *Fl. Græc. t.* 47.

In paludosis Asiæ minoris inter Smyrnam et Bursam. Etiam circa Byzantium, et in monte Athone. ♃.

Semen punctulato-scabrum.

106. C. *glaber*, trigynus, culmo triquetro nudo, umbellâ triphyllâ, spiculis lanceolatis, glumis nervosis obtusis mucronulatis.

C. glaber. *Mant.* 2. 179.

Icon. *Segu. Veron. suppl. t.* 2. *f.* 1.

In Asiæ minoris paludibus cum Cypero flavescente legit Sibthorp. ♃.

Cum præcedente convenit facie, colore, atque magnitudine, sed differt stigmatibus tribus, se-

minibus acutè triquetris apice obtusis, glumisque nervosis.

107. C. *fuscus*, trigynus, culmo triquetro nudo, umbellâ triphyllâ, spiculis linearibus, glumis lævibus, seminibus nitidis.
C. fuscus. *Sp. Pl.* 69. *Scop. Carn.* 41.
C. minimus, paniculâ sparsâ nigricante. *Tourn. Inst.* 527.
Icon. *Fl. Græc. t.* 48.

In depressis humidis frequens, inter Smyrnam et Bursam, et circa Byzantium. ♃.

Semen elongatum, utrinque acuminatum, acutè triquetrum, album.

108. C. *pannonicus*. *Suppl.* 103.
Icon. *Jacq. Austr. append. t.* 6.

Ad maris Euxini littora. *Sibth. ap. Herb. Banks.* ☉.

109. C. *mucronatus*. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 273.
C. distachyos. *Allion. Auct.* 48. *t.* 2. *f.* 5.
C. junciformis. *Cavan. Ic. t.* 204. *f.* 1. *Desfont. Atlant. v.* 1. 42. *t.* 7. *f.* 1.
Icon. *Fl. Græc. t.* 49.

In palustribus limosis Byzantii et Corinthi. ☉.

SCIRPUS.

G. Pl. 30. *Juss.* 27. *Gærtn. t.* 2.

110. S. *palustris.* *Sp. Pl.* 70.
S. equiseti capitulo majori. *Tourn. Inst.* 528.
Icon. *Engl. Bot. t.* 131.

In paludibus insularum Græcarum vulgaris. ♃.

111. S. *lacustris.* *Sp. Pl.* 72.
S. palustris altissimus. *Tourn. Inst.* 528.
Σύφα *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 666.

Ad fluviorum ripas in Cretâ, alibique. ♃.

112. S. *Holoschœnus.* *Sp. Pl.* 72.
S. maritimus, capitulis rotundioribus glomeratis. *Tourn. Inst.* 528.
Σχοινος λεια *Diosc.* *Sibth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1612.

In arenosis maritimis insularum Græcarum frequens. ♃.

113. S. *romanus.* *Sp. Pl.* 72.
Κουφοϐρέλος *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 448.

In arenosis maritimis insularum Græcarum vulgaris. ♃.

Præcedentis, ni fallor, varietas. Conf. *Fl. Brit.* 53.

114. S. *setaceus.* *Sp. Pl.* 73.
S. omnium minimus, capitulo breviori. *Tourn. Inst.* 528.
Icon. *Fl. Dan. t.* 311.

In paludosis insulæ Seriphi. ⊙.

115. S. *mucronatus.* *Sp. Pl.* 73. *Dicks. Dr. Pl.* 26.
Cyperus maritimus, capitulis glomeratis. *Tourn. Inst.* 527.
Ὁλοσχοινος *Diosc.?* *Sibth.*
Icon. *Scheuchz. Agr. t.* 9. *f.* 14.

In arenosis maritimis Græciæ copiosè. ♃.

116. S. *dichotomus.* *Sp. Pl.* 74. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 303.
Icon. *Fl. Græc. t.* 50.

In arenosis maritimis Thraciæ, ad Pontum Euxinum propè *Fanar* et Cyaneas insulas. ⊙.

117. S. *maritimus.* *Sp. Pl.* 74.
Cyperus rotundus inodorus germanicus. *Tourn. Inst.* 527.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 4.

In paludibus maritimis Peloponnesi; in insulâ Cypro et propè Byzantium. ♃.

118. S. *sylvaticus.* *Sp. Pl.* 75.
Cyperus gramineus. *Tourn. Inst.* 527.
Icon. *Engl. Bot. t.* 919.

In nemoribus propè Byzantium. ♃.

119. S. *Michelianus.* *Sp. Pl.* 76.
Icon. *Till. Hort. Pis. t.* 21. *f.* 5.

In Bithyniâ. *Sibth. MSS.* ⊙.

NARDUS.

G. Pl. 30. *Juss.* 33.

120. N. *aristata.* *Sp. Pl.* 78.
Icon. *Barrel. Ic. t.* 117. *f.* 1.

In insulæ Cypri campestribus. ⊙.

II. Digynia.

CORNUCOPIA.

G. Pl. 31. *Juss.* 33.

121. C. *cucullata.* *Sp. Pl.* 79.
Icon. *Fl. Græc. t.* 51.

In insulâ Patmo. ⊙.

SACCHARUM.

G. Pl. 32. *Juss.* 30. *Gærtn. t.* 82.

122. S. *Ravennæ.* *Syst. Veg. ed.* 13. 88.
Andropogon Ravennæ. *Sp. Pl.* 1481.
Gramen paniculatum arundinaceum ramosum, paniculâ densâ sericeâ. *Tourn. Inst.* 523.
Καλαμος συριγγιας *Diosc.* *Sibth.*
Σαμάκι *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 52.

In Peloponneso copiosè. Ad littora Ponti Euxini propè *Fanar.* ♃.

123. S. *Teneriffæ.* *Suppl.* 106.
Icon. *Fl. Græc. t.* 53.

In montibus prope Messinam, Siciliæ, nec in Græciâ, legit Sibthorp. ♃.

124. S. *cylindricum.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 323.
Lagurus cylindricus. *Sp. Pl.* 120.
Gramen tomentosum spicatum. *Tourn. Inst.* 518.
G. tomentosum creticum spicatum, spicâ purpureâ. *Tourn. Cor.* 39.
Icon. *Fl. Græc. t.* 54.

In udis circa Athenas, et in agro Eliensi. ♃.

PHALARIS.

G. Pl. 32. *Juss.* 29. *Gærtn. t.* 80.

125. Ph. *canariensis.* *Sp. Pl.* 79.
Gramen spicatum, semine miliaceo albo. *Tourn. Inst.* 518.

Φαλαρις *Diosc.*
Κουκούλοχορτον *hodiè.*
Κουκούλη *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 55.

In arvis Græciæ frequens. ⊙.

126. Ph. *nodosa.* *Syst. Veg. ed.* 13. 88.
Ph. tuberosa. *Mant.* 2. 557.
Icon. *Fl. Græc. t.* 56.

Ad agrorum margines in insulis Græciæ. ♃.

127. Ph. *aquatica.* *Sp. Pl.* 79.
Gramen spicatum perenne, semine miliaceo, tuberosâ radice. *Tourn. Inst.* 519.
Icon. *Fl. Græc. t.* 57.

In aquosis Asiæ minoris. ♃.

128. Ph. *arenaria.* *Fl. Brit.* 62.
Phleum arenarium. *Sp. Pl.* 88.
Gramen spicatum maritimum minimum, spicâ cylindraceâ. *Tourn. Inst.* 520.
Icon. *Engl. Bot. t.* 222.

In arenosis maritimis insularum Græcarum frequens. ⊙.

129. Ph. *phleoides.* *Sp. Pl.* 80.
Gramen spicatum, spicâ cylindraceâ tenuiori longâ. *Tourn. Inst.* 520.

Icon. *Engl. Bot. t.* 459.

Frequens in arvis insularum Græcarum, et circa Byzantium. ♃.

130. Ph. *geniculata,* spicâ cylindraceâ, glumis elliptico-lanceolatis dentato-ciliatis, culmis diffusis ramosis geniculatis.

Alopecurus geniculatus. *Sibth. MSS.*

Gramen aquaticum typhinum supinum italicum minus. *Barrel.*

Icon. *Barrel. Ic. t.* 54.

In aquis stagnantibus montis Olympi Bithyni. ⊙.
Sequenti valdè affinis. Stamina certè tria.

131. Ph. *vaginiflora,* spicâ ovatâ basi vaginatâ, glumis elliptico-lanceolatis dentato-ciliatis, culmis diffusis ramosis.

Ph. vaginiflora. *Forsk. Descr.* 18.

Phleum schœnoides. *Sp. Pl.* 88. *Jacq. Col. v.* 1. 111.

Crypsis aculeata *β. Ait. H. Kew. v.* 1. 48.

Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 15.

In udis depressis circa Olympum Bithynum. ⊙.
Stamina tria inveni.

Hujus varietas videtur Anthoxanthum aculeatum, *Linn. Suppl.* 89, Crypsis aculeata *α, Ait. loc. cit.* Antitragus aculeatus, *Gærtn. v.* 2. 7. *t.* 80. *f.* 7, floribus capitatis, haud spicatis, discrepans.

132. Ph. *paradoxa.* *Sp. Pl.* 1665.

Gramen spicatum perenne, semine miliaceo, radice repente. *Tourn. Inst.* 519, ex D. Desfontaines.

Αληπουνούρα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 58.

In arvis Græciæ cum Ph. canariensi frequens. ⊙.

PANICUM.

G. Pl. 32. *Juss.* 29. *Gærtn. t.* 1.

Digitaria. *Juss.* 29.

133. P. *verticillatum.* *Sp. Pl.* 82.

P. vulgare, spicâ simplici et asperâ. *Tourn. Inst.* 515.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 6.

In arvis insularum Græcarum frequens. ⊙.

134. P. *glaucum.* *Sp. Pl.* 83.

Icon. *Schreb. Gram. t.* 25.

In insulâ Zacyntho. ⊙.

135. P. *viride.* *Sp. Pl.* 83.

P. vulgare, spicâ simplici et molliori. *Tourn. Inst.* 515.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 5.

In pascuis cultisque circa Byzantium. ⊙.

136. P. *Crus galli.* *Sp. Pl.* 83.
P. vulgare, spicâ multiplici asperiusculâ. *Tourn. Inst.* 515.
β. P. vulgare, spicâ multiplici longis aristis circumvallatâ. *Tourn. Inst.* 515.
Κεχρὶ *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 8.

In umbrosis cultis circa Olympum Bithynum. ⊙.

137. P. *cruciforme,* spicis alternis sessilibus secundis pilosis, valvulâ calycinâ tertiâ exiguâ acutiusculâ, culmo ramoso.
Icon. *Fl. Græc. t.* 59.

In arvis circa Junonis templum in insulâ Samo. ♃.

138. P. *sanguinale.* *Sp. Pl.* 84.
Gramen dactylon, folio latiore. *Tourn. Inst.* 520.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 7.

In cultis insularum Græciæ, et in monte Athone. ⊙.

139. P. *Dactylon.* *Sp. Pl.* 85.
Gramen dactylon, radice repente, sive officinarum. *Tourn. Inst.* 520.
Αγρωστις *Diosc.*
Αγριάδα *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 60.

In arenosis Græciæ vulgaris. ♃.

140. P. *repens*. *Sp. Pl.* 87.
Milium angustifolium, paniculâ peramplâ, sparsâ et erectâ. *Tourn. Cor.* 39.
Icon. *Fl. Græc. t.* 61.

Ad ripas fluvii prope Plataniam in insulâ Cretâ, Junio florens. ♃.

141. P. *miliaceum*. *Sp. Pl.* 86.
Milium semine luteo. *Tourn. Inst.* 514.
Icon. *Bauh. Theatr.* 502.

In arvis Græciæ. ⊙.

PHLEUM.

G. Pl. 33. *Juss.* 29. *Gærtn. t.* 1.

142. Ph. *nodosum*. *Sp. Pl.* 88.
Ph. pratense γ. *Fl. Brit.* 68.
Gramen spicatum, spicâ cylindraceâ brevi, radice nodosâ. *Tourn. Inst.* 520.
Icon. *Leers. t.* 3. *f.* 2.

In agro Peloponnesiaco et circa Byzantium. ♃.

143. Ph. *alpinum*. *Sp. Pl.* 88.
Gramen typhoides alpinum, spicâ brevi densâ et veluti villosâ. *Scheuch. Agr.* 64. *Prod. t.* 3.
Icon. *Engl. Bot. t.* 519.

In Olympo Bithyno monte. ♃.

144. Ph. *felinum*, spicâ ovatâ, aristis glumâ longioribus divaricatis angulatis scabris, radice fibrosâ.

Μουστάκια του κατζούλιου *Zacynth.*

Icon *nulla.*

In insulâ Zacyntho. ⊙.

A Phleo alpino differt radice fibrosâ, annuâ; glumis obtusissimis, basi tantùm ciliatis; aristis longioribus, magìsque divaricatis, nudis, angulatis, basi ferè lanceolatis.

145. Ph. *crinitum.* *Schreb. Gram.* 151. *t.* 20. *f.* 3. *Fl. Brit.* 71.

Alopecurus monspeliensis. *Sp. Pl.* 89.

Agrostis panicea. *Ait. H. Kew. v.* 1. 94.

——— triaristata. *Knapp. Gram. Brit. t.* 23.

Panicum maritimum, spicâ longiore villosâ. *Tourn. Inst.* 515.

Icon. *Fl. Græc. t.* 62.

In udis circa Athenas. ⊙.

Gramen forsitan ad Agrostidem reducendum.

ALOPECURUS.

G. Pl. 33. *Juss.* 29. *Gærtn. t.* 1.

146. A. *pratensis.* *Sp. Pl.* 88.

Gramen spicatum, spicâ cylindraceâ longioribus villis donatâ. *Tourn. Inst.* 520.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 5.

Circa Athenas, et in insulâ Cypro. ♃.

147. A. *utriculatus,* spicâ oblongâ, glumis calycinis navicularibus gibbosis mucronulatis dorso villosis aristâ corollinâ brevioribus.

Phalaris utriculata. *Sp. Pl.* 80.

Gramen spicatum pratense, spicâ ex utriculo prodeunte. *Tourn. Inst.* 519.

Αληπουνούρα hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t.* 63.

In graminosis et ruderatis Græciæ. ☉.

148. A. *angustifolius,* spicâ ovatâ, glumis retusis mucronulatis villosis aristâ duplò brevioribus, foliis radicalibus angustissimis.

Phleum Gerardi. *Sibth. MSS.* (nec *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 355.)

Icon. *Fl. Græc. t.* 64.

In montis Olympi Bithyni summitate. ♃.

149. A. *lanatus,* spicâ capitatâ, glumis calycinis acutis mucronatis villosis aristâ duplò brevioribus, foliis lanatis.

Icon *nulla.*

In summitate montis Olympi Bithyni, nive peractâ. ♃.

Radix lignosa, cæspitosa, atra. *Culmi* spithamæi, erecti, binodes, vix geniculati, basi diphylli, supernè nudi, glabri. *Folia* radicalia congesta, patentissima, linearia, planiuscula, obtusa, utrinque lanâ molli, niveâ, densissimè tecta, summo apice denudata: caulina brevissima et quasi abortiva, longissimè vaginata, vaginâ striatâ, basi glabratâ, strictâ, sub apice ventricosâ, minùs densè quam in ipsis foliis lanatâ. *Stipula* exigua. *Spica* subrotunda, densa, multiflora. *Calyx* ovatus, villosus, glumis acutis, mucronulatis, nervosis. *Corolla* univalvis, retusa, glabra. *Arista* e basi corollæ, tortilis, glumâ duplò longior, supernè scabra.

MILIUM.

G. Pl. 33. *Juss.* 29.

Cal. bivalvis, uniflorus, tumidus. *Semen* corollâ persistente, cartilagineâ, bivalvi, corticatum.

150. M. *effusum*. *Sp. Pl.* 90.
Gramen sylvaticum, paniculâ miliaceâ sparsâ. *Tourn. Inst.* 523.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 12.

In insulæ Cypri nemorosis. ♃.

151. M. *lendigerum*. *Sp. Pl.* 91.
Agrostis australis. *Mant.* 30.

Panicum serotinum arvense, spicâ pyramidatâ. *Tourn. Inst.* 515.
Icon. *Fl. Græc. t.* 65.

In Asiæ minoris arenosis maritimis. ⊙.

152. M. *arundinaceum,* paniculâ laxâ, corollâ aristatâ glabrâ, calyce mucronato, stipulis brevissimis retusis.
Agrostis miliacea. *Sp. Pl.* 91.
A. græca. *Sibth. MSS.*
Γρηλαρη *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 66.

Prope Athenas, et in insulâ Zacyntho. ♃.

153. M. *cærulescens,* paniculâ laxâ, corollâ subaristatâ glabrâ, aristâ calyce breviori, stipulis elongatis erosis.
M. cærulescens. *Desfont. Atlant. v.* 1. 66.
Icon. *Desfont. Atlant. t.* 12.

In insulis Græciæ frequens. ♃.

AGROSTIS.

G. Pl. 33. *Juss.* 29.

Cal. bivalvis, uniflorus, valvulis acutis. *Cor.* bivalvis, inæqualis, membranacea. *Stigmata* plumosa.

154. A. *stolonifera.* *Sp. Pl.* 93.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1532.

In graminosis Græciæ frequens. ♃.

155. A. *alba.* *Sp. Pl.* 93.
Αγριόκάλαμια *Zacynth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1189.

In Bithyniæ palustribus ad montis Olympi radices, et in insulâ Zacyntho. ♃.

156. A. *pungens.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 273. *Desfont. Atlant. v.* 1. 68.
Gramen paniculatum maritimum narbonense, radice repente. *Tourn. Inst.* 523.
Icon. *Cavan. Ic. t.* 111. *Schreb. Gram. t.* 27. *f.* 3.

In maritimis Græciæ. ♃.

ANDROPOGON.

G. Pl. 540. *Juss.* 30.

Cal. bivalvis, uniflorus. *Cor.* subbivalvis; alterâ basin versùs aristatâ. *Flores* plures masculini, pedicellati, corollâ muticâ, vel nullâ.

157. A. *Gryllus.* *Sp. Pl.* 1480.
Gramen avenaceum, utriculis lanugine flavescentibus. *Tourn. Inst.* 525. *Herb. Tourn.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 67.

In asperis et petrosis Cretæ et Cypri. ♃.

158. A. *halepensis,* paniculâ erectâ supradecompositâ, glumis elliptico-lanceolatis, flosculis omnibus monopetalis.

Holcus halepensis. *Sp. Pl.* 1485.

Γρηλαρη *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 68.

Circa Athenas frequens; etiam in insulâ Zacyntho. ♃.

159. A. *angustifolius,* foliis linearibus canaliculatis pilosis, spicis digitatis corymbosis plurimis, calycibus striatis pedicellisque hirsutis.

A. Ischæmum. *Jacq. Austr. v.* 4. 43. *Schreb. Lips.* 46. *Lamarck. Dict. v.* 1. 376. *Roth. Germ. v.* 2. *p.* 2. 546.

A. n. 1414. *Hall. Hist. v.* 2. 203.

Gramen dactylon angustifolium, spicis villosis. *Tourn. Inst.* 520.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 384.

In Peloponneso, et circa Byzantium. ♃.

Andropogon Ischæmum *Linnæi,* A. n. 4. *Gerard. Gallopr.* 107. *t.* 4, differt magnitudine majori, foliis latioribus atque longioribus, spicis paucioribus, glumis calycinis duplò majoribus, at minùs concinnè striatis.

160. A. *distachyos,* spicis digitatis geminis, glumis acutis glabris, culmo simplici.

A. distachyon. *Sp. Pl.* 1481. *Ger. Gallopr. t.* 3. *f.* 2.

Gramen dactylon, spicâ geminâ. *Tourn. Inst.* 521, *exclus. syn. Bauhinorum.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 69.

In insulis Archipelagi frequens. ♃.

161. A. *hirtus,* spicis digitatis geminis, glumis acutis hirsutis, culmo ramoso.

A. hirtum. *Sp. Pl.* 1482.

Gramen dactylon siculum, multiplici paniculâ, spicis ab eodem exortu geminis. *Tourn. Inst.* 521.

Festuca junceo folio spicâ geminâ. *Bauh. Prod.* 19. *Theatr.* 145.

Icon. *Pluk. Phyt. t.* 92. *f.* 1.

In insulis Græcis. ♃.

HOLCUS.

G. Pl. 541. *Juss.* 30.

162. H. *lanatus.* *Sp. Pl.* 1485.

Gramen pratense paniculatum molle. *Tourn. Inst.* 522.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 11.

Circa Byzantium. ♃.

AIRA.

G. Pl. 34. *Juss.* 31. *Gærtn. t.* 1.

163. A. *cristata.* *Sp. Pl.* 94.
Gramen spicâ cristatâ subhirsutum. *Tourn. Inst.* 519.
Icon. *Engl. Bot. t.* 648.

In agro Argolico. ♃.

164. A. *minuta.* *Sp. Pl.* 95
Icon. *Schreb. Gram. t* 21. *f.* 2.

Circa Byzantium. ☉.

165. A. *aquatica.* *Sp. Pl.* 95.
Gramen paniculatum aquaticum miliaceum. *Tourn. Inst.* 521.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 5.

In aquosis Græciæ. ♃.

166. A. *cæspitosa.* *Sp. Pl.* 96.
Gramen pratense paniculatum altissimum, locustis parvis splendentibus non aristatis. *Tourn. Inst.* 524.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1453.

In graminosis campestribus insularum Græcarum frequens. ♃.

167. A. *canescens*. *Sp. Pl.* 97.
Gramen paniculatum, capillaceo folio, minimum. *Tourn. Inst.* 523. *Herb. Tourn.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1190.

In arenosis maritimis Achaiæ. ♃?

168. A. *caryophyllea*. *Sp. Pl.* 97.
Gramen paniculatum minimum molle. *Tourn. Inst.* 522.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 6.

In Peloponnesi glareosis haud rara. ⊙.

MELICA.

G. Pl. 34. *Juss.* 31. *Gærtn. t.* 80.

169. M. *ciliata*. *Sp. Pl.* 97.
Gramen avenaceum montanum lanuginosum. *Tourn. Inst.* 524.
Icon. *Fl. Græc. t.* 70.

In collibus et vineis Græciæ frequens. ♃.

170. M. *minuta*. *Mant.* 32.
M. pyramidalis. *Desfont. Atlant. v.* 1. 72.
Icon. *Cavan. Ic. t.* 175. *f.* 2. M. nutans.

In montibus Peloponnesi, et insulæ Cypri. ♃.

171. M. *saxatilis,* petalis imberbibus, paniculâ coarctatâ secundâ, floribus cernuis, stipulâ elongatâ, culmo simplici.

M. aspera. *Desfont. Atlant. v.* 1. 71 ?

Gramen avenaceum saxatile, paniculâ sparsâ, locustis latioribus candicantibus et nitidis. *Tourn. Inst.* 524 ?

Icon. *Fl. Græc. t.* 71.

In insularum Græcarum collibus frequens. ♃.

172. M. *uniflora. Willd. Sp. Pl. v.* 1. 383.

Gramen avenaceum nemorense, glumis rarioribus ex fusco xerampelinis. *Tourn. Inst.* 524.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 10.

In Laconiæ nemoribus; etiam in monte Athone, et prope Byzantium. ♃.

173. M. *nutans. Sp. Pl.* 92.

Gramen montanum avenaceum, locustis rubris. *Tourn. Inst.* 524.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 4.

In sylvis umbrosis circa pagum *Belgrad* ad Bosphorum, et in monte Athone. ♃.

Hâc specie caret herbarium Sibthorpianum.

174. M. *major,* petalis imberbibus, paniculâ divaricatâ: ramis binatis, floribus cernuis, culmo simplici, foliis involuto-pungentibus.

Icon. *Gmel. Sib. v.* 1. *t.* 19. *f.* 1 ? quoad faciem.

In herbario Græco Sibthorpiano, nescio unde lecta. De hâc forsitan intelligendum est, ubicunque præcedentis nomen inter manuscripta Sibthorpiana occurrit. ♃.

175. M. *cærulea.* *Mant.* 2. 325.
Gramen paniculatum autumnale, paniculâ angustiore e viridi nigricante. *Tourn. Inst.* 521.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 11.
In ericetis circa Byzantium. ♃.

SESLERIA.

Scop. Carn. ed. 1. 189. *Juss.* 31. *Fl. Brit.* 93.

Cal. bivalvis, subtriflorus. *Cor.* bivalvis; valvulâ interiore bifidâ.

176. S. *cærulea,* spicâ ovato-oblongâ imbricatâ, bracteis alternis, petalis exterioribus tridentatis aristatis.
S. cærulea. *Scop. Carn. ed.* 2. *v.* 1. 63. *Fl. Brit.* 94.
Cynosurus cæruleus. *Sp. Pl.* 106.
Gramen spicatum, glumis variis. *Tourn. Inst.* 519.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1613.
In monte Parnasso. ♃.

177. S. *alba,* spicâ ovato-oblongâ imbricatâ, bracteis alternis, petalis exterioribus lanceolatis acutis indivisis.

Carex dubia. *Sibth. MSS.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 72.

In sylvis prope pagum *Belgrad.* ♃.

POA.

G. Pl. 34. *Juss.* 32.

178. P. *aquatica.* *Sp. Pl.* 98.
Gramen aquaticum paniculatum latifolium. *Tourn. Inst.* 523.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 12.

In aquosis circa Byzantium. ♃.

179. P. *fluitans.* *Fl. Brit.* 95.
Festuca fluitans. *Sp. Pl.* 111.
Gramen paniculatum aquaticum fluitans. *Tourn. Inst.* 521.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 7.

In aquosis Peloponnesi, et ad pagum *Belgrad.* ♃.

180. P. *maritima.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 396.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1140.

In maritimis insularum Græcarum. *Sibth. MSS.* ♃.

181. P. *dura.* *Scop. Carn. ed.* 2. 70.
Cynosurus durus. *Sp. Pl.* 105.
Icon. *Host. Gram. Austr. v.* 2. *t.* 73.

In Achaiâ, et in insulâ Cypro. ⊙.

182. P. *rigida*. *Sp. Pl.* 101.
Gramen paniculatum minus, radice repente, paniculâ duriore. *Tourn. Inst.* 521.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 4.

In collibus rupibusve insularum Græcarum vulgaris. ☉.

183. P. *divaricata*. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 402.
Icon. *Gouan. Illustr. t.* 2. *f.* 1.

In insulæ Cypri maritimis. ☉.

184. P. *Eragrostis*. *Sp. Pl.* 100.
Briza Eragrostis. *Sp. Pl.* 103.
Gramen paniculis elegantissimis, sive εραγροστις, majus. *Tourn. Inst.* 522.
Icon. *Fl. Græc. t.* 73.

In arvis circa Athenas, et ad Junonis templum in insulâ Samo. ☉.

185. P. *capillaris*. *Sp. Pl.* 100.
Gramen paniculatum virginianum, locustis minimis. *Tourn. Inst.* 522.
Icon. *Moris. sect.* 8. *t.* 6. *f.* 33.

In Bithyniâ. ☉.

186. P. *palustris*. *Sp. Pl.* 98.
Icon. *Moris. sect.* 8. *t.* 6. *f.* 27.

In aquosis Græciæ. *Sibth. MSS.*

187. P. *trivialis.* *Sp. Pl.* 99.
Gramen pratense paniculatum medium. *Tourn. Inst.* 521.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 6.
In Peloponnesi pratis. ♃.

188. P. *pratensis.* *Sp. Pl.* 99.
Gramen pratense paniculatum majus, latiore folio. *Tourn. Inst.* 521.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 5.
In Peloponnesi pratis. ♃.

189. P. *angustifolia.* *Sp. Pl.* 99.
Gramen pratense paniculatum majus, angustiore folio. *Tourn. Inst.* 522.
Icon. *Leers. t.* 6. *f.* 3.
In agro Argolico, ex *Sibth. MSS.* ♃.
Præcedentis, ni fallor, varietas.

190. P. *compressa.* *Sp. Pl.* 101.
Icon. *Engl. Bot. t.* 365.
In pratis insulæ Cypri. ♃.

191. P. *alpina.* *Sp. Pl.* 99.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1003.
In monte Olympo Bithyno. ♃.

192. P. *annua.* *Sp. Pl.* 99.
Gramen pratense paniculatum minus album. *Tourn. Inst.* 521.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 6.

In Laconiâ; in umbrosis Olympi Bithyni, et in Cariæ littore. ⊙.

193. P. *nemoralis.* *Sp. Pl.* 102.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1265.

In nemorosis prope Byzantium. ♃.

194. P. *decumbens.* *Fl. Brit.* 107.
Festuca decumbens. *Sp. Pl.* 110.
Gramen avenaceum parvum procumbens, paniculis non aristatis. *Tourn. Inst.* 525.
Icon. *Engl. Bot. t.* 792.

In agro Byzantino. ♃.

BRIZA.

G. Pl. 35. *Juss.* 32. *Gærtn. t.* 1.

195. B. *minor.* *Sp. Pl.* 102.
Gramen paniculatum minus, locustis magnis tremulis. *Tourn. Inst.* 523.
Τζόγιες *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 74.

In Laconiâ, et in insulâ Zacyntho. ⊙.

196. B. *media.* *Sp. Pl.* 103.
Gramen paniculatum majus, locustis magnis candicantibus tremulis. *Tourn. Inst.* 523.
Icon. *Engl. Bot. t.* 340.

In pratis insulæ Cypri, et circa Byzantium. ♃.

197. B. *elatior,* spiculis cordatis duodecimfloris, calyce flosculis breviore, corollâ gibbosâ, stipulâ brevissimâ obtusâ.
Icon. *Fl. Græc. t.* 75.

In monte Athone. *D. Hawkins.* ♃.

198. B. *maxima.* *Sp. Pl.* 103.
Gramen paniculatum, locustis maximis candicantibus tremulis. *Tourn. Inst.* 523.
Σκολαρικάκια *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 76.

In arvis insularum Græcarum frequens. ⊙.

199. B. *spicata,* spiculis ovatis erectis septemfloris, calyce flosculis breviore, corollâ ventricosâ, paniculâ subspicatâ erectâ.
Icon. *Fl. Græc. t.* 77.

In monte Parnasso. ⊙.

DACTYLIS.

G. Pl. 35. *Juss.* 31.

200. D. *glomerata.* *Sp. Pl.* 105.
Gramen paniculatum, spicis crassioribus et brevioribus. *Tourn. Inst.* 521.
Icon. *Engl. Bot. t.* 335.

Ad vias in insulis Græciæ, haud infrequens. ♃.

CYNOSURUS.

G. Pl. 36. *Juss.* 31. *Gærtn. t.* 1.

201. C. *cristatus.* *Sp. Pl.* 105.
Gramen spicatum, glumis cristatis. *Tourn. Inst.* 519.
Icon. *Engl. Bot. t.* 316.

In pascuis graminosis circa Athenas et Byzantium. ♃.

202. C. *echinatus.* *Sp. Pl.* 105.
Gramen spicatum echinatum, locustis unam partem spectantibus. *Tourn. Inst.* 519.
Icon. *Fl. Græc. t.* 78.

In maritimis et ad vias, in insulis Græciæ frequens. ⊙.

203. C. *phleoides.* *Desfont. Atlant. v.* 1. 82.
Παλα κορώκιες *Zacynth.*
Icon. *Desfont. Atlant. t.* 18.

In insulâ Zacyntho. ⊙.

204. C. *ægyptius*. *Sp. Pl.* 106.
Gramen dactylon ægyptiacum. *Tourn. Inst.* 521.
Καλαμαγρωστις *Diosc.* ? *Sibth.*
Icon. *Moris. sect.* 8. *t.* 3. *f.* 7.

In Græciâ haud infrequens. ☉.

205. C. *aureus*. *Sp. Pl.* 107.
Gramen barcinonense, paniculâ densâ aureâ. *Tourn. Inst.* 523.
Icon. *Fl. Græc. t.* 79.

In asperis et petrosis Græciæ; etiam in Asiâ minori et insulâ Cypro. ☉.

FESTUCA.

G. Pl. 36. *Juss.* 32.

206. F. *ovina*. *Sp. Pl.* 108.
Gramen loliaceum minus, capillaceo folio, spicâ brizæ longissimâ. *Tourn. Inst.* 517.
Icon. *Engl. Bot. t.* 585.

In montibus elatioribus Græciæ frequens. ♃.

207. F. *vivipara*. *Fl. Brit.* 114.
F. ovina β. *Sp. Pl.* 108.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1355.

In Peloponnesi montibus. ♃.

208. F. *reptatrix*. *Sp. Pl.* 108.
Icon *nulla*.

In Achaiæ littoribus arenosis. *Sibth. MSS.* ♃.

209. F. *duriuscula.* *Sp. Pl.* 108.
Gramen pratense, paniculâ duriore laxâ, unam præcipuè partem spectante. *Tourn. Inst.* 522.
Icon. *Engl. Bot. t.* 470.

In Achaiæ siccis. ♃.

210. F. *punctoria,* paniculâ secundâ coarctatâ simpliciusculâ, culmo tereti nudiusculo, foliis recurvis rigidis involuto-pungentibus.
Icon *nulla.*

In itinere montem Olympum Bithyniæ versus, vel in ipso monte, legit Sibthorp. ♃.
Folia radicalia numerosa, palmaria, dura, linearia, involuta, pungentia; subtùs lævissima, ecarinata. *Culmus* solitarius, ferè pedalis, erectus, strictus, teres, lævis, basi subdiphyllus, foliis brevissimis, longissimè vaginatis. *Panicula* parva, erecta, coarctata, vix ramosa. *Glumæ* acuminatæ, glabræ.

211. F. *Myurus.* *Sp. Pl.* 109.
Gramen loliaceum murorum, spicâ longissimâ aristis tenuissimis donatâ. *Tourn. Inst.* 517.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1412.

In agro Messeniaco. ⊙.
Glumæ in exemplaribus Sibthorpianis ciliatæ.

212. F. uniglumis. *Fl. Brit.* 118. *Willd. Sp. Pl.* *v.* 1. 423.

Αγριόςαρι *Zacynth.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1430.

In insulâ Zacyntho, et prope Messenam. ☉.

213. F. *littoralis,* paniculâ secundâ glomeratâ ovatâ, foliis involutis acutis distichis, stipulis pilosis, culmis prostratis.

Poa littoralis. *Vahl. Symb. v.* 2. 19.

Dactylis littoralis. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 408.

Gramen caninum maritimum spicatum. *Bauh. Prod.* 2. *f.* 2. *Tourn. Inst.* 518.

Icon. *Fl. Græc. t.* 80.

In arenosis maritimis Messenæ, et insulæ Cimoli, Junio florens. ♃.

214. F. *dactyloides,* paniculâ ovatâ coarctatâ, foliis planis patentibus, culmis erectis, glumis omnibus carinatis scabris.

Dactylis pungens. *Desfont. Atlant. v.* 1. 80. *t.* 16?

Icon. *Fl. Græc. t.* 81.

In Archipelagi insulis rariùs. Junio lecta in Meli vineis. ☉?

215. F. *elatior.* *Sp. Pl.* 111.
Gramen paniculatum arundinaceum, spicâ multiplici. *Tourn. Inst.* 523.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 7.

In pratis circa Byzantium. ♃.

BROMUS.

G. Pl. 36. *Juss.* 32.

216. B. *mollis.* *Sp. Pl.* 112.
Gramen avenaceum, locustis villosis crassioribus. *Tourn. Inst.* 526.
Λυκονόρα *Zacynth.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 8.

In arvis insularum Græciæ vulgaris. ♂.

217. B. *asper.* *Suppl.* 111.
B. ramosus. *Syst. Veg. ed.* 13. 102, (nec *Mant.* 34.)
Gramen avenaceum dumetorum, paniculâ sparsâ. *Tourn. Inst.* 525.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 8. B. hirsutus.

In monte Athone. ♂.

218. B. *sterilis.* *Sp. Pl.* 113.
Gramen avenaceum, paniculâ sparsâ, locustis majoribus et aristatis. *Tourn. Inst.* 526.
Αγριόβρόμος *Zacynth.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 9.

In Laconiâ, Zacyntho, et circa Byzantium. ⊙.

219. B. *tectorum*. *Sp. Pl.* 114.
Gramen avenaceum, locustis villosis angustis candicantibus et aristatis. *Tourn. Inst.* 526.
Icon. *Fl. Græc. t.* 82.

Circa Athenas et Messenam. ♂.

220. B. *rubens*. *Sp. Pl.* 114.
Gramen avenaceum, spicâ simplici breviori et crassiori, locustis longissimis (potiùs densissimis) longiùs aristatis. *Tourn. Inst.* 524.
Icon. *Fl. Græc. t.* 83.

Inter segetes Peloponnesi, et in insulâ Cretâ. ♂.

221. B. *scoparius*. *Sp. Pl.* 114.
Icon *nulla*.

In agro Messeniaco, et circa Byzantium. *Sibth. MSS.* ♂.
Præcedente duplò minor, et plurimis notis distincta species.

222. B. *sylvaticus*. *Fl. Brit.* 136.
Gramen loliaceum corniculatum, spicis villosis. *Tourn. Inst.* 516.
Icon. *Engl. Bot. t.* 729.

In agro Byzantino. ♃.

223. B. *pinnatus*. *Sp. Pl.* 115.
Gramen loliaceum altissimum, spicâ brizæ perlongâ, aristis brevibus donatâ. *Tourn. Inst.* 517.
Icon. *Engl. Bot. t.* 730.

In sylvis et umbrosis insularum Græcarum frequens. ♃.

224. B. *ramosus*. *Mant.* 34.
Gramen loliaceum corniculatum veluti fruticosum, foliis angustissimis. *Tourn. Inst.* 517.
Icon. *Fl. Græc. t.* 84.

Prope Athenas. ♃.

225. B. *cristatus*. *Sp. Pl.* 115.
Icon. *Gmel. Sib. v.* 1. *t.* 23.

Prope Byzantium. *Sibth. MSS.* ♃.

226. B. *distachyos*. *Sp. Pl.* 115.
Gramen loliaceum minus, spicâ brizæ perlongâ, aristis donatâ. *Tourn. Inst.* 517.
Αγριοήρα *Lacon.*
Icon. *Host. Gram. Austr. v.* 1. *t.* 20.

In campo Trojano et Byzantino, et in Laconiâ. *Sibth. MSS.* ♃.

STIPA.

G. Pl. 37. *Juss.* 30.

227. S. *pennata*. *Sp. Pl.* 115.
Gramen spicatum aristis pennatis. *Tourn. Inst.* 518.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1356.

In monte Athone, et in Cypro insulâ. ♃.

228. S. *capillata*. *Sp. Pl.* 116.
Icon. *Scheuchz. Gram. t.* 3. *f.* 13.

In campis circa Byzantium. *Sibth. MSS.* ♃.

229. S. *juncea*. *Sp. Pl.* 116.
Gramen avenaceum maximum, utriculis cum lanugine albâ et longissimis aristis. *Tourn. Inst.* 525.
Icon. *Fl. Græc. t.* 85.

In montibus Lyciæ, et insulæ Cretæ. ♂.

230. S. *tenacissima*. *Sp. Pl.* 116.
Gramen spicatum, quod spartum Plinii. *Tourn. Inst.* 518.
Icon. *Desfont. Atlant. t.* 30.

In collibus Atticis. ♃.

231. S. *paleacea*. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 441.
S. tortilis. *Desfont. Atlant. v.* 1. 99. *t.* 31.

Gramen avenaceum supinum minus, spicâ densissimâ, cum longissimis aristis lanuginosis tortilibus. *Tourn. Inst.* 525: ex Desfont.

Icon. *Fl. Græc. t.* 86.

In Peloponneso et in Cretâ. ⊙ ?

232. S. *aristella*. *Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 3. 229.

Agrostis bromoides. *Mant.* 30.

Icon. *Fl. Græc. t.* 87.

In Bithyniâ, et circa Athenas. Etiam in agro Byzantino. ♃.

AVENA.

G. Pl. 37. *Juss.* 32.

233. A. *fatua*. *Sp. Pl.* 118.

Festuca utriculis lanugine flavescentibus. *Bauh. Pin.* 10.

Βρομος αγριος *Diosc. Sibth.*

Αγριοσιφώναρι, ἢ Αγριογένημα *hodiè.*

Αγριόβρομο *Attic.*

Icon. *Schreb. Gram. t.* 15.

Inter segetes Græciæ frequens. ⊙.

234. A. *sterilis*. *Sp. Pl.* 118.

Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 23.

In Laconiæ agris. *Sibth. MSS.* ⊙.

235. A. *flavescens.* *Sp. Pl.* 118.
Gramen avenaceum pratense elatius, paniculâ flavescente, locustis parvis. *Tourn. Inst.* 525.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 5.

In agro Byzantino. ♃.

236. A. *fragilis.* *Sp. Pl.* 119.
Gramen loliaceum, angustiore folio et spicâ, aristis donatum *Tourn. Inst.* 516. Ex auctoritate Cl. Desfontaines.
Icon. *Fl. Græc. t.* 88.

In arenosis maritimis Græciæ frequens. ⊙.

237. A. *pratensis.* *Sp. Pl.* 119.
A. bromoides. *Sp. Pl.* 1666.
Gramen avenaceum, paniculâ purpuro-argenteâ splendente. *Tourn. Inst.* 525.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1204.

Prope Byzantium. *Sibth. MSS.* ♃.

238. A. *caryophyllea,* spicata, calycibus octofloris, receptaculis nudis, foliis planis glabris.
Icon. *Fl. Græc. t.* 89.

In Cimoli insulæ cretaceis. ♃.

LAGURUS.

G. Pl. 37. *Juss.* 30. *Gærtn. t.* 1.

239. L. *ovatus*. *Sp. Pl.* 119.

Gramen spicatum tomentosum, longissimis aristis donatum. *Tourn. Inst.* 517.

Λαγȣνȣ́ρα *hodiè.*

Αλȣπονόρα *Zacynth.*

Ρέννα βȣ́τομο *Attic.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 90.

In littoribus maritimis collibusque Græciæ frequens. ⊙.

ARUNDO.

G. Pl. 38. *Juss.* 32.

240. A. *Donax*. *Sp. Pl.* 120.

A. sativa, quæ Donax Dioscoridis. *Tourn. Inst.* 526.

Δοναξ *Diosc.*

Κάλαμος *hodiè.*

Icon. *Bauh. Theatr.* 271.

In uliginosis Græciæ vulgaris. ♃.

241. A. *Phragmites*. *Sp. Pl.* 120.

A. vulgaris, sive Phragmites Dioscoridis. *Tourn. Inst.* 526.

Φραγμιτης *Diosc.*

Αγριοκάλαμος *hodiè.*
Χαιτα *Bœotic.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 401.

Ad lacum Niceæ, Bithyniæ. In Bœotiæ paludibus copiosè. In insulis Græcis haud rara. ♃.

242. A. *Calamagrostis.* *Sp. Pl.* 121.
Gramen paniculatum arundinaceum, paniculâ densâ. *Tourn. Inst.* 523.
Icon. *Engl. Bot. t.* 403.

In Asiâ minori, ad viam inter Smyrnam et Bursam haud infrequens. *Sibth. MSS.* ♃.

243. A. *colorata.* *Fl. Brit.* 147.
Phalaris arundinacea. *Sp. Pl.* 80.
Gramen paniculatum aquaticum, phalaridis semine. *Tourn. Inst.* 523.
Icon. *Fl. Dan. t.* 259.

In aquosis circa Byzantium. ♃.

244. A. *arenaria.* *Sp. Pl.* 121.
Gramen spicatum secalinum maritimum maximum, spicâ longiore. *Tourn. Inst.* 518.
Icon. *Engl. Bot. t.* 520.

In arenosis maritimis Eliensibus. ♃.

LOLIUM.

G. Pl. 38. *Juss.* 31.

245. L. *perenne.* *Sp. Pl.* 122.
Gramen loliaceum, angustiore folio et spicâ. *Tourn. Inst.* 516.
Icon. *Engl. Bot. t.* 315.

Ad vias insularum Græcarum frequens. ♃.

246. L. *temulentum.* *Sp. Pl.* 122.
Gramen loliaceum, spicâ longiore, aristas habens. *Tourn. Inst.* 516.
Αιρα *Diosc.*
Ἡ'ρα *Lacon.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1124.

Inter segetes Græciæ frequens. *Sibth. MSS.* ⊙.

247. L. *arvense.* *Fl. Brit.* 150.
Gramen loliaceum, spicâ longiore, sine aristis. *Tourn. Inst.* 516.
Ἡ'ρα *Zacynth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1125; aristis nimis validis.

In insulâ Zacyntho. ⊙

ROTBOLLIA.

Suppl. 13. *Juss.* 31.

248. R. *incurvata.* *Suppl.* 114.
Aegilops incurvata. *Sp. Pl.* 1490.
Gramen loliaceum maritimum, spicis articulatis. *Tourn. Inst.* 517.
Icon. *Fl. Græc. t.* 91.
In Cypri et Zacynthi arenosis maritimis. ⊙.

249. R. *digitata,* spicis terminalibus fasciculatis, rachi angulatâ scabrâ, glumis acuminatis, foliorum vaginis pilosis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 92.
In Bithyniâ, in itinere Olympum versùs, legit Sibthorp. ♃.

ÆGILOPS.

G. Pl. 343. *Juss.* 30. *Gærtn. t.* 175.

250. Ae. *ovata.* *Sp. Pl.* 1489.
Gramen spicatum, durioribus et crassioribus locustis, spicâ brevi. *Tourn. Inst.* 519.
Αιγιλωψ *Diosc.*
Σιδερόσταρο *hodiè.*
Αγριόσταρι *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 93.
In Archipelagi insulis frequens. ⊙.

251. Ae. *comosa,* spicâ cylindraceâ triflorâ, floribus inferioribus dentato-emarginatis: summo multiaristato.

Icon. *Fl. Græc. t.* 94.

In insulis Græciæ frequens. ⊙.

252. Ae. *cylindrica,* spicâ cylindraceâ strictâ multiflorâ, floribus inferioribus dentato-emarginatis: summo biaristato.

Gramen creticum, spicâ gracili, in duas aristas longissimas et asperas abeunte. *Tourn. Cor.* 39.

Icon. *Fl. Græc. t.* 95.

In insulâ Cretâ. ⊙.

ELYMUS.

G. Pl. 39. *Juss.* 31.

253. E. *arenarius.* *Sp. Pl.* 122.

Gramen spicatum secalinum maritimum, spicâ breviore. *Tourn. Inst.* 518.

Icon. *Mart. Rust. t.* 31.

In littoribus maritimis insularum Græcarum, ut et Ponti Euxini prope *Fanar.* ♃.

254. E. *crinitus,* spicâ erectâ, spiculis subbifloris scabris longissimè uniaristatis, involucro erecto setaceo scabro.

E. crinitus. *Schreb. Gram. v.* 2. 15. *t.* 24. *f.* 1.
Gramen hordeaceum, spicâ aristis longissimis circumvallatâ. *Scheuchz. Agr.* 20. *Buxb. Cent.* 1. 33. *t.* 52. *f.* 1.
Icon. *Fl. Græc. t.* 96.

In collibus ad vias circa Smyrnam. ⊙.

SECALE.

G. Pl. 39. *Juss.* 32. *Gærtn. t.* 81.

255. S. *villosum.* *Sp. Pl.* 124.
Gramen spicatum secalinum, glumis villosis in aristas longissimas desinentibus. *Tourn. Inst.* 518.
Αγριοσέκαλι *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 97.

In Cretæ et Zacynthi agris. ⊙.

HORDEUM.

G. Pl. 39. *Juss.* 32. *Gærtn. t.* 81.

256. H. *bulbosum.* *Sp. Pl.* 125.
H. strictum. *Desfont. Atlant. v.* 1. 113. *t.* 37.
Gramen creticum spicatum secalinum altissimum, tuberosâ radice. *Tourn. Cor.* 39.
Icon. *Fl. Græc. t.* 98.

In arenosis maritimis insulæ Cypri. ♃.

257. H. *murinum.* *Sp. Pl.* 126.
Gramen spicatum vulgare secalinum. *Tourn. Inst.* 517.
Τριχωστάχυς *hodiè.*
Αγριοστάκυς *Lacon.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 9.

In regione et insulis Græciæ vulgaris, et circa Byzantium. ⊙.

258. H. *maritimum.* *Fl. Brit.* 156.
Gramen spicatum secalinum maritimum minus. *Tourn. Inst.* 518.
Icon. *Engl. Bot. t* 1205.

In littoribus maritimis insularum Græcarum frequens. ⊙.

TRITICUM.

G. Pl. 40. *Juss.* 32. *Gærtn. t.* 81.

259. T. *junceum.* *Sp. Pl.* 128.
Gramen loliaceum maritimum, foliis pungentibus. *Tourn. Inst.* 516.
Icon. *Fl. Græc. t.* 99.

In insularum Græcarum arenosis frequens. ♃.

260. T. *repens.* *Sp. Pl.* 128.
Gramen loliaceum, radice repente, sive gramen officinarum. *Tourn. Inst.* 516.
Αιρα *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 909.

In cultis et ad vias Græciæ vulgaris. ♃.

261. T. *maritimum.* *Sp. Pl.* 128.
Gramen maritimum, paniculâ loliaceâ. *Tourn. Inst.* 517.
Icon. *Bauh. Theatr.* 130.

In arenosis maritimis insulæ Caphonissæ, prope Naxum. *Sibth. MSS.* ☉.

262. T. *unilaterale.* *Mant.* 35; synonymis confusis.
Gramen pusillum unicaule, paniculâ loliaceâ. *Tourn. Inst.* 517.
Icon. *Bocc. Mus. t.* 57. *f.* 2.

In petrosis maritimis Messenæ. *Sibth. MSS.* ☉.
Gramen minimum *Bauh. Hist. v.* 2. 465 est Agrostis minima *Linn.* Knappia agrostidea *Fl. Brit.* 1387.

CENCHRUS.

G. Pl. 542. *Juss.* 30. *Gærtn. t.* 80.

263. C. *capitatus.* *Sp. Pl.* 1488.
Gramen spicatum, spicâ subrotundâ echinatâ. *Tourn. Inst.* 519.
Icon. *Fl. Græc. t.* 100.
In Bithyniâ. ☉.

264. C. *frutescens.* *Sp. Pl.* 1489.

Gramen orientale spicatum fruticosum spinosum, spicis echinatis in capitulum congestis. *Tourn. Cor.* 39.

Ναϛος *Diosc. Sibth.*

Πετροκάλαμο *Messen.*

Icon. *Alpin. Exot. t.* 104; ex Linnæo.

In littoribus arenosis Cretæ, quandoque etiam in Archipelagi insulis, copiosè. In Achaiæ et Messenæ maritimis. *Sibth. MSS.* ♃.

Planta mihi valdè obscura, quæ herbario Sibthorpiano ut et Linnæano omninò deest.

LAPPAGO.

Schreb. G. Pl. 55.

265. L. *racemosa.*

Cenchrus racemosus. *Sp. Pl.* 1487.

Gramen spicatum, locustis echinatis. *Tourn. Inst.* 519.

Icon. *Fl. Græc. t.* 101.

Circa Byzantium. ⊙.

III. Trigynia.

MONTIA.

G. Pl. 41. *Juss.* 313. *Gærtn. t.* 129.

266. M. *fontana.* *Sp. Pl.* 129.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 8.

In Laconiâ. ☉.

HOLOSTEUM.

G. Pl. 42. *Juss.* 299. *Gærtn. t.* 130.

267. H. *umbellatum.* *Sp. Pl.* 130.
Alsine verna glabra, floribus umbellatis albis. *Tourn. Inst.* 242.
Icon. *Engl. Bot. t.* 27.

In agro Peloponnesiaco et Byzantino. ☉

POLYCARPON.

G. Pl. 42. *Juss.* 299. *Gærtn. t.* 129.

268. P. *tetraphyllum.* *Sp. Pl.* 131.
Herniaria alsines folio. *Tourn. Inst.* 507.
Icon. *Fl. Græc. t.* 102.

Frequens ad vias in insulis Archipelagi. ☉.

IV. TETRANDRIA.

I. Monogynia.

GLOBULARIA.

G. Pl. 47. *Juss.* 97. *Gærtn. t.* 44.

269. G. *Alypum.* *Sp. Pl.* 139.
G. fruticosa, myrti folio tridentato. *Tourn. Inst.* 467.
Αλυπον *Diosc.*
Στϐρέκι *hodiè.*
Σεννα *Zacynth.*
Icon. *Garidel. Aix. t.* 42.

In Peloponneso; etiam in Archipelagi insulis, sed rariùs. In Helenæ, Salaminis et Zacynthi collibus. ♄.

270. G. *vulgaris.* *Sp. Pl.* 139. *Tourn. Inst.* 467.
Icon. *Camer. Hort. t.* 7.

In monte Olympo Bithyno haud infrequens. Ad viam inter Smyrnam et Bursam. ♃.

DIPSACUS.

G. Pl. 48. *Juss.* 194. *Gærtn. t.* 86.

271. D. *sylvestris.* *Syst. Veg. ed.* 14. 143.
D. sylvestris, aut virga pastoris major. *Tourn. Inst.* 466.
Διψακος *Diosc.*
Σκελτάρα, ἢ Νερόκρατης *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 402.

In Peloponneso vulgaris. Ad viam inter Smyrnam et Bursam, et in insulâ Zacyntho. ♂.

272. D. *laciniatus.* *Sp. Pl.* 141.
D. folio laciniato. *Tourn. Inst.* 466.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 403.

Ad fossarum margines inter Smyrnam et Bursam copiosè, et prope Thessalonicam. ♂.

SCABIOSA.

G. Pl. 48. *Juss.* 194. *Gærtn. t.* 86.

* *Corollulis quadrifidis.*

273. S. *alpina.* *Sp. Pl.* 141.
S. alpina, foliis centaurii majoris. *Tourn. Inst.* 464.
Icon. *Lob. Ic.* 537. *f.* 2.

In monte Athone. ♃.

274. S. *decurrens,* corollulis quadrifidis æqualibus, calycibus imbricatis, foliis pinnatis: foliolis decurrentibus inciso-serratis glabris.

S. orientalis, foliis centaurii majoris glabris et rigidis. *Tourn. Cor.* 34. *Herb. Tourn.*

Icon *nulla.*

In monte Athone cum priore, ut videtur, lecta et confusa. *Herb. Sibth.* ♃.

Flores flavi.

275. S. *transylvanica.* *Sp. Pl.* 141.

S. altissima annua, foliis agrimoniæ nonnihil similibus. *Tourn. Inst.* 464.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. t.* 111.

In campis Atticis et Byzantinis. ☉.

276. S. *ambrosioides,* corollulis quadrifidis æqualibus, calycibus imbricatis acutis, foliis interruptè bipinnatifidis incisis pubescentibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 103.

In monte Parnasso. ♃.

277. S. *bidens,* corollulis quadrifidis radiantibus, foliis inferioribus lyratis serratis, fructibus compressis bicornibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 104.

In Asiâ minore. ♂.

278. S. *syriaca.* *Sp. Pl.* 141.
S. fruticans latifolia, floribus ad cæruleum inclinantibus. *Tourn. Inst.* 464.
Icon. *Fl. Græc. t.* 105.

In arvis insulæ Cypri. ⊙.

279. S. *leucantha.* *Sp. Pl.* 142.
S. frutescens angustifolia alba. *Tourn. Inst.* 464.
Icon. *Clus. Hist. v.* 2. 4. *f.* 1.

In collibus Græciæ. *Sibth. MSS.* ♃.

280. S. *integrifolia.* *Sp. Pl.* 142.
S. annua integrifolia, sive foliis bellidis. *Tourn. Inst.* 465.
Icon. *Clus. Hist. v.* 2. 2. *f.* 1 ?

Prope Limyrum fluvium Lyciæ. *Sibth. MSS.* ⊙.

281. S. *amplexicaulis.* *Mant.* 195.
Κουφολαχανῆδα *Zacynth.*
Icon *nulla.*

In insulâ Zacyntho. ⊙.

282. S. *arvensis.* *Sp. Pl.* 143.
S. pratensis hirsuta, quæ officinarum. *Tourn. Inst.* 465.
Κουφολάχανον *Lacon.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 13.

In Laconiæ arvis. ♃.

** *Corollulis quinquefidis.*

283. S. *columbaria.* *Sp. Pl.* 143.
S. capitulo globoso major. *Tourn. Inst.* 465.
Ψωρόχορτον *Zacynth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1311.

In insulis Græciæ frequens. ♃.

284. S. *sicula.* *Mant.* 196.
S. sicula cardiacæ folio. *Tourn. Inst.* 465.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. t.* 15. S. divaricata.

In insulâ Cypro. ⊙.

285. S. *maritima.* *Sp. Pl.* 144.
S. maritima parva. *Tourn. Inst.* 465.
Icon. *Bauh. Hist. v.* 3. 7. *f.* 2.

In Laconiâ. *Sibth. MSS.* ⊙.

286. S. *eburnea,* corollulis quinquefidis radiantibus fimbriato-dentatis calyce brevioribus, foliis pinnatifidis; summis linearibus indivisis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 106.

Inter Smyrnam et Bursam. ⊙.

287. S. *prolifera.* *Sp. Pl.* 144.
S. stellata annua prolifera. *Tourn. Inst.* 465.
Σιτοθόρι *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 107.

In insulæ Cypri arvis. ⊙.

288. S. *argentea.* *Sp. Pl.* 145.
S. orientalis argentea, foliis inferioribus incisis. *Tourn. Cor.* 34.
Icon. *Fl. Græc. t.* 108.

Circa Corinthum et Elin; etiam in maritimis prope Byzantium, et ad vias inter Smyrnam et Bursam. ♃.

289. S. *africana* *Sp. Pl.* 145.
S. africana arborescens maxima, foliis rugosis et crenatis integris, major. *Tourn. Inst.* 465.
Σκαυβηόζα, ἢ ἴβα αρτετηκα, *Zacynth.*
Icon. *Herm. Parad. t.* 219.

In insulâ Zacyntho. ♃.

290. S. *ochroleuca.* *Sp. Pl.* 146.
S. multifido folio, flore flavescente. *Tourn. Inst.* 464.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 439.

In monte Olympo Bithyno, et circa Byzantium. ♂.

291. S. *brachiata,* corollulis quinquefidis radiantibus crenatis, foliis subintegris, fructûs coronâ membranaceâ subtùs pertusâ.
Knautia palæstina. *Mant.* 197.
Icon. *Fl. Græc. t.* 109.

In arvis insulæ Cypri. ⊙.

292. S. *Sibthorpiana,* corollulis quinquefidis radiantibus integerrimis, foliis basi pinnatifidis, fructûs coronâ membranaceâ subtùs pertusâ.

Icon. *Fl. Græc. t.* 110.

In insulâ Cypro. ⊙.

Fortè præcedentis varietas.

293. S. *plumosa,* corollulis quinquefidis radiantibus acutis, foliis lyratis, fructûs coronâ obsoletâ; pappo plumoso.

S. cretica, capitulo pappos mentiente. *Tourn. Cor.* 34. *Herb. Tourn.*

Knautia plumosa. *Mant.* 197.

Icon. *Fl. Græc. t.* 111.

In Cretæ rupibus copiosè. ⊙.

294. S. *involucrata,* corollulis quinquefidis radiantibus acutis, foliis bipinnatifidis, fructûs coronâ exiguâ, calyce communi pinnatifido.

S. papposa. *Sp. Pl. ed.* 1. 101; nec *Syst. Veg.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 112.

In Cretæ et Cypri collibus, Junio florens. ⊙.

295. S. *pterocephala. Sp. Pl.* 146.

Icon. *Fl. Græc. t.* 113.

In montis Parnassi rupibus. ♄.

296. S. *tomentosa,* corollulis quinquefidis? caule procumbente fruticoso, foliis dentato-pinnatifidis incanis, calyce communi obtuso.

Icon *nulla.*

In excelsis montium Sphacioticorum in insulâ Cretâ, nive peractâ florens. ♃.

Radix lignosa, multiceps. *Herba* tomentoso-incana. *Folia* radicalia, lineari-oblonga, uncialia sive biuncialia, dentato-pinnatifida, laciniis obtusis, subindè divisis. *Pedunculi* solitarii, terminales, simplices, nudi, uniflori. *Calyx* communis e foliolis 8 sive 10, ovatis vel oblongis, obtusiusculis, incanis. *Seminum* pappus scaber.

297. S. *coronopifolia,* corollulis quinquefidis radiantibus dentatis, caule procumbente fruticoso, foliis bipinnatifidis glabris, pappo scabro.

Icon. *Fl. Græc. t.* 114.

In rupibus. ♃.

KNAUTIA.

G. Pl. 49. *Juss.* 195. *Gærtn. t.* 86.

298. K. *orientalis.* *Sp. Pl.* 146.

Icon. *Till. Pis. t.* 48.

In agro Byzantino. ⊙.

SHERARDIA.

G. Pl. 50. *Juss.* 196. *Gærtn. t.* 24.

299. S. *arvensis*. *Sp. Pl.* 149.
Aparine supina pumila, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 114.
Προβατόχορτον, ἢ σπηρόχορτον, *hodiè*.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 13.

In arvis et vineis insularum Græcarum frequens. ⊙.

300. S. *muralis*. *Sp. Pl.* 149.
Galium minimum, seminibus oblongis. *Buxb. Cent.* 2. 31. *t.* 30. *f.* 2.
Icon. *Fl. Græc. t.* 115.

In Cretæ rupibus. ⊙.

301. S. *erecta*, caulibus erectis, foliis quaternis binisve deflexis, verticillis multifloris, pedunculis fructiferis erecto-patulis.
Asperula muralis verticillata minima. *Columm. Ecphr.* 302. *t.* 300.
Icon. *Fl. Græc. t.* 116.

In rupibus insularum Græcarum. ⊙.

ASPERULA.

G. Pl. 50. *Juss.* 196.

302. A. *odorata.* *Sp. Pl.* 150.
Aparine latifolia humilior montana. *Tourn. Inst.* 114.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 15.

In Olympi Bithyni umbrosis, et circa Byzantium. ♃.

303. A. *rivalis,* foliis octonis lanceolatis margine retrorsùm scabris, florum fasciculis paniculatis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 117.

In insulâ Cretâ ad ripas fluvii prope Plataniam. ♃.

304. A. *longifolia,* foliis suboctonis lineari-lanceolatis deflexis margine scabriusculis, paniculis capillaribus multifloris, fructu lævi.
Icon. *Fl. Græc. t.* 118.

In sylvis Byzantinis ad pagum *Belgrad.* ♃.

305. A. *arvensis.* *Sp. Pl.* 150.
Gallium arvense, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 115.
Icon. *Dod. Pempt.* 355. *f.* 3.

In arvis Argolicis. *Sibth. MSS.* ⊙.

306. A. *incana,* foliis senis linearibus incanis, floribus fasciculatis terminalibus pubescentibus.
Rubeola cretica incana, floribus purpurascentibus. *Tourn. Cor.* 5.
Icon. *Fl. Græc. t.* 119.

In montibus Sphacioticis Cretæ. ♃.

307. A. *tinctoria. Sp. Pl.* 150.
Icon. *Tabern. Krauter-buch.* 433. *f.* 1.

In campis circa Byzantium. *Sibth. MSS.* ♃.

308. A. *lutea,* foliis quaternis linearibus glabris, caule erecto, floribus fasciculatis pubescentibus subaristatis.
Rubeola cretica saxatilis frutescens, flore flavescente. *Tourn. Cor.* 5?
Icon. *Fl. Græc. t.* 120.

In monte Parnasso. ♃.

309. A. *cynanchica,* foliis quaternis linearibus: superioribus maximè inæqualibus, floribus fasciculatis terminalibus, fructu cauleque glabro.
A. cynanchica. *Sp. Pl.* 151. *Fl. Brit.* 172.
Rubeola vulgaris quadrifolia lævis, floribus purpurascentibus. *Tourn. Inst.* 130.

Icon. *Engl. Bot. t.* 33.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam, et circa Byzantium. ♃.

310. A. *rigida,* foliis linearibus quaternis: superioribus oppositis, floribus sparsis, caule diffuso pubescente, fructu glabro.

Icon. *Fl. Græc. t.* 121.

In Cretæ collibus et campis, Junio florens. ♃.

311. A. *littoralis,* foliis linearibus quaternis margine cauleque scabris, floribus quadrifidis pilosis, fructu hispido.

Icon. *Fl. Græc. t.* 122.

Ad maris Euxini littora. ♃.

312. A. *suberosa,* foliis linearibus quaternis subincanis, floribus muticis, caulibus adscendentibus cæspitosis, radice suberosâ.

Icon. *Fl. Græc. t.* 123.

In rupibus excelsis. ♃.

313. A. *nitida,* foliis linearibus quaternis nitidis aristatis, floribus quadrifidis retusis mucronulatis, caulibus cæspitosis.

Rubeola orientalis minima, flore purpurascente. *Tourn. Cor.* 5? *Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 124.

In summitate montis Olympi Bithyni, nive peractâ florens. ♃.

GALIUM.

G. Pl. 52. *Juss.* 196. *Gærtn. t.* 24.

* *Fructu glabro.*

314. G. *cruciatum.* *Fl. Brit.* 173.
Valantia cruciata. *Sp. Pl.* 1491.
Cruciata hirsuta. *Tourn. Inst.* 115.
Icon. *Engl. Bot. t.* 143.

In dumetis Arcadiæ. ♃.

315. G. *coronatum,* foliis quaternis obovatis margine scabris: superioribus ellipticis, pedunculis quinquefidis diphyllis, caule lævi.
Cruciata orientalis glabra humifusa. *Tourn. Cor.* 4; (nec *Buxb. Cent.* 5. 47. *f.* 39.)
Icon. *Fl. Græc. t.* 125.

In summitate montis Olympi Bithyni. ♃.

316. G. *apricum,* foliis quaternis obovatis uniformibus margine scabris, pedunculis trifidis aphyllis, caulibus pilosis diffusis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 126.

In Cretæ et Archipelagi rupibus frequens. ⊙.

317. G. *junceum,* foliis quaternis obovato-linearibus obtusis glabris, floribus paniculatis congestis, caulibus erectis lævibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 127.

Ad sepes et agrorum margines in insulâ Cretâ. ♃.

318. G. *palustre.* *Sp. Pl.* 153.

Cruciata palustris alba. *Tourn. Inst.* 115.

Icon. *Fl. Dan. t.* 423.

In aquosis circa Byzantium. ♃.

319. G. *suberosum,* foliis quaternis lanceolatis acutis glabris, floribus terminalibus ternis, caulibus diffusis ramosissimis lævibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 128.

In Cretæ montibus? ♃.

320. G. *apiculatum,* foliis senis lanceolatis scabriusculis, caule incano, pedunculis trichotomis foliolosis, corollâ apiculatâ.

Icon. *Fl. Græc. t.* 129.

In Parnasso et Athone montibus. ♃.

321. G. *incanum,* foliis senis linearibus cauleque incanis, pedunculis trifloris, corollâ aristatâ.

Icon. *Fl. Græc. t.* 130.

In monte Parnasso. *Sibth. apud Herb. Banks* ♃.

322. G. *pyrenaicum,* foliis senis linearibus nitidis aristatis, floribus subsessilibus oppositis solitariis, corollâ obtusâ muticâ.

G. pyrenaicum. *Suppl.* 121.

G. saxatile minimum pyrenaicum, musci facie. *Tourn. Inst.* 115.

Icon. *Fl. Græc. t.* 131.

In cacumine montis Olympi Bithyni, nive peractâ. ♃.

323. G. *incurvum,* foliis octonis linearibus glabris aristatis deflexis incurvis, caule paniculato, corollâ obtusâ muticâ.

Icon. *Fl. Græc. t.* 132.

In montibus Sphacioticis Cretæ. ♃.

324. G. *verum. Sp. Pl.* 155.

G. luteum. *Tourn. Inst.* 115.

Γαλιον *Diosc.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 13.

Ad vias in insulâ Samo, et in Peloponneso. ♃.

325. G. *Mollugo. Sp. Pl.* 155.

G. album vulgare. *Tourn. Inst.* 115.

Icon. *Fl. Dan. t.* 455.

In agro Byzantino. ♃.

326. G. *glaucum.* *Sp. Pl.* 156.
G. saxatile, glauco folio. *Tourn. Inst.* 115.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 81.

In agro Byzantino. *Sibth. MSS.* ♃.

327. G. *purpureum.* *Sp. Pl.* 156.
G. nigro-purpureum montanum tenuifolium. *Tourn. Inst.* 115.
Icon *nulla fidenda.*

In Cretæ montibus Sphacioticis, etiam in monte Parnasso. ♃.

** *Fructu scabro.*

328. G. *tricorne.* *Fl. Brit.* 176.
Aparine semine lævi. *Tourn. Inst.* 114.
Κολυγίδα *Zacynth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1641.

In arvis Græciæ, et in insulâ Zacyntho. ⊙.

329. G. *verrucosum,* foliis senis lanceolatis margine antrorsùm aculeatis, pedunculis axillaribus trifloris, fructu verrucoso nutante.
Valantia Aparine. *Sp. Pl.* 1491.
Aparine semine coriandri saccharati. *Tourn. Inst.* 114.
Απαρινη *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 133.

In arvis Græciæ frequens. ⊙.

*** *Fructu (sæpius) hispido.*

330. G. *Aparine.* *Sp. Pl.* 157.
Aparine vulgaris. *Tourn. Inst.* 114.
Κολλητζίδα *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 9.

In agro Byzantino. ☉.

331. G. *floribundum,* foliis suboctonis linearibus deflexis scabriusculis, caule divaricato lævi, pedicellis capillaribus, corollâ aristatâ.
Icon. *Fl. Græc. t.* 134.

In insulâ Cypro. ☉.
Flores fusco-purpurei. Variat fructu piloso et glaberrimo. Confer G. setaceum, *Lamarck. Encycl. v.* 2. 584. *Desfont. Atlant. v.* 1. 129.

332. G. *capillare,* foliis octonis linearibus revoluto-sestaceis scabris; infimis obovatis, caule lævi, pedicellis capillaribus.
G. creticum annuum tenuifolium, flore albido. *Tourn. Cor.* 4.
Icon *nulla.*

In collibus sterilibus insularum Græcarum. ☉.
Flores luteoli, mutici? Fructus pilosissimus. Confer G. setaceum et G. microspermum, *Desfont. Atlant. v.* 1. 130.

333. G. *brevifolium,* foliis septenis obovatis aristatis scabris, caule villoso, pedunculis trichotomis terminalibus, corollâ aristatâ.

Icon. *Fl. Græc. t.* 135.

Ad littora Caramaniæ. *Sibth. in Herb. Banks.* ⊙. Confer G. album. *Willden. Sp. Pl. v.* 1. 598.

334. G. *græcum.* *Mant.* 38.

Aparine græca saxatilis incana tenuifolia. *Tourn. Cor.* 4.

Icon. *Fl. Græc. t.* 136.

In Cretæ et montis Parnassi rupibus. ♃.

VALANTIA.

G. Pl. 343. *Juss.* 197.

Cor. monopetala, plana, supera. *Germen* triflorum, monocarpum. *Fl. laterales* masculi, trifidi. *Semen* solitarium, tectum.

335. V. *muralis,* fructu lobato angulis dentato-fimbriatis, verticillis confertis.

V. muralis. *Sp. Pl.* 1490.

Icon. *Fl. Græc. t.* 137.

In monte Hymetto prope Athenas, et in montibus Argolicis. ⊙.

336. V. *hispida,* fructu hispido, verticillis remotiusculis.
V. hispida. *Sp. Pl.* 1490.
Icon. *Fl. Græc. t.* 138.

In Cretæ montibus. ⊙.

CRUCIANELLA.

G. Pl. 52. *Juss.* 197. *Gærtn. t.* 24.

337. C. *angustifolia. Sp. Pl.* 157.
Rubeola angustiore folio. *Tourn. Inst.* 130.
Icon. *Exot. Bot. t.* 109.

In monte Athone. *Sibth. MSS.* ⊙.

338. C. *latifolia. Sp. Pl.* 158.
Rubeola latiore folio. *Tourn. Inst.* 130.
Icon. *Fl. Græc. t.* 139.

In Cretæ umbrosis frequens, et in Laconiâ. ⊙.

339. C. *monspeliaca. Sp. Pl.* 158.
Rubeola supina, spicâ longissimâ. *Tourn. Inst.* 130.
Icon. *Fl. Græc. t.* 140.

In collibus insularum Græcarum non rara. ⊙.

RUBIA.

G. Pl. 52. *Juss.* 197.

340. R. *tinctorum. Sp. Pl.* 158.
R. tinctorum sativa. *Tourn. Inst.* 114.
Ερυθρόδανον *Diosc.*
Ριζάρι, ἢ λιζάρι, *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 141.

In insulis Græcis, etiam in Asiâ minori. Circa Athenas copiosè colitur. ♃.

341. R. *peregrina. Sp. Pl.* 158.
R. sylvestris monspessulana major. *Tourn. Inst.* 114.
Αγριοριζάρι *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 851.

In agro Eliensi, et in sylvis circa Byzantium. ♃.

342. R. *lucida. Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 2. 732.
R. quadrifolia asperrima lucida peregrina. *Tourn. Inst.* 114.
Ριζάρι *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 142.

In Zacyntho et Cypro insulis. ♃.

ERNODEA.

Swartz. Prodr. 29.

Cor. monopetala, hypocrateriformis. *Cal.* quadripartitus. *Stylus* simplex. *Bacca* bilocularis. *Sem.* solitaria.

343. E. *montana,* caule tereti pubescente, foliis petiolatis obtusis muticis.
Asperula calabrica. *Suppl.* 120.
Rubeola cretica fœtidissima frutescens myrtifolia, flore magno suaverubente. *Tourn. Cor.* 5.
Icon. *Fl. Græc. t.* 143.

In montibus Sphacioticis Cretæ. ♄.
Suadente eruditissimo Dryandro hùc retuli.

EXACUM.

G. Pl. 57. *Juss.* 142. *Gærtn. t.* 114.

344. E. *filiforme.* *Fl. Brit.* 182.
Gentiana filiformis. *Sp. Pl.* 335.
Centaurium palustre luteum minimum. *Tourn. Inst.* 123.
Icon. *Engl. Bot. t.* 235.

In paludosis Eliensibus. ⊙.

PLANTAGO.

G. Pl. 57. *Juss.* 90. *Gærtn. t.* 51.

Psyllium. *Juss.* 90.

* *Scapo nudo.*

345. P. *major.* *Sp. Pl.* 163.
P. latifolia sinuata. *Tourn. Inst.* 126.
Αρνογλωσσον *Diosc.*
Πεντάνευρον *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 11.

In umbrosis et pratis Peloponnesi, et insularum. Prope Cydoniam, Cretæ, et circa Byzantium. ♃.

346. P. *media.* *Sp. Pl.* 163.
P. latifolia incana. *Tourn. Inst.* 126.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 14.

In pascuis circa Byzantium. ♃.

347. P. *lanceolata.* *Sp. Pl.* 164.
P. angustifolia major. *Tourn. Inst.* 127.
Πεντάνευρον *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 10.

In umbrosis insularum Archipelagi, et per totam Græciam, copiosissimè. ♃.

348. P. *Lagopus*. *Sp. Pl.* 165.
P. angustifolia, paniculis lagopi. *Tourn. Inst.* 127.
Αρνογλωσσον μικρον *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 144.

In Peloponnesi, et insularum Græcarum, apricis aridis vulgatissima. ♃.

349. P. *albicans*. *Sp. Pl.* 165.
P. angustifolia albida hispanica. *Tourn. Inst.* 127.
Icon. *Fl. Græc. t.* 145.

In Samo, aliisque Archipelagi insulis, sed rariùs. In Peloponneso. ♃.

350. P. *alpina*. *Sp. Pl.* 165.
P. alpina, folio angusto longo et nigricante. *Tourn. Inst.* 127.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. t.* 125.

In monte Olympo Bithyno, summitatem versùs. ♃.

351. P. *Bellardi*. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 646.
Icon. *Fl. Græc. t.* 146.

In cacumine montis Olympi Bithyni, nive peractâ. ♃.

352. P. *cretica*. *Sp. Pl.* 165.
P. cretica minima tomentosa, caule adunco. *Tourn. Cor.* 5.
Icon. *Fl. Græc. t.* 147.

In Cretâ et Cypro insulis. ⊙.

353. P. *maritima.* *Sp. Pl.* 165.
P. maritima major tenuifolia. *Tourn. Inst.* 127.
Icon. *Fl. Græc. t.* 148.

In maritimis cœnosis insulæ Cypri. ♃.

354. P. *subulata.* *Sp. Pl.* 166.
P. gramineo folio major. *Tourn. Inst.* 127.
Icon. *Lob. Ic.* 439. *f.* 2.

In monte Olympo Bithyno. ♃.

355. P. *gentianoides,* glaberrima, foliis ovatis trinervibus subrepandis, scapo tereti, bracteis ovatis nudis calyce brevioribus.
Icon *nulla.*

In Olympo Bithyno cum præcedente. ♃.
Radix crassa. *Folia* ferè Gentianæ acaulis. *Scapi* palmares, nudi atque glaberrimi. *Spica* cylindracea, gracilis, vix uncialis, undique glabra. *Bracteæ,* ut et calyx, obtusæ, muticæ.

356. P. *Serraria.* *Sp. Pl.* 166.
P. pilosa bulbosa. *Tourn. Inst.* 127.
Πεντάνεϐρον *Zacynth.*
Icon. *Column. Ecphr.* 259. *f.* 1.

In insulâ Zacyntho, et alibi. ♃.

357. P. *Coronopus.* *Sp. Pl.* 166.
Coronopus hortensis. *Tourn. Inst.* 128.

Κυπαρισσόχορτον *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 892.

In maritimis Græciæ et Archipelagi frequens. ⊙.

** *Caule ramoso folioso.*

358. P. *Psyllium. Sp. Pl.* 167.
Psyllium majus erectum. *Tourn. Inst.* 128.
Ψυλλιον *Diosc.*
Ψυλλόχορτον *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 149.

In vineis Græciæ et Archipelagi frequens. ⊙.

359. P. *afra. Sp. Pl.* 168.
Psyllium Dioscoridis, vel indicum, foliis crenatis. *Tourn. Inst.* 128.
Βουτυρόχορτον *Zacynth.*
Icon. *Bocc. Sic. t.* 4. *f.* A, B.

In insulâ Zacyntho. ⊙.
Forte præcedentis varietas.

360. P. *squarrosa. Willden. Sp. Pl. v.* 1. 650.
Icon. *Jacq. Ic. Rar. v.* 1. *t.* 28. P. ægyptiaca.
In arenosis maritimis insulæ Meli. ⊙.

361. P. *pumila. Suppl.* 125.
Icon. *Murray Comm. Goett. ann.* 1778. *t.* 5.
P. exigua. Ex auctoritate Willd.

In Peloponneso haud rara. ⊙.

362. P. *Cynops.* *Sp. Pl.* 167.
Psyllium majus supinum. *Tourn. Inst.* 128.
Icon. *Bauh. Hist. v.* 3. 513. Malè.

In Bithyniâ. ⊙.

Dignoscitur bracteis orbiculatis; superioribus retusis.

SANGUISORBA.

G. Pl. 58. *Juss.* 336.

363. S. *officinalis.* *Sp. Pl.* 169.
Pimpinella sanguisorba major. *Tourn. Inst.* 156.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1312.

In Laconiâ. ♃.

EPIMEDIUM.

G. Pl. 59. *Juss.* 287.

364. E. *alpinum.* *Sp. Pl.* 171.
Epimedium. *Tourn. Inst.* 232.
Icon. *Fl. Græc. t.* 150.

In sylvis ad pagum *Belgrad.* ♃.

CORNUS.

G. Pl. 59. *Juss.* 214. *Gærtn. t.* 26.

365. C. *mascula.* *Sp. Pl.* 171.
C. sylvestris mas. *Tourn. Inst.* 641.
Κρανια *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 151.

In sylvis inter Smyrnam et Bursam copiosè provenit; etiam in Arcadiæ nemoribus, et circa Byzantium. ♄.

366. C. *sanguinea.* *Sp. Pl.* 171.
C. fœmina. *Tourn. Inst.* 641.
Μαυροβεργιὰ *Eliens.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 249.

In Bithyniæ sylvis et dumetis circa Olympum frequens; etiam in agro Eliensi et Byzantino. ♄.

ISNARDIA.

G. Pl. 61. *Juss.* 333.

367. I. *palustris.* *Sp. Pl.* 175.
Glaux palustris, flore striato clauso, foliis portulacæ. *Tourn. Inst.* 88? *Sm.*
Icon. *Bocc. Mus. t.* 84.

In agro Eliensi. ⊙.

TRAPA.

G. Pl. 62. *Juss.* 68. *Gærtn. t.* 26.

368. T. *natans.* *Sp. Pl.* 175.
Tribuloides vulgare, aquis innascens. *Tourn. Inst.* 655.
Τριβολος ενυδρος *Diosc.*

Icon. *Camer. Epit.* 715. Opt.

In aquis Græciæ boreali confinibus. ⊙.

ELÆAGNUS.

G. Pl. 62. *Juss.* 75.

369. E. *angustifolia.* *Sp. Pl.* 176.

E. orientalis angustifolius, fructu parvo olivæformi subdulci. *Tourn. Cor.* 53.

Ελαια αιθιοπικη *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 152.

In insulâ Samo, et inter Bursam et Smyrnam ♄.

CAMPHOROSMA.

G. Pl. 64. *Juss.* 84.

370. C. *Pteranthus.* *Mant.* 41. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 697.

Icon. *Fl. Græc. t.* 153.

In insulæ Cypri campestribus. ⊙.

PARIETARIA.

G. Pl. 544. *Juss.* 404. *Gærtn. t.* 119.

371. P. *officinalis.* *Sp. Pl.* 1492.

P. officinarum et Dioscoridis. *Tourn. Inst.* 509.

Ἑλξινη *Diosc.*

Ανεμόκλειτι, ἢ περδικάκι, hodiè.

Ya pu can *Turc.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 63.

In rupibus et muris per totam Græciam, et in Archipelagi insulis, vulgaris. ♃.

372. P. *judaica.* *Sp. Pl.* 1492.
P. minor, ocymi folio. *Tourn. Inst.* 509.
Icon *nulla.*

In Archipelagi insulis, et in Laconiâ. ♃.

373. P. *cretica.* *Sp. Pl.* 1492.
P. cretica minor, capsulis seminum alatis. *Tourn. Cor.* 35.
Icon. *Fl. Græc. t.* 154.

In Cretæ et Cimoli rupibus. ♃.

ALCHEMILLA.

G. Pl. 64, *Juss.* 337. *Gærtn. t.* 73.

374. A. *vulgaris.* *Sp. Pl.* 178. *Tourn. Inst.* 508.
Icon. *Engl. Bot. t.* 597.

Ad rivulorum margines in monte Olympo Bithyno, et in Laconiâ. ♃.

375. A. *alpina.* *Sp. Pl.* 179.
A. alpina, quinquefolii folio, subtùs argenteo. *Tourn. Inst.* 508.
Λεωντοπόδιον *hodiè in Laconiâ.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 244.

In Olympi Bithyni rupibus excelsis, et in Laconiâ. ♃.

376. A. *arvensis.* *Fl. Brit.* 190.
A. montana minima. *Tourn. Inst.* 508.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1011.

In Peloponnesi arvis, et circa Byzantium. ⊙.

II. Digynia.

HYPECOUM.

G. Pl. 66. *Juss.* 236. *Gærtn. t.* 115.

377. H. *procumbens.* *Sp. Pl.* 181.
H. latiore folio. *Tourn. Inst.* 230.
Ὑπήκοον *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 155.

In arenosis maritimis insularum Græcarum. ⊙.

378. H. *imberbe,* siliquis arcuatis compressis articulatis, petalis omnibus imberbibus.
Icon. *Fl. Græc. t.* 156.

In insulâ Cypro. ⊙.

III. Tetragynia.

ILEX.

G. Pl. 67. *Juss.* 379.

379. I. *Aquifolium.* *Sp. Pl.* 181.
Aquifolium, sive Agrifolium vulgò. *Tourn. Inst.* 600.
Λεõπερνὰ *hodiè in monte Pelio.* D. Hawkins.
Icon. *Engl. Bot. t.* 496.

In sylvis circa pagum *Belgrad.* In Pelio, Pindo, Athone, montibus. *D. Hawkins.* ♄.

POTAMOGETON.

G. Pl. 67. *Juss.* 19. *Gærtn. t.* 84.

380. P. *natans.* *Sp. Pl.* 182.
P. rotundifolium. *Tourn. Inst.* 233.
Ποταμογειτων *Diosc.*
Icon. *Fl. Dan. t.* 1025.

In Peloponnesi et Cretæ fluviis. ♃.

381. P. *perfoliatum.* *Sp. Pl.* 182.
Icon. *Engl. Bot. t.* 168.

In aquosis Thessalonicæ. ♃.

382. P. *densum*. *Sp. Pl.* 182.
Icon. *Engl. Bot. t.* 397.

In rivulis Argolicis. ♃.

383. P. *lucens*. *Sp. Pl.* 183.
P. foliis latis splendentibus. *Tourn. Inst.* 233.
Icon. *Engl. Bot. t.* 376.

In aquis Eliensibus et Byzantinis. ♃.

384. P. *crispum*. *Sp. Pl.* 183.
P. foliis crispis, sive lactuca ranarum. *Tourn. Inst.* 233.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 15.

In aquis Byzantinis. ♃.

385. P. *pectinatum*. *Sp. Pl.* 183.
Icon. *Engl. Bot. t.* 323.

In fossis Messenæ. ♃.

386. P. *gramineum*. *Sp. Pl.* 184.
Icon. *Raii Syn. ed.* 3. *t.* 4. *f.* 3.

In Arcadiæ rivulis. *Sibth. MSS.* ♃.

RUPPIA.

G. Pl. 68. *Juss.* 19. *Gærtn. t.* 84.

387. R. *maritima*. *Sp. Pl.* 184.
Corallina fœniculi folio longiore. *Tourn. Inst.* 571.

Icon. *Engl. Bot. t.* 136.

In insulâ Cypro, et in maritimis Argolicis. ⊙.

SAGINA.

G. Pl. 68. *Juss.* 300. *Gærtn. t.* 129.

388. S. *procumbens.* *Sp. Pl.* 185.
Alsine minima, flore fugaci. *Tourn. Inst.* 243.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 12.

In herbidis umbrosis insularum Græcarum vulgaris. ⊙.

RADIOLA. *Fl. Brit.* 201.

Linum. *G. Pl.* 153. *Juss.* 303.

389. R. *millegrana.* *Fl. Brit.* 202.
Linum Radiola. *Sp. Pl.* 402.
Icon. *Engl. Bot. t.* 893.

In herbidis uliginosis montis Olympi Bithyni. ⊙.

V. PENTANDRIA.

I. Monogynia.

HELIOTROPIUM.

G. Pl. 73. *Juss.* 130. *Gærtn. t.* 68.

390. H. *europæum.* *Sp. Pl.* 187.
H. majus Dioscoridi. *Tourn. Inst.* 139.
Ἡλιοτροπιον μεγα *Diosc.*
Ἡλιοτρόπιον, ἢ βρομόχορτον, *hodiè.*
Bambal Otu. *Turc.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 207.

In arvis vineisque in Archipelagi insulis, et circa Athenas, frequentissimè. ⊙.

391. H. *supinum.* *Sp. Pl.* 187.
H. minus, supinum. *Tourn. Inst.* 139.
H. humifusum, flore minimo, semine magno. *Tourn. Cor.* 7. *It. v.* 1. 85, *cum icone.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 157.

In Archipelagi insulis pariùs. In Amorgi campis maritimis. ⊙.

MYOSOTIS.

G. Pl. 73. *Juss.* 131. *Gærtn. t.* 68.

392. M. *scorpioides.* *Sp. Pl.* 188.

α. Lithospermum arvense minus. *Tourn. Inst.* 137.
Icon. *Engl. Bot. t.* 480.

β. L. palustre minus, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 137.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 13.

α. In arvis Græciæ haud infrequens. ⊙.
β. Ad rivulos in locis alpinis rariùs. ♃.

393. M. *nana.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 747.
Lithospermum alpinum tomentosum minimum. *Tourn. Inst.* 137.
Icon. *Bocc. Mus. t.* 107, *post t.* 128.

In summitate montis Olympi Bithyni, et in Argolide et Arcadiâ. ♃.

394. M. *Lappula.* *Sp. Pl.* 189.
Buglossum angustifolium, semine echinato. *Tourn. Inst.* 134.
Icon. *Columm. Ecphr.* 179.

In agro Argolico. ⊙.

LITHOSPERMUM.

G. Pl. 74. *Juss.* 130. *Gærtn. t.* 67.

395. L. *apulum.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 752.
Myosotis apula. *Sp. Pl.* 189.
Buglossum luteum annuum minimum. *Tourn. Inst.* 134.
Σκορπιοειδες *Diosc?* *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 158.

In Samo aliisque Archipelagi insulis. ⊙.

396. L. *tenuiflorum.* *Suppl.* 130.
Buglossum chium arvense annuum, lithospermi folio, flore cæruleo. *Tourn. Cor.* 6.
Icon. *Fl. Græc. t.* 159.

In insulâ Cypro. ⊙.

397. L. *officinale.* *Sp. Pl.* 189.
L. majus erectum. *Tourn. Inst.* 137.
Icon. *Engl. Bot. t.* 134.

In agro Byzantino. ♃.

398. L. *arvense.* *Sp. Pl.* 190.
Buglossum arvense annuum, lithospermi folio. *Tourn. Inst.* 134.
Icon. *Engl. Bot. t.* 123.

In arvis Græciæ frequens. ⊙.

399. L. *orientale.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 753.
Anchusa orientalis. *Sp. Pl.* 191.
Buglossum orientale, flore luteo. *Tourn. Cor.* 6.
Icon. *Fl. Græc. t.* 160.

In insulis Græcis. ♃.

400. L. *purpuro-cæruleum.* *Sp. Pl.* 190.
L. minus repens latifolium. *Tourn. Inst.* 137.
Μυοσωτη *Diosc.*
Σκυλόγλωσσον *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 14.

In dumetis umbrosis Græciæ haud infrequens. ♃.

401. L. *fruticosum.* *Sp. Pl.* 190.
Buglossum fruticosum, rorismarini folio. *Tourn. Inst.* 134.
Δαδάκι *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 161.

In montosis Græciæ, et in Archipelagi insulis. ♄.

402. L. *hispidulum,* fruticosum diffusum, foliis elliptico-oblongis obtusis hispidis, ramis incanis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 162.

In insulâ Rhodo. ♄.
Confer Lithospermum callosum. *Vahl. Symb. v.* 1. 14.

403. L. *dispermum.* *Sp. Pl.* 191.
Icon. *Linn. fil. Dec.* 1. *t.* 7.

In monte Ossâ, Thessaliæ, legit D. Hawkins. Ex horto Oxoniensi communicavit amicissimus D. Williams, Botanices Professor. ☉.

ANCHUSA.

G. Pl. 74. *Juss.* 131.

Buglossum. *Gærtn. t.* 67.

404. A. *paniculata.* *Ait. Hort. Kew. v.* 1. 177.
A. italica. *Retz. Obs. fasc.* 1. 12.
Buglossum angustifolium majus, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 134.
Βȣγλωσσον *Diosc.*
Βȣδόγλωσσον *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 163.

In Græciâ vulgaris. ♂.

405. A. *angustifolia.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 757.
A. officinalis. *Sp. Pl. ed.* 1. 133?
Buglossum angustifolium minus. *Tourn. Inst.* 134.
Icon. *Fl. Græc. t.* 164.

In arvis vineisque insularum Græcarum vulgatissima. ♃.

A. officinali proxima.

406. A. *undulata.* *Sp. Pl.* 191.
Buglossum lusitanicum, echii folio undulato. *Tourn. Inst.* 134.
Icon. *Fl. Græc. t.* 165.

In Melo, aliisque Archipelagi insulis. ♃.

407. A. *amplexicaulis,* foliis caulinis cordato-oblongis amplexicaulibus repandis, spicis dichotomis diphyllis, calyce quinquefido.
Icon *nulla.*

In agro Byzantino. *Sibth.* Ex horto Oxoniensi benevolè communicavit D. Williams. ♃.

408. A. *tinctoria,* foliis oblongis, bracteis calycem quinquepartitum superantibus, valvulis corollæ staminibus brevioribus.
Buglossum radice rubrâ, sive Anchusa vulgatior, floribus cæruleis. *Tourn. Inst.* 134.
Αγχȣσα *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 166.

In Peloponneso, et in insulâ Cypro. ♃.
Planta Linnæo haud benè nota. Diversa omninò a Lithospermo tinctorio, *Sp. Pl. ed.* 1. Synonymon Dioscoridis ex descriptione huc retuli.

409. A. *parviflora.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 759.
Buglossum orientale angustifolium, flore parvo cæruleo. *Tourn. Cor.* 6.
Icon. *Fl. Græc. t.* 167.

Prope Athenas. ☉.

410. A. *ventricosa,* foliis lanceolatis obtusis piloso-scabris, caulibus procumbentibus, calycibus fructiferis inflatis pendulis.
Lycopsis echioides β. *Herb. Linn.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 168.

In Græciæ campestribus, et in insulâ Cypro. ☉.

411. A. *cæspitosa.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 759.
Buglossum creticum humifusum acaulon perenne, echii folio angustissimo. *Tourn. Cor.* 6.
Icon. *Fl. Græc. t.* 169.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ♃.

CYNOGLOSSUM.

G. Pl. 75. *Juss.* 131. *Gærtn. t.* 67.

412. C. *officinale.* *Sp. Pl.* 192.
C. majus vulgare. *Tourn. Inst.* 139.
Κυνογλωσσον *Diosc.*
Σχελόγλωσσον, ἢ Γȣργȣγιᾶννης *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 16.

In provinciis et insulis Græciæ frequens. ♂.

413. C. *apenninum.* *Sp. Pl.* 193.
C. montanum maximum. *Tourn. Inst.* 139.
Σχελόγλωσσον *hodiè apud Cypros,*
Γεργεγιᾶννης *Zacynth.*
Icon. *Column. Ecphr.* 170.

In Græciæ campestribus, et in Zacyntho et Cypro. ♂.

414. C. *myosotoides.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 767.
Icon. *Billard. Pl. Syr. fasc.* 2. *t.* 2.

In Cretæ montibus Sphacioticis. *D. Hawkins.* ♃.

PULMONARIA.

G. Pl. 75. *Juss.* 130.

415. P. *officinalis.* *Sp. Pl.* 194.
P. italorum, ad buglossum accedens. *Tourn. Inst.* 136.
Icon. *Engl. Bot. t.* 118.

In nemorosis Græciæ. ♃.

SYMPHYTUM.

G. Pl. 76. *Juss.* 131. *Gærtn. t.* 67.

416. S. *officinale.* *Sp. Pl.* 195.

S. Consolida major, flore purpureo, quæ mas. *Tourn. Inst.* 138.

Ξεκȣ́λι *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 18.

In Græciæ provinciis et insulis. ♃.

417. S. *tuberosum.* *Sp. Pl.* 195.

S. majus, tuberosâ radice. *Tourn. Inst.* 138.

Ξεκȣ́λι *hodiè.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 225.

In insulâ Zacyntho; et in Peloponneso. ♃.

CERINTHE.

G. Pl. 76. *Juss.* 130. *Gærtn. t.* 67.

418. C. *aspera.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 772. *Roth. Catal. v.* 1. 33.

C. major *β.* *Sp. Pl.* 196.

C. quorundam major, spinoso folio, flavo flore. *Tourn. Inst.* 80.

Σκαλιζονάκι *hodiè.*

Παλαδρακȣ́λια *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 170.

In Peloponneso, in monte Athone, et in insulâ Zacyntho. ☉.

419. C. *retorta*, corollis clavato-cylindraceis retortis apice constrictis: limbo patentissimo, staminibus corollam æquantibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 171.

In Peloponneso; etiam in Cariæ cultis submontosis. ☉.

420. C. *minor*. *Sp. Pl.* 196.

C. quorundam minor, flavo flore. *Tourn. Inst.* 80.

Τηλεφιον *Diosc.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 124.

In cultis; præcipuè inter vites tempore vernali, ut a Dioscoride memoratur. *Sibth.* ☉.

ONOSMA.

G. Pl. 76. *Juss.* 130. *Gærtn. t.* 67.

421. O. *orientalis*. *Sp. Pl.* 196.

Symphytum orientale, echii foliominori, flore nunc albo nunc flavescente. *Tourn. Cor.* 6.

Ξυλοθρόμβος *hodiè.*

Icon *nulla.*

In insulæ Cypri campestribus *Sibth. MSS.* ♃.

422. O. *montana*, foliis lineari-oblongis obtusis sessilibus, pilis basi stellatis, caulibus diffusis, fructibus erectis.

O. echioides α. *Sp. Pl.* 196. *Sm. Tour, v.* 2. 308.

Symphytum echii folio angustiore, radice rubrâ, flore luteo. *Tourn. Inst.* 138.

Μελίχορτον *hodiè.*

Icon. *Columm. Ecphr.* 183. *f.* 2.

In insulâ Cretâ, et in Peloponneso. ♃.

423. O. *echioides*, foliis spatulato-oblongis, pilis simplicissimis, caulibus ramosis diffusis, floribus pendulis, fructu erecto.

O. echioides β. *Sp. Pl.* 197.

Cerinthe echioides. *Sp. Pl. ed.* 1. 137.

Symphytum echii folio ampliore, radice rubrâ, flore luteo. *Tourn. Inst.* 138.

Icon. *Fl. Græc. t.* 172.

Ad Ponti Euxini littora. ♃.

424. O. *erecta*, foliis linearibus, pilis basi stellatis intertextis, caulibus simplicibus floribusque erectis.

Symphytum creticum, echii folio angustiore longissimis villis horrido, flore croceo. *Tourn. Cor.* 6; ex sententiâ Sibthorpii.

Icon. *Fl. Græc. t.* 173.

In montibus Cretæ elatioribus. ♃.

425. O. *fruticosa,* foliis ellipticis revolutis, pilis subsimplicibus, caulibus fruticosis ramosis, floribus solitariis terminalibus cernuis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 174.

In insulâ Cypro. ♄.

BORAGO.

G. Pl. 77. *Juss.* 131. *Gærtn. t.* 67.

426. B. *officinalis.* *Sp. Pl.* 197.

B. floribus cæruleis. *Tourn. Inst.* 133.

Ἀρμπέτα *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 36.

In Peloponnesi et insulæ Cypri ruderatis. ⊙.

427. B. *orientalis.* *Sp. Pl.* 197.

B. constantinopolitana, flore reflexo cæruleo, calyce vesicario. *Tourn. Cor.* 6. *It. v.* 2. 13, *cum icone.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 175.

In sylvâ ad pagum *Belgrad,* et circa Byzantium. ♃.

428. B. *cretica.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 778.
B. cretica, flore reflexo elegantissimo suave-rubente. *Tourn. Cor.* 6.
Icon. *Fl. Græc. t.* 176.

In Cretâ et Zacyntho insulis, et in monte Athone. ♃.

ASPERUGO.

G. Pl. 77. *Juss.* 131.

429. A. *procumbens.* *Sp. Pl.* 198.
A. vulgaris. *Tourn. Inst.* 135.
Κολλητζίδα *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 177.

In ruderatis insulæ Cypri, et in agro Argolico. ⊙.

LYCOPSIS.

G. Pl. 78. *Juss.* 131. *Gærtn. t.* 67.

430. L. *variegata.* *Sp. Pl.* 198.
Buglossum creticum, verrucosum, perlatum quibusdam. *Tourn. Inst.* 134.
Σκαρδαβίκα *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 178.

In insulâ Cretâ. In Archipelago et in Peloponneso rariùs occurrit. ⊙.

431. L. *orientalis*. *Sp. Pl.* 199.
Buglossum orientale angustifolium, flore parvo cæruleo. *Tourn. Cor.* 6.
Icon *nulla*.

In Cariâ. ⊙.

ECHIUM.

G. Pl. 78. *Juss.* 130. *Gærtn. t.* 67.

432. E. *plantagineum*. *Mant.* 202.
E. orientale, folio oblongo molli et cinericio. *Tourn. Cor.* 6?
Βȣ́γλωσσον, ἢ βȣδόγλωσσον *hodiè*.
Icon. *Fl. Græc. t.* 179.

In insulis Græcis, solo fertiliore, haud infrequens. ⊙.

433. E. *italicum*. *Sp. Pl.* 200.
E. majus et asperius, flore albo. *Tourn. Inst.* 135.
Λυκοψὶς *Diosc.*
Μανȣ́νι *hodiè*.
Icon. *Jacq. Austr. append. t.* 16.

In Græciæ campestribus vulgaris. ♂.

434. E. *vulgare*. *Sp. Pl.* 200. *Tourn. Inst.* 135.
Εχιον *Diosc*?
Icon. *Engl. Bot. t.* 181.

Circa Byzantium, et in Laconiâ. ♂.

435. E. *pustulatum*, foliis lineari-oblongis repandis tuberculatis hispidis, caule erecto, spicis lateralibus, staminibus exsertis.
E. pustulatum. *Sibth. Cat. Iconum.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 180.

In Siciliâ. ♂.

436. E. *hispidum*, foliis lineari-oblongis hispidis subtuberculatis, caule erecto pilosissimo, spicis lateralibus, staminibus exsertis.
E. hispidum. *Sibth. Cat. Iconum.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 181.

In agro Neapolitano novam hanc speciem invenit Sibthorp. *Herb. Banks.* ♂.
Flores punicei.

437. E. *diffusum*, foliis lineari-spatulatis tuberculatis hispidis, caule diffuso, spicis terminalibus solitariis, staminibus inclusis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 182.

In insulâ Cretâ. ⊙.
Flores punicei. Stamina corollâ breviora.

438. E. *creticum.* *Sp. Pl.* 200.

E. creticum angustifolium rubrum. *Tourn. Inst.* 136.

Αγχȣσα ετερα *Diosc.* *Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 183.

In arenosis maritimis Cretæ, et per totam Græciam vulgatissimè occurrit. ⊙.

Flores rubro-violacei. Magnitudine variat.

ANDROSACE.

G. Pl. 80. *Juss.* 96. *Gærtn. t.* 50.

439. A. *villosa.* *Sp. Pl.* 203.

A. alpina perennis angustifolia, villosa et multiflora. *Tourn. Inst.* 123.

Icon. *Jacq. Coll. v.* 1. *t.* 12. *f.* 3.

In summitate montis Olympi Bithyni, nive peractâ florens. ♃.

PRIMULA.

G. Pl. 80. *Juss.* 96. *Gærtn. t.* 50.

440. P. *veris* α. *Sp. Pl.* 204.

P. veris odorata, flore luteo simplici. *Tourn. Inst.* 124.

Tauschian Kulaghe *Turc.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 15. P. officinalis.

In sylvis circa pagum *Belgrad,* et in Olympi Bithyni nemorosis. ♃.

441. P. *vulgaris.* *Fl. Brit.* 222.

P. veris γ. *Sp. Pl.* 205.

P. veris, floribus ex singularibus pediculis, pallidis majoribus simplicibus. *Tourn. Inst.* 125.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 16. P. acaulis.

β. P. veris constantinopolitana, flore dilutè purpureo. *Tourn. Inst.* 125.

Icon. *Fl. Græc. t.* 184.

α. Ad ripas Alphei prope Olympiam, et in Arcadiæ montibus. *D. Hawkins.*

β. In agro Byzantino. ♃.

CYCLAMEN.

G. Pl. 82. *Juss.* 97.

442. C. *europæum.* *Sp. Pl.* 207.

C. orbiculato folio infernè purpurascente. *Tourn. Inst.* 154.

Τρήμερα, ἡ τρικλαμιὰ, *hodiè.*

Domus Togani *Turc.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 401.

In montibus umbrosis Cretæ. ♃.

443. C. *persicum.* *Ait. Hort. Kew. v.* 1. 196.
C. pyrolæfolium. *Salisb. Prodr.* 119.
Κυκλαμίδα *hodiè.*
Icon. *Curt. Mag. t.* 44.

In montibus Græciæ. Circa Athenas frequens. ♃.
Radix contusa ad Sepiam Octopodiam e latebris arcendam usurpatur.

444. C. *hederifolium.* *Ait. Hort. Kew. v.* 1. 196.
Κυκλαμινος *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 185.

In umbrosis Græciæ vulgaris. ♃.

445. C. *repandum,* foliis cordatis repandis.
C. radice castaneæ magnitudinis. *Tourn. Inst.* 155.
Icon. *Fl. Græc. t.* 186.

In agro Byzantino. ♃.

MENYANTHES.

G. Pl. 82. *Juss.* 98. *Gærtn. t.* 114.

446. M. *nymphæoides.* *Sp. Pl.* 207.
Nymphoides aquis innatans. *Tourn. Inst.* 153.
Icon. *Engl. Bot. t.* 217.

In aquis Græciæ, et circa Byzantium. ♃.

LYSIMACHIA.

G. Pl. 83. *Juss.* 95. *Gærtn. t.* 50.

* *Pedunculis multifloris.*

447. L. *vulgaris.* *Sp. Pl.* 209.
L. lutea major. *Tourn. Inst.* 141.
Λυσιμαχιον. *Diosc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 19.

In Olympi Bithyni sylvis umbrosis, et circa Byzantium. ♃.

448. L. *atro-purpurea.* *Sp. Pl.* 209.
L. orientalis angustifolia, flore purpureo. *Tourn. Cor.* 7.
Icon. *Fl. Græc. t.* 187.

In uliginosis Parnassum versùs. ☉.

449. L. *dubia.* *Ait. Hort. Kew. v.* 1. 199. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 817.
L. spicata purpurea minor. *Buxb. Cent.* 1. 22. *t.* 33.
Icon. *Fl. Græc. t.* 188.

In uliginosis ad lacum Nicææ. ♂.

* * *Pedunculis unifloris.*

450. L. *punctata.* *Sp. Pl.* 210.
L. lutea minor, foliis nigris punctis notatis. *Tourn. Inst.* 141.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 366.

In Bithyniæ paludosis. ♃.

451. L. *Linum-stellatum.* *Sp. Pl.* 211.
L. annua minima, polygoni folio. *Tourn. Inst.* 142.
Icon. *Fl. Græc. t.* 189.

In Peloponnesi collibus, et in insulâ Cypro. ⊙.

452. L. *anagalloides,* foliis ovatis obtusis, floribus solitariis, caule ramosissimo diffuso, staminibus lævibus.
Anagallis cretica, vulgari simillima, flore luteo. *Tourn. Cor.* 7.
Icon. *Fl. Græc. t.* 190.

In montibus Cretæ, Junio florens. ♃.

453. L. *Nummularia.* *Sp. Pl.* 211.
L. humifusa, folio rotundiore, flore luteo. *Tourn. Inst.* 141.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 14.

In uliginosis circa pagum *Belgrad.* ♃.

ANAGALLIS.

G. Pl. 83. *Juss.* 95. *Gærtn. t.* 50.

454. A. *arvensis*. *Sp. Pl.* 211.
Αναγαλλις *Diosc.*
α. A. phœniceo flore. *Tourn. Inst.* 142.
Περδικέλη *Zacynth.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 12.
β. A. cæruleo flore. *Tourn. Inst.* 142.
Icon. *Camer. Epit.* 395.

In vineis et arvis insularum Græcarum frequens, imprimis var. α.

455. A. *tenella*. *Syst. Veg. ed.* 14. 196.
Lysimachia humifusa, folio rotundiore, flore purpurascente. *Tourn. Inst.* 141.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 15.

In herbidis uliginosis Cretæ rariùs. In loco quo flumen oritur, Plataniæ. ♃.

PLUMBAGO.

G. Pl. 86. *Juss.* 92. *Gærtn. t.* 50.

456. P. *europæa*. *Sp. Pl.* 215.
P. quorundam. *Tourn. Inst.* 141.
Λεπιδόχορτον *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 191.

Ad vias in Archipelagi insulis frequens; etiam in Laconiâ, et inter Smyrnam et Bursam. ♃.

CONVOLVULUS.

G. Pl. 86. *Juss.* 133. *Gærtn. t.* 134.

* *Caule volubili.*

457. C. *arvensis.* *Sp. Pl.* 218.
C. minor arvensis, flore roseo. *Tourn. Inst.* 83.
Περικλυμενον *Diosc.?* *Sibth.*
Περιπλοκάδι *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 13.

In arvis Græciæ vulgaris. ♃.

458. C. *sepium.* *Sp. Pl.* 218.
C. major albus. *Tourn. Inst.* 82.
Κλυμενον *Diosc.?* *Sibth.*
Περιπλοκάδι *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 13.

In sepibus Græciæ ubique. ♃.

459. C. *Scammonia.* *Sp. Pl.* 218.
C. syriacus, et Scammonia syriaca. *Tourn. Inst.* 83.

Icon. *Fl. Græc. t.* 192.

Ad sepes in insulâ Rhodo. ♃.

Ex hâc specie Scammonia Aleppica comparatur. *Sibth.*

460. C. *farinosus.* *Mant.* 2. 203.

Σκαμμωνια *Diosc.* *Sibth.*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *t.* 35.

In arvis et sepibus Mysiæ, Livadiæ et Peloponnesi frequens. ♃.

461. C. *sagittifolius,* foliis cordato-hastatis pilosis basi angulatis, pedunculis subunifloris, capsulâ hirsutâ.

C. græcus, sagittæ foliis, flore albo. *Tourn. Cor.* 1. *Sibth.* at vix *Bocc. Mus. t.* 33.

Icon. *Fl. Græc. t.* 193.

In vineis et arvis Sami, aliarumque Archipelagi insularum. ♃.

462. C. *althæoides.* *Sp. Pl.* 222.

C. peregrinus pulcher, folio betonicæ. *Tourn. Inst.* 85.

Αγριο περιπλοκάδι *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 194.

Ad sepes insularum Græcarum non rara. ♃.

463. C. *tenuissimus,* foliis pedatis sericeis nitidissimis: lobis linearibus obtusis; radicalibus cordatis serratis, pedunculis unifloris.

C. althæoides β. *Sp. Pl.* 222.

C. argenteus elegantissimus, foliis tenuitèr incisis. *Tourn. Inst.* 85.

Τȣ̀ Καλογερȣ τὸ χόρτον *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 195.

In Cretâ, et circa Athenas, collibus elatioribus siccis; etiam in Zacyntho. ♃.

* * *Caule non volubili.*

464. C. *siculus.* *Sp. Pl.* 223.

C. siculus minor, flore parvo auriculato. *Tourn. Inst.* 83.

Icon. *Fl. Græc. t.* 196.

In Peloponneso, et in montibus umbrosis Cretæ. ⊙.

465. C. *pentapetaloides. Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 3. 229.

C. africanus minimus. *Tourn. Inst.* 83.

Icon. *Fl. Græc. t.* 197.

In insulis Græciæ. ⊙.

466. C. *evolvuloides,* foliis spatulatis obtusis pilosis: superioribus amplexicaulibus, caule declinato, floribus solitariis sessilibus.

C. evolvuloides. *Desfont. Atlant. v.* 1. 176. *t.* 49.

Icon. *Fl. Græc. t.* 198.

In insulâ Cypro. ⊙.

467. C. *lineatus*. *Sp. Pl.* 224.

C. argenteus angustifolius umbellatus, partim erectus, partim supinus. *Tourn. Cor.* 1.

Icon. *Fl. Græc. t.* 199.

In scopulo *Caloyero* dicto. ♃.

468. C. *Cneorum*. *Sp. Pl.* 224.

C. argenteus umbellatus erectus. *Tourn. Inst.* 84.

Icon. *Fl. Græc. t.* 200.

In scopulis Samo vicinis. ♄.

469. C. *Cantabrica*. *Sp. Pl.* 225.

C. linariæ folio assurgens. *Tourn. Inst.* 83; et humilior. *Ibid.* 84.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 296.

In collibus insularum Græciæ siccioribus. ♃.

470. C. *suffruticosus*, foliis lineari-lanceolatis, caule adscendente villoso, pedunculis axillaribus unifloris folio triplò longioribus.

C. *suffruticosus*. *Desfont. Atlant. v.* 1. 175.

Icon. *Desfont. Atlant. t.* 48.

In Græciâ, ex herb. Sibth. ♃.

471. C. *Dorycnium.* *Sp. Pl.* 224.
C. ramosus incanus, foliis pilosellæ. *Tourn. Inst.* 84.
Icon. *Fl. Græc. t.* 201.

Prope Caneam in insulâ Cretâ, et ad vias circa Corinthum. ♄.

472. C. *lanatus.* *Vahl. Symb. v.* 1. 16. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 871.
C. orientalis humilis argenteus latifolius erectus et villosus. *Tourn. Cor.* 1.
Icon. *Fl. Græc. t.* 202.

In Cretæ collibus siccis. ♄.

473. C. *persicus.* *Sp. Pl.* 225.
Icon. *Gmel. It. v.* 3. 36. *t.* 7.

In arenosis maritimis Ponti Euxini prope *Fanar.* ♃.

474. C. *Soldanella.* *Sp. Pl.* 226.
C. maritimus nostras rotundifolius. *Tourn. Inst.* 83.
Κραμϐη *θαλασσια Diosc.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 314.

In arenosis maritimis Thessalonicæ, Bithyniæ, Zacynthi et alibi, haud copiosè. ♃.

CAMPANULA.

G. Pl. 88. *Juss.* 164. *Gærtn. t.* 31.

* *Foliis lævioribus.*

475. C. *rotundifolia.* *Sp. Pl.* 232.
C. minor rotundifolia vulgaris. *Tourn. Inst.* 111.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 21.

In Laconiâ, et in monte Athone. ♃.

476. C. *spatulata,* pubescens, foliis inferioribus spatulatis crenatis; superioribus lanceolatis, caule unifloro, calyce dentato.
Icon. *Fl. Græc. t.* 203.

In Olympo Bithyno, et Parnasso, montibus. ♃?

477. C. *patula.* *Sp. Pl.* 232.
C. minor rotundifolia, flore in summis cauliculis. *Tourn. Inst.* 112.
Icon. *Engl. Bot. t.* 42.

In variis Peloponnesi locis. ♂.

478. C. *ramosissima,* glabriuscula, foliis serratis lanceolatis; infimis obovatis, caule ramosissimo multifloro erecto pentagono.
Αγρια Γελιὰ *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 204.

In Olympo Bithyno, et Parnasso, montibus; etiam in insulâ Zacyntho. ⊙.

479. C. *persicifolia.* *Sp. Pl.* 232.
C. persicæ folio. *Tourn. Inst.* 111.
Icon. *Fl. Græc. t.* 205.

In sylvis umbrosis Bithyniæ Olympum versùs; etiam in monte Athone, et prope Byzantium. ♃.

480. C. *graminifolia.* *Sp. Pl.* 234.
C. alpina, tragopogi folio. *Tourn. Inst.* 110.
Icon. *Fl. Græc. t.* 206.

In insulâ Zacyntho. ♃.

481. C. *versicolor,* foliis cordatis serratis lævibus, thyrso terminali, laciniis calycinis subulatis, corollâ rotato-patulâ.
C. versicolor. *Andr. Repos. t.* 396.
Χαριτζιὰ *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 207.

Prope Thessalonicam. ♃.

482. C. *lilifolia.* *Sp. Pl.* 233.
Icon. *Gmel. Sib. v.* 3. *t.* 26.

In Cretæ montibus elatioribus nive obductis. *Sibth. MSS.* ♂.

483. C. *heterophylla.* *Sp. Pl.* 240.
C. saxatilis, foliis inferioribus bellidis, cæteris nummulariæ. *Tourn. Cor.* 3. *It. v.* 1. 93, *cum ic.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 208.
In insulâ Chéro, rarissimè. ♃.

484. C. *saxatilis.* *Sp. Pl.* 237.
C. cretica saxatilis, bellidis folio, magno flore. *Tourn. Inst.* 111.
Icon. *Barrel. Ic. t.* 813.
In Cretæ rupibus maritimis borealibus. ♃.

485. C. *cymbalaria,* foliis reniformibus incisis glaberrimis nitidis, caulibus diffusis.
C. foliis cymbalariæ crispis, montis Olympi. *Tourn. Cor.* 3.
Icon *nulla.*
In umbrosis humidis montis Olympi Bithyni. ♃.

** *Foliis scabris.*

486. C. *Trachelium.* *Sp. Pl.* 235.
C. vulgatior, foliis urticæ, vel major et asperior. *Tourn. Inst.* 109.
Icon. *Engl. Bot. t.* 12.
In monte Athone. ♃.

487. C. *glomerata.* *Sp. Pl.* 235.
C. pratensis, flore conglomerato. *Tourn. Inst.* 110.
Icon. *Engl. Bot. t.* 90.
In monte Athone. ♃.

488. C. *stricta.* *Sp. Pl.* 238.
C. orientalis, folio longo rigido aspero, flore sursùm spectante. *Tourn. Cor.* 3.
Icon *nulla.*
In Græciâ, ex herb. Sibth. at locus non memoratur. ♂.

489. C. *cichoracea,* capsulis obtectis, foliis oblongis undulatis hispidis; radicalibus sinuatis, floribus glomeratis sessilibus terminalibus.
C. capitata. *Sims in Curt. Mag. t.* 811?
Icon. *Fl. Græc. t.* 209.
In Thessaliâ. ♂.

490. C. *Medium.* *Sp. Pl.* 236.
C. hortensis, folio et flore oblongo, cæruleo. *Tourn. Inst.* 109.
Icon. *Dod. Pempt.* 163.
In Olympi Bithyni sylvis umbrosis, et circa Byzantium. ♂.

491. C. *betonicifolia,* capsulis obtectis reticulato-venosis, foliis elliptico-oblongis serratis pilosis, pedunculis terminalibus subternis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 210.

In monte Olympo Bithyno. ♂.

492. C. *dichotoma.* *Sp. Pl.* 237.
C. mollis β. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 910.
C. hirsuta, ocymi folio caulem ambiente, flore pendulo. *Tourn. Inst.* 112.
Icon. *Fl. Græc. t.* 211.

In rupibus prope Athenas. ⊙.
A C. molli toto cœlo diversa.

493. C. *laciniata.* *Sp. Pl.* 237.
C. græca saxatilis, jacobææ folio. *Tourn. Cor.* 3? *It. v.* 1. 99, *cum icone?*
Μήδιον *Diosc.? Sibth.*
Icon. *Andr. Repos. t.* 385.

In rupibus umbrosis Græciæ rariùs. ♂.

494. C. *anchusiflora,* tomentosa, foliis radicalibus lyratis serratis, caule erecto paniculato multifloro, corollæ limbo hypocrateriformi.

Icon. *Fl. Græc. t.* 212.

In insulâ Polycandro, et in scopulis maritimis insulæ Hydræ. ♂.

Nomen specificum optimè suggessit D. Salisbury.

495. C. *rupestris*, tomentosa, foliis crenatis; radicalibus lyratis; caulinis obovato-rotundatis, caulibus diffusis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 213.

In Bœotiæ et Peloponnesi rupibus. ♂?

496. C. *Erinus*. *Sp. Pl.* 240.

C. minor annua, foliis incisis. *Tourn. Inst.* 112.

Icon. *Fl. Græc. t.* 214.

In rupibus insulæ Cypri, et in agro Argolico. ⊙.

497. C. *drabifolia*, caule dichotomo, foliis sessilibus dentatis; floralibus oppositis, corollæ tubo ventricoso.

C. drabæ minoris foliis. *Tourn. Inst.* 112.

Icon. *Fl. Græc. t.* 215.

In vineis, et inter Gossypia, insulæ Sami, et prope Athenas. ⊙.

498. C. *Speculum*. *Sp. Pl.* 238.

C. arvensis erecta. *Tourn. Inst.* 112.

Αγρια Γȣλιὰ *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 216.

In arvis, vineis, et inter Gossypia, in insulis Græciæ frequens. ⊙.

499. C. *hybrida*. *Sp. Pl.* 239.

C. arvensis minor, siliquâ ampliori. *Tourn. Inst.* 112.

Icon. *Engl. Bot. t.* 375.

In Peloponnesi arvis. ⊙.
Præcedenti nimis affinis.

PHYTEUMA.

G Pl. 89. *Juss.* 165. *Gærtn. t.* 30.

500. Ph. *repandum*, spicâ laxiusculâ, foliis elliptico-oblongis petiola tisrepandis glabris, caule simplicissimo nudiusculo.

Icon *nulla*.

In monte Olympo Bithyno. ♃.

501. Ph. *ellipticum*, spicâ laxiusculâ, foliis ellipticis petiolatis crenatis scabris, caule simplicissimo folioso hirto.

Icon. *Fl. Græc. t.* 217.

In monte Olympo Bithyno. ♃.

502. Ph. *limonifolium,* foliis lanceolatis dentato-repandis retrorsùm scabriusculis, caule paniculato, floribus sessilibus subternis.
Campanula limonifolia. *Sp. Pl.* 239.
C. orientalis, limonii minimi facie, flore patulo. *Tourn. Cor.* 3.
Icon. *Fl. Græc. t.* 218.

In herbidis Olympi Bithyni, summitatem versùs. ♃.

503. Ph. *amplexicaule.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 925.
Rapunculus orientalis, campanulæ pratensis folio. *Tourn. Cor.* 4.
Icon. *Fl. Græc. t.* 219.

In herbidis Olympi Bithyni, cacumen versùs. ♃.

504. Ph. *pinnatum.* *Sp. Pl.* 242.
Rapunculus creticus, seu Pyramidalis altera. *Tourn. Inst.* 113.
Icon. *Fl. Græc. t.* 220.

In Cretæ montosis atque scopulis maritimis copiosè. ♃.

JASIONE.

G. Pl. 455. *Juss.* 166. *Gærtn. t.* 30.

505. J. *montana.* *Sp. Pl.* 1317.
Rapunculus scabiosæ capitulo cæruleo. *Tourn. Inst.* 113.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 58.
In Olympo Bithyno. ⊙.

LOBELIA.

G. Pl. 456. *Juss.* 165.

Rapuntium. *Gærtn. t.* 30.

506. L. *setacea,* foliis radicalibus spatulatis repandis; caulinis setaceis, caulibus simplicissimis unifloris erectis.
L. Laurentia β. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1321.
Rapuntium creticum minimum, bellidis folio, flore maculato. *Tourn. Inst.* 9.
Icon. *Fl. Græc. t.* 221.
In Cretæ et Cypri uliginosis. ⊙.

VIOLA.

G. Pl. 457. *Juss.* 294. *Gærtn. t.* 112.

507. V. *hirta.* *Sp. Pl.* 1324.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 64.
In monte Athone. ♃.

508. V. *odorata.* *Sp. Pl.* 1324.

V. martia purpurea, flore simplici odoro. *Tourn. Inst.* 419.

Ιον πορφυρουν *Diosc.*

Βιολέτα *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 63.

In umbrosis humidis ad montium radices, ut Parnassi et Athonis, et in Arcadiâ. ♃.

509. V. *canina.* *Sp. Pl.* 1324.

V. martia inodora sylvestris. *Tourn. Inst.* 419.

Βιολέτα *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 61.

In insulâ Cypro, et in Olympo Bithyno et Athone montibus. Etiam in Peloponneso haud rara. ♃.

510. V. *tricolor.* *Sp. Pl.* 1326.

V. bicolor arvensis. *Tourn. Inst.* 421.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 65.

In insulis Archipelagi, et in Peloponneso. ⊙.

511. V. *gracilis,* caule ramoso angulato diffuso, foliis lanceolatis subcrenatis, stipulis tripartitis, radice repente.

Icon. *Fl. Græc. t.* 222.

In Olympi Bithyni cacumine. ♃.

512. V. *calcarata.* *Sp. Pl.* 1325.
V. montana cærulea grandiflora. *Tourn. Inst.* 420.
Icon. *Dalech. Hist.* 1204. Melanium montanum.

In Olympo Bithyno cum præcedente. ♃.

513. V. *cenisia.* *Sp. Pl.* 1325.
Icon. *Allion. Specim. Pedem. t.* 3. *f.* 4.

In monte Olympo Bithyno. ♃.

SAMOLUS.

G. Pl. 89. *Juss.* 97. *Gærtn. t.* 30.

514. S. *Valerandi.* *Sp. Pl.* 243. *Tourn. Inst.* 143.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 20.

Ad rivulos in humidis umbrosis Cretæ frequens; etiam in Athone et Olympo Bithyno montibus. ♃.

LONICERA.

G. Pl. 93.

Caprifolium. *Juss.* 212. *Gærtn. t.* 27.

* Periclymena. *Caule volubili.*

515. L. *Caprifolium.* *Sp. Pl.* 246.
Caprifolium italicum. *Tourn. Inst.* 608.
Αγριόκλημα *hodiè.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 357.

Ad sepes in Archipelagi insulis frequens; etiam in agro Argolico. ♄.

516. L. *Periclymenum.* *Sp. Pl.* 247.
Caprifolium germanicum. *Tourn. Inst.* 608.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 15.

In insulâ Cypro, et ad sepes Argolicas. In monte Hymetto prope Athenas, sed rariùs. ♄.

** Chamæcerasa. *Pedunculis bifloris.*

517. L. *nigra.* *Sp. Pl.* 247.
Chamæcerasus alpina, fructu nigro gemino. *Tourn. Inst.* 609.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 314.

In monte Athone. ♄.

518. L. *Xylosteum.* *Sp. Pl.* 248.
Chamæcerasus dumetorum, fructu gemino rubro. *Tourn. Inst.* 609.
Icon. *Fl. Græc. t.* 223.

In monte Parnasso. ♄.

519. L. *alpigena.* *Sp. Pl.* 248.
Chamæcerasus alpina, fructu gemino rubro, duobus punctis notato. *Tourn. Inst.* 609.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 274.

In monte Athone. ♄.

CORIS.

G. Pl. 97. *Juss.* 96.

520. C. *monspeliensis.* *Sp. Pl.* 252.
C. cærulea maritima. *Tourn. Inst.* 652.
Icon. *Camer. Epit.* 699.

In arenosis maritimis Græciæ. ⊙.

VERBASCUM.

G. Pl. 97. *Juss.* 124. *Gærtn. t.* 55.

521. V. *Thapsus.* *Sp. Pl.* 252.
V. mas latifolium luteum. *Tourn. Inst.* 146.
Φλομος λευκη αρῥην *Diosc.*
Φλόμος *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 549.

In Græciæ provinciis et insulis frequens. ♂.

522. V. *phlomoides.* *Sp. Pl.* 253.
V. fœmina, flore luteo magno. *Tourn. Inst.* 147.
Icon. *Fl. Græc. t.* 224.

Circa Byzantium. ♂.

523. V. *auriculatum,* foliis elliptico-oblongis utrinque tomentosis basi auriculatis, racemis paniculatis flexuosis.
V. orientale maximum candidissimum, ramis candelabrum æmulantibus. *Tourn. Cor.* 8.

Icon. *Fl. Græc. t.* 225.

In insulâ Samo. ♂.

524. V. *plicatum,* foliis lyrato-sinuatis crispis subcrenatis utrinque tomentosis, spicâ simplici interruptâ foliolosâ.

V. sinuatum β. *Sp. Pl.* 255.

V. græcum fruticosum, folio sinuato candidissimo. *Tourn. Cor.* 8. *It. v.* 1. 128, *cum icone.*

Φλομος λευκη θηλη *Diosc.*

Φλόμος *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 226.

In insulâ Hydrâ. Circa Athenas copiosè. ♂.

525. V. *sinuatum,* foliis serratis pulverulentis; radicalibus pinnatifido-repandis; caulinis integris, caule paniculato multifloro.

V. sinuatum. *Sp. Pl.* 254.

V. nigrum, folio papaveris corniculati. *Tourn. Inst.* 147.

Φλομος μελας *Diosc.*

Φλόμος *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 227.

In Græciæ provinciis et insulis hujusce generis omnium vulgatissima species. ♂.

526. V. *pinnatifidum,* foliis planis pinnatifidis incisis pulverulentis suprà denudatis; radicalibus petiolatis, caule paniculato multifloro.

V. pinnatifidum. *Vahl. Symb. v.* 2. 39. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1006, *excluso syn. Tournefortii.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 228.

In arenosis maritimis prope *Yalvam,* Bithyniæ. ♃.

527. V. *spinosum. Sp. Pl.* 254.

V. creticum spinosum frutescens. *Tourn. Cor.* 8.

Icon. *Fl. Græc. t.* 229.

In montibus Cretæ elatioribus. ♄.

528. V. *Blattaria. Sp. Pl.* 254.

Blattaria lutea, folio longo laciniato. *Tourn. Inst.* 147.

Σπυρὶ *Zacynth.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 393.

In Peloponneso, et in insulâ Zacyntho. ♂.

529. V. *triste,* foliis ellipticis dentato-repandis nudiusculis; radicalibus petiolatis, caule racemoso folioso.

Icon. *Andr. Repos. t.* 162. V. ferrugineum.

In monte Athone. ♃.
Flores tristè ferruginei. A V. ferrugineo *Ait. H. Kew.* diversum.

DATURA.

G. Pl. 98. *Juss.* 125.

Stramonium. *Gærtn. t.* 132.

530. D. *Stramonium.* *Sp. Pl.* 255.
Stramonium fructu spinoso oblongo, flore albo. *Tourn. Inst.* 119.
Τάτουλα *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 17.

In agro Messeniaco et Arcadiensi. Ad viam inter Smyrnam et Bursam copiosè. ⊙.

HYOSCYAMUS.

G. Pl. 98. *Juss.* 124. *Gærtn. t.* 76.

531. H. *niger.* *Sp. Pl.* 257.
H. vulgaris vel niger. *Tourn. Inst.* 118.
Ὑοσκυαμος μελας *Diosc.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 591.

In Græciæ ruderatis rariùs. Circa Lupadiam Bithyniæ. ♂.

532. H. *albus.* *Sp. Pl.* 257.

H. albus major, vel tertius Dioscoridis et quartus Plinii. *Tourn. Inst.* 118.

Ὑοσκυαμος λευκος *Diosc.*

Ὑοσκύαμος, ἢ γερούλι, *hodiè.*

Ben tochunni *Turc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 230.

In ruderatis, muris, maritimis, et ad vias Græciæ ubique. ⊙.

533. H. *aureus.* *Sp. Pl.* 257.

H. creticus luteus major et minor. *Tourn. Inst.* 118.

Ὑοσκυαμος μηλοειδης *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 231.

In muris et ruderatis Græciæ copiosè. ♂.

ATROPA.

G. Pl. 99. *Juss.* 125. *Gærtn. t.* 131.

Mandragora. *Juss.* 125. *Gærtn. t.* 131.

534. A. *Mandragora.* *Sp. Pl.* 259.

Mandragora fructu rotundo. *Tourn. Inst.* 76.

Μανδραγορας *Diosc.*

Μανδραγούρα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 232.

In agro Eliensi, et prope Athenas. In insulis Græcis non rara. ♃.

535. A. *Belladonna.* *Sp. Pl.* 260.
Belladonna majoribus foliis et floribus. *Tourn. Inst.* 77.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 16.
In monte Athone. ♃.

PHYSALIS.

G. Pl. 99. *Juss.* 126. *Gærtn. t.* 131.

536. Ph. *somnifera.* *Sp. Pl.* 261.
Alkekengi fructu parvo verticillato. *Tourn. Inst.* 151.
Στρυχνος ὑπνωτικος *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 233.
In Cypri et Eubœæ petrosis maritimis. ♃.

537. Ph. *Alkekengi.* *Sp. Pl.* 262.
Alkekengi officinarum. *Tourn. Inst.* 151.
Στρυχνος ἁλικακαβος *Diosc.*
Κερασούλια *Bœotic.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 234.
In Parnassi et Olympi Bithyni umbrosis, et circa Byzantium. ♃.

SOLANUM.

G. Pl. 100. *Juss.* 126. *Gærtn. t.* 131.

538. S. *Dulcamara.* *Sp. Pl.* 264.
S. scandens, seu Dulcamara. *Tourn. Inst.* 149.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 14.

In insularum Græcarum umbrosis humidis rariùs. Ad viam inter Smyrnam et Bursam. ♄.

539. S. *nigrum.* *Sp. Pl.* 266.

S. officinarum acinis nigricantibus, et acinis luteis. *Tourn. Inst.* 148.

Στρυχνος μανικος *Diosc.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 14.

In ruderatis Græciæ vulgaris. ⊙.

540. S. *sodomeum.* *Sp. Pl.* 268.

S. pomiferum frutescens africanum spinosum nigricans, borraginis flore, foliis profundè laciniatis. *Tourn. Inst.* 149.

Icon. *Fl. Græc. t.* 235.

In Siciliâ. ♄.

LYCIUM.

G. Pl. 103. *Juss.* 126. *Gærtn. t.* 132.

541. L. *barbarum.* *Sp. Pl.* 277.

Icon. *Trew. Ehret. t.* 68.

In insulâ Naxo. ♄.

542. L. *europæum.* *Mant.* 47.

῾Ραμνος *Diosc.*

῾Ράμνος *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 236.

In sepibus Græciæ vulgaris, at vix indigena. *D. Hawkins.* ♄.

CHIRONIA.

G. Pl. 101. *Juss.* 142. *Gærtn. t.* 114.

543. Ch. *Centaurium.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1068.
Gentiana Centaurium. *Sp. Pl.* 332.
Centaurium minus. *Tourn. Inst.* 122.
Κενταυριον μικρον *Diosc.*
Θερμόχορτον *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 22.

In campestribus per totam Græciam. ⊙.

544. Ch. *maritima.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1069.
Gentiana maritima. *Mant.* 55.
Centaurium luteum pusillum. *Tourn. Inst.* 123.
Icon. *Fl. Græc. t.* 237.

In littore Messeniaco, et in insulâ Zacyntho. ⊙.

545. Ch. *spicata.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1069.
Gentiana spicata. *Sp. Pl.* 333.
Centaurium minus, spicatum, flore rubro. *Tourn. Inst.* 122.
Icon. *Fl. Græc. t.* 238.

In uliginosis inter Athenas et maris littora; etiam in insulâ Zacyntho. ⊙.

RHAMNUS.

G. Pl. 105. *Juss.* 380. *Gærtn. t.* 106.

* *Spinosi.*

546. R. *catharticus.* *Sp. Pl.* 279. *Tourn. Inst.* 593.
Λευκάγκάθα *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1629.

In Laconiâ. ♄.

547. R. *infectorius.* *Mant.* 49.
R. catharticus minor. *Tourn. Inst.* 593.
Λυκιον *Diosc.*
Λαδζιχέρι *hodiè.*
Απεῖλιρας *in insulâ Paro.* *D. Hawkins.*
Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 111.

In Græciæ asperis et petrosis frequens. ♄.
Baccæ immaturæ tinctoriæ corium Turcicum colore flavo inficiunt. In Angliam copiosè deportantur. *D. Hawkins.*

548. R. *oleoides.* *Sp. Pl.* 279.
R. hispanicus, oleæ folio. *Tourn. Inst.* 593.
Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 110. *f.* 1. ?

In Græciâ australiori, et in insulâ Melo. ♄.

549. R. *prunifolius,* spinis terminalibus, floribus quadrifidis planiusculis dioicis, foliis obovatis obtusis crenatis nudis.
R. creticus, amygdali folio minori. *Tourn. Cor.* 41.

Icon *nulla*.

In montibus Cretæ elatioribus. ♄.

Habitus R. oleoidis, sed folia crenata vel subserrata, nec integerrima. *Caulis* depressus, rigidus, ramosissimus, implexus. *Flores* dioici, staminibus in fœmineo obsoletis, vel omninò nullis. *Stylus* semibifidus.

550. R. *saxatilis*. *Sp. Pl.* 1671.
R. catharticus minor, folio longiori. *Tourn. Inst.* 593.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 53.

In montibus circa Athenas. ♄.

** *Inermes*.

551. R. *alpinus*. *Sp. Pl.* 280.
Frangula rugosiore et ampliore folio. *Tourn. Inst.* 612.
Icon. *Hall. Helvet. t.* 40.

In monte Parnasso. *Sibth. MSS.* ♄.

552. R. *pubescens*, inermis, floribus dioicis semidigynis, foliis subintegerrimis villosis lineatis obovato-rhombeis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 239.

In monte Parnasso. ♄.

553. R. *Frangula.* *Sp. Pl.* 280.
Frangula. *Tourn. Inst.* 612.
Icon. *Engl. Bot. t.* 250.

Circa Byzantium. ♄.

554. R. *Alaternus.* *Sp. Pl.* 281.
Alaternus. *Tourn. Inst.* 595
Κιτρινόξυλον *hodiè.*
Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 50.

In agro Messeniaco, et in insulâ Zacyntho. ♄.

ZIZIPHUS.

Juss. 380. *Gærtn. t.* 43.

Paliurus. *Juss.* 380. *Gærtn. t.* 43.
Rhamnus. *G. Pl.* 105.

555. Z. *Paliurus.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1103.
Rhamnus Paliurus. *Sp. Pl.* 281.
Paliurus. *Tourn. Inst.* 616.
Ῥαμνος τρισσος *Diosc.*
Παλιούρι *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 240.

In sepibus et dumetis per totam Græciam. ♄.

556. Z. *vulgaris.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1105.
Ziziphus. *Tourn. Inst.* 627.
Rhamnus Zizyphus. *Sp. Pl.* 282.

Παλιουρος *Diosc.* ? *Sibth.*
Τζίντζιφον ἢ Ζίζιφι *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 241.

Circa Megaram, et in monte Parnasso. ♄.

EUONYMUS.

G. Pl. 107. *Juss.* 377. *Gærtn. t.* 113.

557. E. *latifolius.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1131. *Tourn. Inst.* 617.
E. europæus β. *Sp. Pl.* 286.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 289.

In Olympi Bithyni et Athonis sylvis. ♄.

RIBES.

G. Pl. 111. *Juss.* 310.

558. R. *Grossularia.* *Sp. Pl.* 291.
Grossularia spinosa sativa. *Tourn. Inst.* 639.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1292.

In montibus Sphacioticis Cretæ. ♄.

559. R. *Uva-crispa.* *Sp. Pl.* 292.
Grossularia simplici acino vel spinosa, sylvestris, *Tourn. Inst.* 639.
Λαγοκερασιὰ *hodiè.*
Icon. *Schmidel. Ic. t.* 1.

In Helicone, Cylleni Arcadiæ, et Taygeto Laconiæ, montibus. *D. Hawkins.* ♄.

Fructus flavus, glaber.

HEDERA.

G. Pl. 111. *Juss.* 214. *Gærtn. t.* 26.

560. H. *Helix.* *Sp. Pl.* 292.
H. arborea. *Tourn. Inst.* 613.
Κισσος *Diosc.*
Κισσὸς ἢ Κισσὸν *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 16.

In sylvis et umbrosis Græciæ. ♄.

VITIS.

G. Pl. 112. *Juss.* 267. *Gærtn. t.* 106.

561. V. *vinifera.* *Sp. Pl.* 293.
V. sylvestris, Labrusca. *Tourn. Inst.* 613.
Αμπελος αγρια *Diosc.*
Αμπελος οινοφορος, planta sativa, *ejusdem.*
Κλῆμα ἢ Αγριάμπελος *hodiè.*
Σταφίδα ἢ Αμπελόνα *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 242.

Ad fluviorum margines Græciæ, omninò indigena. *D. Hawkins.* ♄.

CERATONIA.

G. Pl. 554. *Juss.* 347. *Gærtn. t.* 146.

562. C. *Siliqua.* *Sp. Pl.* 1513.
Siliqua edulis. *Tourn. Inst.* 578.
Κερατια *Diosc.*
Ξυλοκερατιὰ *hodiè.*
Icon. *Cavan. Ic. t.* 113.

In insulis Archipelagi, et Græciæ provinciis australioribus. ♄.

LAGOECIA.

G. Pl. 112. *Juss.* 227. *Gærtn. t.* 23.

563. L. *Cuminoides.* *Sp. Pl.* 294.
Cuminoides vulgare. *Tourn. Inst.* 301.
Κυμινον αγριον *Diosc.*
Αγριοριγανὶ *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 243.

In arvis et vineis Græciæ frequens. ⊙.

ACHYRANTHES.

G. Pl. 113. *Juss.* 88. *Gærtn. t.* 128.

564. A. *argentea.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1191.
A. aspera *α*, *sicula.* *Sp. Pl.* 295.

Amaranthus siculus spicatus, radice perenni. *Tourn. Inst.* 235.

Icon. *Fl. Græc. t.* 244.

In Siciliâ. ♃.

ILLECEBRUM.

G. Pl. 114. *Juss.* 89.

565. I. *cymosum.* *Sp. Pl.* 299.

Paronychia lusitanica, polygoni folio, capitulis echinatis. *Tourn. Inst.* 508.

Icon. *Fl. Græc. t.* 245.

In Cretæ arenosis maritimis. *D. Ferd. Bauer.* ⊙.

566. I. *Paronychia.* *Sp. Pl.* 299.

Paronychia hispanica. *Tourn. Inst.* 507.

Παρωνυχια *Diosc.* ? *Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 246.

In arenosis siccis insularum Græcarum, frequens. ♃.

567. I. *capitatum.* *Sp. Pl.* 299.

Paronychia narbonensis erecta. *Tourn. Inst.* 508.

Icon. *Fl. Græc. t.* 247.

In insulâ Rhodo. ♃.

THESIUM.

G. Pl. 114. *Juss.* 75. *Gærtn. t.* 86.

568. T. *linophyllum.* *Sp. Pl.* 301.
Alchimilla linariæ folio, calyce florum albo. *Tourn. Inst.* 509.
Icon. *Engl. Bot. t.* 247.

In collibus insularum Græcarum. ♃.

VINCA.

G. Pl. 115. *Juss.* 144. *Gærtn. t.* 117.

569. V. *minor.* *Sp. Pl.* 304.
Pervinca vulgaris angustifolia, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 120.
Κληματις *Diosc.*
Αγριολίτζα *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 16.

In Arcadiâ, et in agro Eliensi et Argolico. ♃.

NERIUM.

G. Pl. 116. *Juss.* 145. *Gærtn. t.* 117.

570. N. *Oleander.* *Sp. Pl.* 305.
N. floribus rubescentibus. *Tourn. Inst.* 605.
Νηριον ἢ Ῥοδοδενδρον *Diosc.*
Πικροδάφνη ἢ Ῥοδοδάφνη *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 248.

In humidis umbrosis Græciæ, frequens. ♄.

II. Digynia.

PERIPLOCA.

G. Pl. 119. *Juss.* 146.

571. P. *græca.* *Sp. Pl.* 309.
P. foliis oblongis. *Tourn. Inst.* 93.
Γαλαξίδα *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 249.

In sepibus Bithyniæ circa Bursam, et in monte Athone. ♃.

CYNANCHUM.

G. Pl. 119. *Juss.* 147. *Gærtn. t.* 117.

572. C. *acutum.* *Sp. Pl.* 310.
Periploca monspeliaca, foliis acutioribus. *Tourn. Inst.* 93.
Σαρμάσικι *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 250.

Ubique in Achipelagi insulis. ♃.

573. C. *monspeliacum.* *Sp. Pl.* 311.
Periploca monspeliaca, foliis rotundioribus. *Tourn. Inst.* 93.

Icon. *Fl. Græc. t.* 251.

Frequens ad vias in insulis Græcis. ♃.

574. C. *erectum.* *Sp. Pl.* 311.

Apocynum folio subrotundo. *Tourn. Inst.* 92.

Αποκυνον *Diosc.*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. t.* 38.

In Græciâ haud infrequens. ♃.

APOCYNUM.

G. Pl. 120. *Juss.* 146.

575. A. *venetum.* *Sp. Pl.* 311.

A. maritimum venetum, salicis folio, flore purpureo. *Tourn. Inst.* 92.

Icon. *Lob. Ic.* 372. *f.* 1, 2.

In arenosis maritimis Ponti Euxini prope Byzantium. ♃.

ASCLEPIAS.

G. Pl. 120. *Juss.* 147. *Gærtn. t.* 117.

576. A. *Vincetoxicum.* *Sp. Pl.* 314.

A. albo flore. *Tourn. Inst.* 94.

Ασκληπιας *Diosc.*? *Sibth.*

Icon. *Fl. Dan. t.* 849.

In Parnasso, aliisque Græciæ montibus. ♃.

HERNIARIA.

G. Pl. 121. *Juss.* 89.

577. H. *glabra.* *Sp. Pl.* 317. *Tourn. Inst.* 507.
Icon. *Engl. Bot. t.* 206.

In insulis Archipelagi frequens. ♃.

578. H. *hirsuta.* *Sp. Pl.* 317. *Tourn. Inst.* 507.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1379.

In insulis Archipelagi frequens. ♃.

579. H. *macrocarpa,* foliis obovato-lanceolatis utrinque calycibusque hirsutis, caulibus retrorsùm pubescentibus.
Icon. *Fl. Græc. t.* 252.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam, et in Laconiâ. ♃.

CHENOPODIUM.

G. Pl. 121. *Juss.* 85. *Gærtn. t.* 75.

* *Foliis angulosis.*

580. Ch. *Bonus Henricus.* *Sp. Pl.* 318.
Ch. folio triangulo. *Tourn. Inst.* 506.
Ατραφαξις *Diosc.*
Αγριοσπανάκια *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 17.

In montosis Græciæ vulgaris. ♃.

581. Ch. *urbicum.* *Sp. Pl.* 318.
Icon. *Engl. Bot. t.* 717.

In vineis circa Byzantium. *Sibth. MSS.* ☉.

582. Ch. *rubrum.* *Sp. Pl.* 318.
Ch. pes anserinus primus. *Tourn. Inst.* 506.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 21.

In ruderatis circa Byzantium. ☉.

583. Ch. *murale.* *Sp. Pl.* 318.
Ch. pes anserinus secundus. *Tourn. Inst.* 506.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 20.

Ad muros circa Byzantium. ☉.

584. Ch. *album.* *Sp. Pl.* 319.
Ch. folio sinuato candicante. *Tourn. Inst.* 506.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 15.

In vineis Græciæ. ☉.

585. Ch. *ficifolium.* *Fl. Brit.* 276.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 16. Ch. viride.

In ruderatis circa Byzantium. *Sibth. MSS.* ☉.

586. Ch. *Botrys.* *Sp. Pl.* 320.
Ch. ambrosioides, folio sinuato. *Tourn. Inst.* 506.
Βοτρυς *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 253.

Ad rivulorum ripas inter Smyrnam et Bursam. ☉.

** *Foliis integris.*

587. Ch. *olidum.* *Fl. Brit.* 277.
Ch. Vulvaria. *Sp. Pl.* 321.
Ch. fœtidum. *Tourn. Inst.* 506.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 20.

In cultis circa Byzantium, et in Zacyntho insulâ. ⊙.

588. Ch. *polyspermum.* *Sp. Pl.* 321.
Ch. betæ folio. *Tourn. Inst.* 506.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1480.

In ruderatis Byzantii. ⊙.

589. Ch. *Scoparia.* *Sp. Pl.* 321.
Ch. lini folio villoso. *Tourn. Inst.* 506.
Icon. *Dod. Pempt.* 101. Osyris.

In agro Byzantino. ⊙.

BETA.

G. Pl. 122. *Juss.* 85. *Gærtn. t.* 75.

590. B. *maritima.* *Sp. Pl.* 322.
B. sylvestris maritima. *Tourn. Inst.* 502.
Icon. *Fl. Græc. t.* 254.

In Ponti Euxini et insulæ Zacynthi littoribus cœnosis. ♃.

SALSOLA.

G. Pl. 122. *Juss.* 85. *Gærtn. t.* 75.

591. S. *Kali.* *Sp. Pl.* 322.
Kali spinosum, foliis crassioribus et brevioribus. *Tourn. Inst.* 247.
Icon. *Engl. Bot. t.* 634.

In arenosis maritimis Græciæ frequens. ⊙.

592. S. *Tragus.* *Sp. Pl.* 322.
Kali spinosum, foliis longioribus et angustioribus. *Tourn. Inst.* 247.
Icon. *Lob. Ic.* 797. *f.* 2.

In arenosis maritimis insularum Græcarum frequens. ⊙.

593. S. *rosacea.* *Sp. Pl.* 323.
Icon. *Cavan. Ic. t.* 286.

In Ponti Euxini arenosis maritimis circa *Fanar.* ⊙.

594. S. *hirsuta.* *Sp. Pl.* 323.
Icon. *Bauh. Hist. v.* 3. 702.

In insulæ Cypri maritimis. ⊙.

595. S. *salsa.* *Sp. Pl.* 324.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 3. *t.* 83.

In maritimis prope Athenas. ⊙.

596. S. *fruticosa.* *Sp. Pl.* 324.
Icon. *Fl. Græc. t.* 255.

In maritimis prope Athenas. ♄.

ANABASIS.

G. Pl. 122. *Juss.* 84. *Gærtn. t.* 77.

597. A. *aphylla.* *Sp. Pl.* 325.
Icon. *Buxb. Cent.* 1. *t.* 18.

In Asiâ minori, haud longè a Thyatirâ, hodiè *Akhissar,* borealem versùs. ♄.

CRESSA.

G. Pl. 122. *Juss.* 134.

598. C. *cretica.* *Sp. Pl.* 325.
Quamoclit minima humifusa palustris, herniariæ folio. *Tourn. Cor.* 4.
Icon. *Fl. Græc. t.* 256.

In littoribus salsis Archipelagi frequens. ⊙?

ULMUS.

G. Pl. 123. *Juss.* 408. *Gærtn. t.* 49.

599. U. *campestris.* *Sp. Pl.* 327. *Tourn. Inst.* 601.
Πτελεα *Diosc.*
Φτελιὰ ἢ βρυσὸς *hodiè.*
Icon. *Woodv. Med. Bot. t.* 197.

In sepibus Cretæ, et per totam ferè Græciam. ♄.

600. U? *Abelicea*, foliis ellipticis æqualitèr serratis basi inæqualibus subtùs tomentosis discoloribus, fructu inflato gibbo.
Abelicea di Candia. *Pon. Bald.* 112.
Pseudosantalum Creticum. *Bauh. Pin.* 393.
Icon. *Pon. Bald.* 112.

In Cretâ, ut ex herbario videtur, legit Sibthorp. ♄.
Arbor a botanicis systematicis prorsùs neglecta, cujus proculdubiò congener est *Ulmus nemoralis*, *Ait. Hort. Kew.* v. 1. 320, quæ *Rhamnus carpinifolius*, *Pall. Ross.* v. 1. t. 60; at character genericus, ab Ulmo forsitan alienus, adhuc in obscuris latet.

CELTIS.

G. Pl. 539. *Juss.* 408. *Gærtn. t.* 77.

601. C. *australis*. *Sp. Pl.* 1478.
C. fructu nigricante. *Tourn. Inst.* 612.
Λωτος δενδρον *Diosc.*
Γλυκοκόκκα, ἢ Μικροκȣ́κȣλι *hodiè*; hinc nomen gallicum *Microcouli*. *Sibth.*
Κεράδα *Zacynth.*
Κορτζίδιὰ *Lacon.*
Icon. *Camer. Epit.* 155.

In Græciâ frequens. In Zacyntho et Cretâ insulis, et circa Byzantium. ♄.

CUSCUTA.

G. Pl. 66. *Juss.* 135. *Gærtn. t.* 62.

602. C. *Epithymum.* *Syst. Veg. ed.* 13. 140. *Fl. Brit.* 283.

C. minor. *Tourn. Inst.* 652.

Επιθυμον *Diosc.*

Τῆς ἀλεπȣ͂ τὸ μετάξι *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 55. C. europæa.

Parasitica in variis plantis, per insulas Græcas, et in monte Olympo Bithyno, invenitur. ♃?

603. C. *monogyna,* floribus monogynis, stigmate obtuso, corollâ fauce nudâ.

C. monogyna. *Willd. Sp. Pl.* 703. *Vahl. Symb. v.* 2. 32.

C. orientalis, viticulis crassissimis, convolvuli fructu. *Tourn. Cor.* 45. *Herb. Tourn.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 257.

Parasitica in Tamarice gallicâ, ad ripas fluvii inter Smyrnam et Bursam. ♃.

GENTIANA.

G. Pl. 126. *Juss.* 141. *Gærtn. t.* 114.

604. G. *asclepiadea.* *Sp. Pl.* 329.

G. asclepiadis folio. *Tourn. Inst.* 80.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 328.

In Olympi Bithyni sylvis umbrosis. ♃.

605. G. *verna.* *Sp. Pl.* 331.
G. alpina pumila verna major. *Tourn. Inst.* 80.
Icon. *Engl. Bot. t.* 493.

In Olympi Bithyni cacumine. ♃.

606. G. *Amarella.* *Sp. Pl.* 334.
G. pratensis, flore lanuginoso. *Tourn. Inst.* 81.
Icon. *Engl. Bot. t.* 236.

In herbidis montis Olympi Bithyni. ☉.

ERYNGIUM.

G. Pl. 127. *Juss.* 226. *Gærtn. t.* 20.

607. E. *maritimum.* *Sp. Pl.* 337. *Tourn. Inst.* 327.
Icon. *Engl. Bot. t.* 718.

In arenosis maritimis insularum Græcarum frequens. ♃.

608. E. *tricuspidatum.* *Sp. Pl.* 337.
E. capitulis psyllii. *Tourn. Inst.* 327.
Παπαδίτζα *Messan.*
Icon. *Bocc. Sic. t.* 47.

In Peloponneso; etiam in campo Trojano. ♃.

609. E. *campestre.* *Sp. Pl.* 337.
E. vulgare. *Tourn. Inst.* 327.
Ηρυγγιον *Diosc.*
Αγγαθία *hodiè.*
Φιδάγγαθον *Lacon.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 155.

In vineis Græciæ et Archipelagi, vulgaris. ♃.

610. E. *cyaneum,* foliis radicalibus quinquepartitis pinnatifidis, caule ramosissimo divaricato, involucris subpentaphyllis.

Σφαλάγγαθος *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 258.

In provinciis et insulis Græcis haud infrequens. ♃.

611. E. *multifidum,* foliis bipinnatifidis sublyratis apice radiatis, caule corymboso, involucris pinnatifidis.

E. creticum erectum, folio multifido, caule et ramis amethystinis. *Tourn. Cor.* 23?

Icon. *Fl. Græc. t.* 259.

In Peloponneso. ♃.

612. E. *parviflorum,* foliis bipinnatifidis, caule corymboso, involucris trifidis simplicibusve capitulo quadruplò longioribus.

E. foliis laciniatis, capitulis florum exiguis et densè congestis. *Tourn. Cor.* 23. Ex descr.

Icon *nulla.*

In herbario Sibthorpiano, sine loco memorato. ♃.

Herba albida. *Caulis* densè foliosus, apice multiflorus. *Folia* bi- vel tri-pinnatifida, laciniis

angustatis, divaricatis. *Florum* capitula exigua, involucris magnis, subpentaphyllis, integris trifidisve.

HYDROCOTYLE.

G. Pl. 127. *Juss.* 226. *Gærtn. t.* 22.

613. H. *vulgaris.* *Sp. Pl.* 338. *Tourn. Inst.* 328.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 19.

In Cretæ et Zacynthi Paludibus. ♃.

SANICULA.

G. Pl. 128. *Juss.* 225. *Gærtn. t.* 20.

614. S. *europæa.* *Sp. Pl.* 339.
S. officinarum. *Tourn. Inst.* 326.
Icon. *Engl. Bot. t.* 98.

In monte Athone. ♃.

BUPLEURUM.

G. Pl. 129. *Juss.* 224. *Gærtn. t.* 22.

* *Herbacea.*

615. B. *rotundifolium.* *Sp. Pl.* 340.
B. perfoliatum rotundifolium annuum. *Tourn. Inst.* 310.
Icon. *Engl. Bot. t.* 99.

In insulæ Cypri arvis, et in agro Argolico et Byzantino. ⊙.

616. B. *odontites.* *Sp. Pl.* 342.

B. annuum minimum angustifolium. *Tourn. Inst.* 310.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 3. *t.* 91.

In insulæ Cypri arvis. ⊙.

617. B. *nodiflorum,* involucellis pentaphyllis ovatis acuminatis trinervibus, umbellis lateralibus sessilibus, caule dichotomo.

Icon. *Fl. Græc. t.* 260.

In arvis insulæ Cypri cum præcedente. ⊙.

618. B. *glumaceum,* involucellis pentaphyllis ellipticis acuminatis trinervibus margine membranaceis, umbellis terminalibus, caule paniculato.

Βαλοκμικὸν *Zacynth.*

Icon *nulla.*

In insulâ Cypro cum præcedentibus, et in Zacyntho. ⊙.

Caulis pedalis aut sesquipedalis, erectus, paniculatus, ramosissimus, gracilis, lævis. *Folia* lineari-lanceolata; superiora subulata. *Umbellæ* multifloræ, radiis longitudine inæqualibus. *Involucra* pentaphylla, lanceolata, angustata, acuminata. *Involucella* breviora et latiora, margine dilatato, scarioso, albo.

619. B. *semicompositum.* *Sp. Pl.* 342.
Icon. *Fl. Græc. t.* 261.

In insulâ Cypro. ⊙.

620. B. *ranunculoides.* *Sp. Pl.* 342.
B. montanum gramineo folio. *Tourn. Inst.* 310.
Icon. *Bauh. Hist. v.* 3. 299. *f.* 2 ?

In Olympi Bithyni cacumine. ♃.
Species haud benè definita.

621. B. *tenuissimum.* *Sp. Pl.* 343.
B. angustissimo folio. *Tourn. Inst.* 310.
Icon. *Engl. Bot. t.* 478.

In maritimis insulæ Sami, inter Juncos. ⊙.

622. B. *Gerardi.* *Syst. Veg. ed.* 14. 274.
B. n. 7. *Gerard. Gallopr.* 233. *t.* 9. Ex ipso auctore habui.
Icon. *Fl. Græc. t.* 262.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam frequens. ⊙.

623. B. *junceum.* *Sp. Pl.* 343.
B. annuum angustifolium. *Tourn. Inst.* 310.
Icon. *Dod. Pempt.* 633. *f.* 1.

Inter Smyrnam et Bursam cum priore. ⊙.
Caulis sesquipedalis, nec sexpedalis. *Involucri* foliola numero maximè varia.

** *Frutescentia.*

624. B. *fruticosum.* *Sp. Pl.* 343.
B. arborescens, salicis folio. *Tourn. Inst.* 310.
Σεσελι αιθιοπικον *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 263.

In Thessaliæ maritimis. ♄.

625. B. *Sibthorpianum,* suffrutescens, foliis linearibus margine lævissimis, involucris involucellisque lanceolatis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 264.

In Peloponneso. ♄.

ECHINOPHORA.

G. Pl. 129. *Juss.* 225.

626. E. *spinosa.* *Sp. Pl.* 344.
E. maritima spinosa. *Tourn. Inst.* 656.
Icon. *Fl. Græc. t.* 265.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam, et in Peloponneso. ♃.

627. E. *tenuifolia.* *Sp. Pl.* 344.
E. pastinacæ folio. *Tourn. Inst.* 656.
Σεσελι μασσυλεωτικον *Diosc.* ? *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 266.

In Peloponneso copiosè; etiam ad viam inter Smyrnam et Bursam. ♃.

HASSELQUISTIA.

G. Pl. 135. *Juss.* 224. *Gærtn. t.* 21.

628. H. *ægyptiaca.* *Sp. Pl.* 255.

Καυκαλις *Diosc.*? *Sibth.*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *t.* 87.

In Græciâ, ex herbario Sibthorpiano, at locus specialis non memoratur. ⊙.

TORDYLIUM.

G. Pl. 130. *Juss.* 224. *Gærtn. t.* 21.

629. T. *syriacum.* *Sp. Pl.* 345.

T. minus, limbo granulato, syriacum. *Tourn. Inst.* 320.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *t.* 54.

In Cariâ. ⊙.

630. T. *officinale.* *Sp. Pl.* 345.

T. narbonense minus. *Tourn. Inst.* 320.

Τορδυλιον *Diosc.*? *Sibth.*

Καυκαλίδα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 267.

In regione et insulis Græcis; etiam in Asiâ minori. ⊙.

631. T. *apulum.* *Sp. Pl.* 345.

T. apulum minimum. *Tourn. Inst.* 320.

Icon. *Columm. Ecphr.* 124. *f.* 1.

In regione et insulis Græcis. ⊙.

632. T. *maximum*. *Sp. Pl* 345. *Tourn. Inst.* 320.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 142.

In campis circa Messenam, et in agro Byzantino. ⊙.

633. T. *peregrinum*. *Mant.* 55.
T. lusitanicum, cicutæ folio, semine striato. *Tourn. Inst.* 320.
Conium dichotomum. *Desfont. Atlant. v.* 1. 246. *t.* 66.
Icon. *Camer. Hort. t.* 11. opt.

In Cariâ. ⊙.

CAUCALIS.

G. Pl. 130. *Juss.* 224. *Gærtn. t.* 20.

634. C. *grandiflora*. *Sp. Pl.* 346.
C. arvensis echinata magno flore. *Tourn. Inst.* 323.
Αγριοκαυκαλίδα *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 54.

In arvis Græciæ. ⊙.

635. C. *daucoides*. *Sp. Pl.* 346.
C. dauci sylvestris folio, echinato magno fructu. *Tourn. Inst.* 323.
Βελόνι *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 157.

In arvis Græciæ haud rara, et circa Byzantium. ⊙.

636. C. *latifolia.* *Syst. Veg. ed.* 12. 205.
C. arvensis echinata latifolia. *Tourn. Inst.* 323.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. t.* 128.

In insulæ Cypri arvis. ⊙.

637. C. *pumila.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1385. *Vahl. Symb. v.* 2. 47.
C. pumila maritima. *Tourn. Inst.* 323.
Daucus muricatus *β*. *Sp. Pl.* 349.
Icon. *Gerard. Gallopr. t.* 10.

In arenosis maritimis insulæ Cimoli. ⊙.

638. C. *leptophylla.* *Sp. Pl.* 347.
C. arvensis echinata, parvo flore et fructu. *Tourn. Inst.* 323.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 2. *t.* 195. C. humilis.

In agro Argolico, et in sylvis ad pagum *Belgrad* prope Byzantium. ⊙.

639. C. *Anthriscus.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1388. *Fl. Brit.* 298.
Tordylium Anthriscus. *Sp. Pl.* 346.
Daucus annuus minor, floribus rubentibus. *Tourn. Inst.* 308.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 261. Tordylium Anthriscus.

In agro Messeniaco et Byzantino, ad sepes. ⊙.

640. C. *nodosa.* *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1388. *Fl. Brit.* 299.

Tordylium nodosum. *Sp. Pl.* 346.

Daucus annuus, ad nodos floridus. *Tourn. Inst.* 308.

Icon. *Jacq. Austr. Append. t.* 24. Tordylium nodosum.

In arvis insulæ Cypri, et in agro Peloponnesiaco, et Byzantino. ⊙.

ARTEDIA.

G. Pl. 131. *Juss.* 224. *Gærtn. t.* 85.

641. A. *squamata.* *Sp. Pl.* 347.

Thapsia orientalis, anethi folio, semine elegantèr crenato. *Tourn. Cor.* 22.

Icon. *Fl. Græc. t.* 268.

In Peloponneso, et ad Limyrum fluvium Lyciæ. ⊙.

DAUCUS.

G. Pl. 131. *Juss.* 224. *Gærtn. t.* 20.

642. D. *Carota.* *Sp. Pl.* 348.

D. vulgaris. *Tourn. Inst.* 307.

Σταφυλινος *Diosc.*

Σταφυλόνα *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1174.

Ad agrorum margines circa Byzantium. ⊙.

643. D. *guttatus*, pilis caulinis patentibus, involucro umbellâ breviore, involucellis membranaceis, flosculis centralibus abortivis discoloribus.

Σταφυλινος αγριος *Diosc.* *Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 269.

In insulis Græciæ frequens; etiam in Asiâ minore. ⊙.

Involucri foliola integra, trifida, vel pinnatifida. *Flosculi* centrales in umbellulis omnibus, ut et tota umbellula centralis, atro-sanguinei et abortivi.

644. D. *bicolor*, pilis patentibus, involucro trifido umbellâ longiore, involucellis hinc membranaceis, umbellulâ centrali discolore.

Icon. *Fl. Græc. t.* 270.

In Asiâ minore. ⊙.

Involucri foliola omnia trifida. *Umbella* centralis tota purpurea, fertilis; reliquæ albæ.

645. D. *involucratus*, pilis patentibus, involucro pinnatifido umbellâ longiore, umbellulis paucifloris uniformibus, involucellis angustatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 271.

In maritimis insulæ Cypri. ⊙.

646. D. *littoralis,* pilis caulinis deflexis, involucro subtrifido umbellâ triplò breviore, involucellis membranaceis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 271.

In insulæ Cypri maritimis. ⊙.

647. D. *aureus,* pilis caulinis deflexis, involucro decomposito umbellâ duplò breviore, involucellis membranaceis.

D. aureus. *Desfont. Atlant. v.* 1. 242.

Icon. *Desfont. Atlant. t.* 61.

Ad Limyrum fluvium Lyciæ. ⊙.

Præcedentibus major. *Umbella* multiradiata. *Flores* flavi. *Involucra* pinnatifida, angusta, lobis infimis sæpiùs tripartitis.

AMMI.

G. Pl. 132. *Juss.* 224. *Gærtn. t.* 22.

Visnaga. *Gærtn. t.* 21.

648. A. *majus. Sp. Pl.* 349. *Tourn. Inst.* 304.

Ασπροκέφαλος *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 273.

In vineis et arvis insularum Græcarum ubique. ⊙.

649. A. *glaucifolium. Sp. Pl.* 349. *Villars. Dauph. v.* 2. 592?

A. n. 77. *Guettard. Obs. v. 2. 433 ; synonymis fortè alienis.*

Icon *nulla.*

In Græciâ e MSS. Sibth. at in herbario desideratur. ☉.

Plantam a Guettardo optimè descriptam, e Lachenalio missam, in herbario Davallii possideo. Confer *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1393.

Vix præcedentis varietas.

650. A. *Visnaga,* foliorum omnium laciniis linearibus integerrimis.

A. Visnaga. *Desfont. Atlant. v.* 1. 245.

Daucus Visnaga. *Sp. Pl.* 348. *Jacq. Hort. Vind. v.* 3. 17.

Visnaga daucoides. *Gærtn. v.* 1. 92. *t.* 21. *f.* 12.

Fœniculum annuum, umbellâ contractâ oblongâ. *Tourn. Inst.* 311.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 3. *t.* 26.

In Samo et Lemno insulis copiosissimè. ☉.

BUNIUM.

G. Pl. 132. *Juss.* 223.

651. B. *ferulaceum,* involucro submonophyllo, foliis supradecompositis glabris: laciniis linearibus obtusis, fructu ovato-oblongo.

Bulbocastanum creticum, ferulæ folio, semine oblongo. *Tourn. Cor.* 21.

Topana *Turc.* Nomen a Græcis hodiè usurpatum.

Icon *nulla.*

In insulæ Cypri arvis. ♃.

Radix cocta esculenta.

652. B. *pumilum,* involucro submonophyllo, foliis bipinnatis pilosis incisis: laciniis acutis, fructu ovato-oblongo.

Icon. *Fl. Græc. t.* 274.

In monte Parnasso. ♃.

CONIUM.

G. Pl. 132.

Cicuta. *Juss.* 223. *Gærtn. t.* 22.

653. C. *maculatum.* *Sp. Pl.* 349.

Cicuta major. *Tourn. Inst.* 306.

Κωνειον *Diosc.*

Βρομόχορτον *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 17.

In ruderatis circa Byzantium. In Peloponneso haud infrequens. Copiosissimè inter Athenas et Megaram. ♂.

ATHAMANTA.

G. Pl. 133. *Juss.* 223.

Libanotis. *Gærtn. t.* 21.

654. A. *verticillata,* foliolis multipartitis verticillato-divaricatis glabris, seminibus oblongis nudis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 275.

In monte Parnasso. ♃.

655. A. *multiflora,* foliis tripinnatis incisis obtusiusculis glabris, seminibus ovatis nudis, caule ramosissimo paniculato.

Icon. *Fl. Græc. t.* 276.

In insulâ Cypro. ♃.

656. A. *annua. Sp. Pl.* 353.

Myrrhis annua, semine striato villoso, incana. *Tourn. Inst.* 315.

Icon. *Fuchs. Hist.* 231. Daucus creticus.

In insulâ Melo, ad agrorum margines. ⊙.

PEUCEDANUM.

G. Pl. 134. *Juss.* 223. *Gærtn. t.* 21.

657. P. *officinale. Sp. Pl.* 353.

P. germanicum. *Tourn. Inst.* 318.

Icon. *Rivin. Pent. Irr. t.* 11.

In Laconiæ maritimis. *Sibth. MSS.* ♃.

658. P. *alsaticum.* *Sp. Pl.* 354.

Oreoselinum pratense, cicutæ folio. *Tourn. Inst.* 318.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 70.

In monte Athone. ♃.

Involucri foliola latitudine variant.

659. P. *obtusifolium,* foliolis pinnatifidis coriaceis: lacinulis oppositis obovatis obtusis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 277.

In Bœotiâ, et ad Ponti Euxini littora. ♃.

CRITHMUM.

G. Pl. 134. *Juss.* 223.

660. C. *maritimum.* *Sp. Pl.* 354.

C. sive fœniculum maritimum, minus. *Tourn. Inst.* 317.

Κριθμον *Diosc.*

Κρήταμον *hodiè.*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 2. *t.* 187.

In petrosis maritimis Græciæ frequens. ♃.

CACHRYS.

G. Pl. 135. *Juss.* 223. *Gærtn. t.* 140.

661. C. *sicula.* *Sp. Pl.* 355.
C. semine fungoso sulcato aspero, foliis peucedani latiusculis. *Tourn. Inst.* 325.
Πετροανάρθηκας *Cypr. hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 278.

In petrosis Bœotiæ et insulæ Cypri. ♃.

FERULA.

G. Pl. 136. *Juss.* 222. *Gærtn. t.* 85.

662. F. *communis.* *Sp. Pl.* 355.
F. fœmina Plinii. *Tourn. Inst.* 321.
Ναρθηξ *Diosc.*
Ανάρθηκας *Cypr. hodiè.*
Icon. *Dod. Pempt.* 321. *f.* 1.

In insulâ Cypro vulgatissima. ♃.

663. F. *nodiflora.* *Sp. Pl.* 356.
F. sibirica. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1411?
F. minor, ad singulos nodos umbellifera. *Tourn. Inst.* 321.
Icon. *Fl. Græc. t.* 279.

In insulâ Cypro. ♃.

664. F. *thyrsiflora,* foliolis linearibus simplicibus scabriusculis, ramis floriferis terminalibus aggregatis compositis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 280.

In insulæ Cretæ rupibus. ♃.

665. F. *Ferulago,* foliolis lineari-oblongis planis trifidis, ramis floriferis subternis, bracteis reflexis obtusis.

F. Ferulago. *Sp. Pl.* 356.

F. nodiflora. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1413. *Jacq. Austr. append.* 28.

F. galbanifera. *Tourn. Inst.* 321.

Icon. *Jacq. Austr. append. t.* 5.

In rupibus insulæ Cretæ. ♃.

LASERPITIUM.

G. Pl. 136. *Juss.* 222. *Gærtn. t.* 85.

666. L. *aquilegifolium. Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1415. *Jacq. Austr. v.* 2. 29.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 147.

In Olympi Bithyni sylvis umbrosis. *Sibth. MSS.* ♃.

667. L. *Siler. Sp. Pl.* 357.

Ligusticum quod Seseli officinarum. *Tourn. Inst.* 323.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 145.

In Delphi, aliisque elatioribus Græciæ montibus. ♃.

Semina non minùs quam in reliquis Laserpitii speciebus alata, gustu valdè amara.

HERACLEUM.

G. Pl. 137. *Juss.* 222.

Sphondylium. *Gærtn. t.* 21.

668. H. *Sphondylium.* *Sp. Pl.* 358.

Sphondylium vulgare hirsutum. *Tourn. Inst.* 320.

Σφονδυλιον *Diosc.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 939.

Prope Patras, Peloponnesi, locis humidis, et in monte Athone. ♂.

669. H. *tomentosum,* foliis supradecompositis tomentosis incisis: laciniis lanceolatis acutis, umbellâ multiradiatâ.

Icon. *Fl. Græc. t.* 281.

In Græciâ ex herb. Sibth. at locus non memoratur. ♃?

670. H. *aureum,* foliis pinnatis lobatis incisis pubescentibus; radicalibus rotundatis, umbellâ subtriradiatâ, caule ramosissimo.

Icon. *Fl. Græc. t.* 282.

In monte Parnasso. ♂.

671. H. *humile,* foliis subbipinnatis incisis pubescentibus, caule simpliciusculo, seminibus supernè quadrilineatis.

Icon *nulla.*

In monte Olympo Bithyno. ♃.

Radix longissima. *Caulis* vix spithamæus. *Umbellæ* radii 4—7. *Flores* albidi. *Semina* pallida, glabriuscula, lineis 4 oblongis, rubris, ex apice ad medium usque pulcherrimè picta.

LIGUSTICUM.

G. Pl. 137. *Juss.* 222. *Gærtn. t.* 85.

672. L. *cornubiense. Sp. Pl.* 359. *Fl. Brit.* 310.

L. alterum belgarum. *Lob. Ic.* 786.

Smyrnium lusitanicum minus, apii foliis. *Tourn. Inst.* 316.

Icon. *Sm. Ic. Pict. t.* 11.

In monte Athone. ♃.

Ab hac vix differt Danaa aquilegifolia, *Allion. Ped. v.* 2. 34. *t.* 63, ab ipso auctore missa.

ANGELICA.

G. Pl. 138. *Juss.* 222. *Gærtn. t.* 85.

673. A. *sylvestris. Sp. Pl.* 361.

Imperatoria pratensis major. *Tourn. Inst.* 317.
Σεσελι πελοποννησιακον *Diosc.* ? *Sibth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1128.

In Peloponneso copiosè. In Olympo Bithyno et Athone montibus. ♃.

SIUM.

G. Pl. 138. *Juss.* 222. *Gærtn. t.* 23.

674. S. *angustifolium.* *Sp. Pl.* 1672.
S. sive apium palustre, foliis oblongis. *Tourn. Inst.* 308.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 67.

In aquosis agri Eliensis. ♃.

675. S. *nodiflorum.* *Sp. Pl.* 361.
S. aquaticum ad alas floridum. *Tourn. Inst.* 308.
Σιον *Diosc. Sibth.*
Νεροσέλινον *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 639.

In aquis per totam Græciam frequens. ♃.

676. S. *Falcaria.* *Sp. Pl.* 362.
Ammi perenne. *Tourn. Inst.* 305.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 257.

In campestribus inter Smyrnam et Bursam, et in agro Messeniaco. ♃.

SISON.

G. Pl. 139. *Juss.* 221.

677. S. *Amomum.* *Sp. Pl.* 362.
Sium aromaticum, Sison officinarum. *Tourn. Inst.* 308.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 3. *t.* 17.

In umbrosis humidis ad montem Olympum Bithynum, et circa Bursam. ☉.

ŒNANTHE.

G. Pl. 140. *Juss.* 221. *Gærtn. t.* 22.

678. Œ. *fistulosa.* *Sp. Pl.* 365.
Œ. aquatica. *Tourn. Inst.* 313.
Icon. *Engl. Bot. t.* 363.

In paludibus circa Byzantium. ♃.

679. Œ. *prolifera.* *Sp. Pl.* 365.
Œ. prolifera apula. *Tourn. Inst.* 313.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 3. *t.* 62.

In paludibus Lyciæ prope Myram. ♃.

680. Œ. *pimpinelloides.* *Sp. Pl.* 366.
Œ. apii folio. *Tourn. Inst.* 312.
Σγαράντζι hodiè.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 394.

In paludibus Lyciæ cum præcedente, etiam in agro Eliensi, et circa pagum *Belgrad* ad Bosphorum. ♃.

681. Œ. *peucedanifolia.* *Pollich. Palat. v.* 1. 289. *t.* 3. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1442.
Icon. *Engl. Bot. t.* 348.

In paludibus agri Eliensis. ♃.

CORIANDRUM.

G. Pl. 142. *Juss.* 220. *Gærtn. t.* 22.

682. C. *sativum.* *Sp. Pl.* 367.
C. majus. *Tourn. Inst.* 316.
Κοριον, η κοριαννον *Diosc.*
Κορίανδρον, ἢ κουσδαρὰς *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 283.

Inter segetes Peloponnesi, et insulæ Cypri. ⊙.

683. C. *testiculatum.* *Sp. Pl.* 367.
C. minus, testiculatum. *Tourn. Inst.* 316.
Icon. *Lob. Ic.* 706. *f.* 1.

In arvis circa Byzantium. ⊙.

SCANDIX.

G. Pl. 142. *Juss.* 220. *Gærtn. t.* 85.

Myrrhis. *Gærtn. t.* 23.

684. S. *odorata.* *Sp. Pl.* 368.

Myrrhis major, vel Cicutaria odorata. *Tourn. Inst.* 315.

Icon. *Jacq. Austr. append. t.* 37.

In sylvis umbrosis Asiæ minoris. ♃.

685. S. *latifolia,* seminibus ellipticis hispidis, foliis biternatis ovatis incisis; vaginis cauleque glabris.

Cachrys cretica. *Lamarck. Encycl. v.* 1. 259. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1410.

C. cretica, angelicæ folio, asphodeli radice. *Tourn. Cor.* 23.

Icon. *Fl. Græc. t.* 284.

In insulâ Cypro, etiam in Græciâ, locis, ni fallor, palustribus. ♃.

686. S. *Pecten Veneris.* *Sp. Pl.* 368.

S. semine rostrato vulgaris, *Tourn. Inst.* 326.

Σκανδιξ *Diosc.*

Σανδύκι *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 21.

In arvis Græciæ et insulæ Cypri, tum in agro Byzantino. ⊙.

687. S. *australis.* *Sp. Pl.* 369.

S. cretica minor. *Tourn. Inst.* 326.

Icon. *Fl. Græc. t.* 285.

In arvis Græciæ, Cariæ, et insulæ Cypri. ⊙. Longitudine pedunculorum variat.

688. S. *Anthriscus.* *Sp. Pl.* 368.
Chærophyllum sylvestre, seminibus brevibus hirsutis. *Tourn. Inst.* 314.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 19.
In agro Eliensi, et insulâ Cypro. ⊙.

CHÆROPHYLLUM.

G. Pl. 143. *Juss.* 220.

Myrrhis. *Gærtn. t.* 23.

689. Ch. *sylvestre.* *Sp. Pl.* 369.
Ch. sylvestre perenne, cicutæ folio. *Tourn. Inst.* 314.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 24.
In Laconiâ. ♃.

690. Ch. *hirsutum.* *Sp. Pl.* 371.
Myrrhis palustris latifolia rubra. *Tourn. Ins.* 315.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 148.
In Laconiâ. *Sibth. MSS.* ♃.

691. Ch. *aromaticum.* *Sp. Pl.* 371.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 150.
In Olympi Bithyni umbrosis. ♃.

IMPERATORIA.

G. Pl. 143. *Juss.* 220. *Gærtn. t.* 21.

692. I. *Ostruthium.* *Sp. Pl.* 371.
I. major. *Tourn. Inst.* 317.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1380.

In insulæ Cypri ruderatis. *Sibth. MSS.* ♃.

SESELI.

G. Pl. 143. *Juss.* 220.

693. S. *pimpinelloides.* *Sp. Pl.* 372.
Icon *nulla.*

Ad Limyrum fluvium Lyciæ, et in Græciâ. *Sibth. MSS.* ♃.

694. S. *glaucum.* *Sp. Pl.* 372.
Fœniculum sylvestre glauco folio. *Tourn. Inst.* 311.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 144.

In collibus circa Byzantium. ♃.

695. S. *annuum.* *Sp. Pl.* 373.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 55.

In insulæ Cypri montibus. *Sibth. MSS* ⊙

696. S. *ammoides.* *Sp. Pl.* 373.
Fœniculum lusitanicum minimum acre. *Tourn. Inst.* 312.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *t.* 52.

In arvis Græciæ. ⊙.

697. S. *tortuosum.* *Sp. Pl.* 373.
Fœniculum tortuosum. *Tourn. Inst.* 311.
Icon. *Bauh. Hist. v.* 3. 16. *f.* 1.

In monte Hymetto prope Athenas? ♃.

698. S. *junceum,* caule ramosissimo divaricato, petiolis caulinis brevissimis patulis, umbellulis solitariis paucifloris.
Icon *nulla.*

In herbario Græco Sibthorpiano, sine nomine aut loco. ♃.

Planta spithamæa, rigida, glabra, subglauca. *Folia* radicalia biternata, foliolis carinatis trifurcis; caulina exigua. *Umbellulæ* parvæ, albæ.

699. S. *cæspitosum,* caule simplici nudiusculo, foliis radicalibus cæspitosis planis pinnatis incisis: foliolo terminali trifido decurrente.
Icon *nulla.*

In Olympi Bithyni cacumine. ♃.

Radix crassa, multiceps. *Caules* palmares aut spithamæi, simplices, (vix unquam divisi,) erecti, stricti, monophylli, læves. *Folia* radicalia densè cæspitosa, glabra, rigida, magnitudine varia. *Petioli* caulini margine membranacei.

Umbella subquinquefida. *Fructus* cylindraceus, obsoletè striatus, glaber.

THAPSIA.

G. Pl. 144. *Juss.* 220. *Gærtn. t.* 21.

700. Th. *villosa.* *Sp. Pl.* 375.
Th. latifolia villosa. *Tourn. Inst.* 322.
Ὁμοιοπλευρὸν *hodiè.*
Icon. *Clus. Hist. v.* 2. 192.

In Patmo et Cypro insulis, ad campos. ♃.

701. Th. *fœtida.* *Sp. Pl.* 375.
Πολύκαρπος *Zacynth.*
Icon. *Lob. Ic.* 780.

In Zacynthi et Cypri campestribus. ♃.

702. Th. *Asclepium.* *Sp. Pl.* 375.
Th. tenuiore folio, apula. *Tourn. Inst.* 322.
Αγλήγορα *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 286.

In agro Eliensi, in insulâ Rhodo, et prope Byzantium. ♃.

703. Th. *garganica.* *Mant.* 57.
Th. sive Turbith garganicum, semine latissimo. *Tourn. Inst.* 322.
Θαψια *Diosc.*
Πολύκαρπος *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 287.

In Græciæ provinciis et insulis frequens. ♃.

PASTINACA.

G. Pl. 144. *Juss.* 219. *Gærtn. t.* 21.

704. P. *sativa.* *Sp. Pl.* 376.
P. sylvestris latifolia. *Tourn. Inst.* 319.
Ελαφοβοσκον *Diosc.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 556.

Ad agrorum margines in insulis Archipelagi; etiam in Peloponneso. ♂.

705. P. *Opopanax.* *Sp. Pl.* 376.
P. sylvestris altissima. *Tourn. Inst.* 319.
Laserpitium Chironium. *Sp. Pl.* 358.
Πολύκαρπον, ἢ αμπελόνα *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 288.

In Peloponneso, Achaiâ et Bœotiâ copiosè. ♃.

SMYRNIUM.

G. Pl. 144. *Juss.* 219. *Gærtn. t.* 22.

706. S. *perfoliatum.* *Sp. Pl.* 376.
S. peregrinum rotundo folio. *Tourn. Inst.* 316.
Σμυρνιον *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 289.

In montosis Græciæ, tum in Cretâ et Cypro insulis, vulgaris. ♂

707. S. *Olusatrum.* *Sp. Pl.* 376.
S. Matthioli. *Tourn. Inst.* 316.
Ἱπποσέλινον *Diosc.*
Αγριοσέλινον *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 230.

In Cariæ littore, in insulâ Cypro, et in Peloponneso. ♂.

ANETHUM.

G. Pl. 145. *Juss.* 219.

Fœniculum. *Gærtn. t.* 23.

708. A. *graveolens.* *Sp. Pl.* 377.
A. hortense. *Tourn. Inst.* 318.
Ανηθον *Diosc.*
Icon. *Lob. Ic.* 776.

In Græciâ, tam sylvestris quam culta. ⊙.

709. A. *segetum.* *Mant.* 219.
Fœniculum lusitanicum minus annuum, anethi odore. *Tourn. Inst.* 312.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. t.* 132.

In campestribus inter Smyrnam et Bursam. *Sibth. MSS.* ⊙.

710. A. *Fœniculum.* *Sp. Pl.* 377.
Fœniculum vulgare minus, acriori et nigriori semine. *Tourn. Inst.* 311.

Μαραθρον *Diosc.*
Αγριομάλαθρον. *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1208.

Inter segetes Græciæ copiosè. ⊙.

PIMPINELLA.

G. Pl. 145. *Juss.* 219.

Anisum. *Gærtn. t.* 23.

711. P. *Anisum.* *Sp. Pl.* 379.
Apium Anisum dictum, semine suaveolente. *Tourn. Inst.* 305.
Ανισον *Diosc.*
Icon. *Matth. Valgr. v.* 2. 113.

In arvis Græciæ. ⊙.

712. P. *dioica.* *Syst. Veg. ed.* 13. 241. *Mant.* 357.
Seseli pumilum. *Sp. Pl.* 373.
Fœniculum minimum patulum. *Tourn. Inst.* 312.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 28. P. pumila.

In Athonis et Olympi Bithyni cacuminibus. ♃.

APIUM.

G. Pl. 146. *Juss.* 219. *Gærtn. t.* 22.

713. A. *Petroselinum.* *Sp. Pl.* 379.

A. hortense, seu Petroselinum vulgò. *Tourn. Inst.* 305.

Ορεοσελινον *Diosc.* ?

Μυροδιὰ *hodiè.*

Icon. *Dod. Pempt.* 694.

In monte Athone, aliisque Græciæ locis asperis declivis. ♂.

714. A. *graveolens.* *Sp. Pl.* 379.

A. palustre et A. officinarum. *Tourn. Inst.* 305.

Ελεοσελινον *Diosc.*

Αγριοσέλινον *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1210.

In aquosis Græciæ non rara. ♂.

ÆGOPODIUM.

G. Pl. 146. *Juss.* 219. *Gærtn. t.* 140.

715. Æ. *Podagraria.* *Sp. Pl.* 379.

Angelica sylvestris minor, sive erratica. *Tourn. Inst.* 313.

Icon. *Engl. Bot. t.* 940.

In Laconiâ. ♃.

III. Trigynia.

RHUS.

G. Pl. 146. *Juss.* 369. *Gærtn. t.* 44.

716. R. *Coriaria.* *Sp. Pl.* 379.
R. folio ulmi. *Tourn. Inst.* 611.
Ῥους *Diosc.*
Sumach *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 290.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam; tum in monte Athone et circa Byzantium. ♄.

717. R. *Cotinus.* *Sp. Pl.* 383.
Cotinus coriaria. *Tourn. Inst.* 610.
Χρυσόξυλον *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 210.

In Laconiæ et Atticæ montibus. ♄.
Lignum lanas tingit colore pulcherrimo, saturatè aureo, et Athenis multùm hodiè in usu est. *Sibth.*

VIBURNUM.

G. Pl. 147. *Juss.* 213. *Gærtn. t.* 27.

718. V. *Lantana.* *Sp. Pl.* 384.

Viburnum. *Tourn. Inst.* 607.
Κλεμαξίδα *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 341.

In Peloponneso. ♄.

719. V. *Opulus.* *Sp. Pl.* 384.
Opulus Ruellii. *Tourn. Inst.* 607.
Icon. *Engl. Bot. t.* 332.

In agro Byzantino. ♄.

SAMBUCUS.

G. Pl. 147. *Juss.* 214. *Gærtn. t.* 27.

720. S. *Ebulus.* *Sp. Pl.* 385.
S. humilis, sive Ebulus. *Tourn. Inst.* 606.
Χαμαιακτη *Diosc.*
Βουζιὰ *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 18.

In sepibus et dumetis montosis Græciæ vulgaris. ♃.

721. S. *nigra.* *Sp. Pl.* 385.
S. fructu in umbellâ nigro. *Tourn. Inst.* 606.
Ακτη *Diosc.*
Κουφοξυλιὰ *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 476.

In nemorosis et sepibus Græciæ frequens. ♄.

722. S. *racemosa.* *Sp. Pl.* 386.
S. racemosa rubra. *Tourn. Inst.* 606.
Ανδρυάνος *hodiè.*
Icon. *Jacq. Ic. Rar. v.* 1. *t.* 59.

In Arcadiæ montibus. ♄.

STAPHYLEA.

G. Pl. 148. *Juss.* 377. *Gærtn. t.* 69.

723. S. *pinnata.* *Sp. Pl.* 386.
Staphylodendron. *Tourn. Inst.* 616.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1560.

Ad sepes inter Smyrnam et Bursam. ♄.

TAMARIX.

G. Pl. 148. *Juss.* 313. *Gærtn. t.* 61.

724. T. *gallica.* *Sp. Pl.* 386.
Tamariscus narbonensis. *Tourn. Inst.* 661.
Μυρικη *Diosc.*
Μυστικιὰ, ἢ ἀρμυρίκη *hodiè.*
Il Ghin *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 291.

In humidiusculis Græciæ copiosè. ♄.

CORRIGIOLA.

G. Pl. 149. *Juss.* 313. *Gærtn. t.* 75.

725. C. *littoralis.* *Sp. Pl.* 388.
Icon. *Fl. Græc. t.* 292.
Circa Byzantium. ⊙.

ALSINE.

G. Pl. 150. *Juss.* 300. *Gærtn. t.* 129.

726. A. *mucronata.* *Sp. Pl.* 389.
Icon. *Fl. Græc. t.* 293.
In Asiâ minore. ⊙.

727. A. *segetalis.* *Sp. Pl.* 390.
Icon. *Vaill. Paris. t.* 3. *f.* 3.
In agro Byzantino. ⊙.

DRYPIS.

G. Pl. 150. *Juss.* 303. *Gærtn. t.* 128.

728. D. *spinosa.* *Sp. Pl.* 390.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *t.* 49.
In monte Parnasso. ♂.

IV. Tetragynia.

PARNASSIA.

G. Pl. 151. *Juss.* 245. *Gærtn. t.* 60.

729. P. *palustris.* *Sp. Pl.* 391.
P. palustris et vulgaris. *Tourn. Inst.* 246.
Icon. *Engl. Bot. t.* 82.

In Olympi Bithyni uliginosis ♃.

V. Pentagynia.

STATICE.

G. Pl. 153. *Juss.* 92. *Gærtn. t.* 44.

730. S. *Armeria.* *Sp. Pl.* 394.
S. montana minor. *Tourn. Inst.* 341.
Χολαϐροχόρτον *Lacon.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 226.

In monte Hymetto prope Athenas, et in Laconiæ montibus. ♃.

731. S. *alliacea,* scapo simplici capitato, foliis lineari-lanceolatis subtrinervibus, aristis calycinis rigidis scabris.

S. alliacea. *Cavan. Ic. t.* 109. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1523.

Icon. *Fl. Græc. t.* 294.

In Athone et Hymetto montibus. ♃.

Latitudine foliorum variat. *Flores* albi.

732. S. *Limonium.* *Sp. Pl.* 394.

Limonium maritimum majus. *Tourn. Inst.* 341.

Θάλασσωγαμβρος *Zacynth.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 102.

In paludosis maritimis Græciæ ubique vulgaris. ♃.

733. S. *bellidifolia,* scapo paniculato tereti, foliis obovato-spatulatis retusis lævibus, calyce mutico obtusiusculo.

Icon. *Fl. Græc. t.* 295.

Ad littora maris in Archipelagi insulis. In Rhodo. ♃.

734. S. *globularifolia,* scapo paniculato tereti; ramulis fastigiatis, foliis obovato-spatulatis mucronulatis lævibus, calyce acuto.

S. globulariæfolia. *Desfont. Atlant. v.* 1. 274; ex descr.

Limonium medium globulariæ folio. *Barrel. Ic. t.* 793, 794.

Icon. *Fl. Græc. t.* 296.

In Siciliæ maritimis. ♃.

735. S. *oleifolia,* scapo paniculato tereti; ramis inferioribus sterilibus, foliis oblongo-spatulatis obtusis lævibus submuticis.

S. oleæifolia. *Pourret in Herb. Linn. fil.*

S. oleæfolia. *Willd. Sp. Pl. v.* 1. 1525? *excluso Scopolii synonymo, quæ ad S. auriculæfoliam Pourretii, et forsitan Broteri Fl. Lusit. v.* 1. 489, *spectat.*

Icon. *Lob. Ic.* 295. *f.* 2.

In maritimis Græciæ, ex herb. Sibth. ♃.

736. S. *dichotoma,* scapo paniculato; ramis punctato-scabris: inferioribus sterilibus multifidis capillaribus, foliis obovatis lævibus.

S. dichotoma. *Cavan. Ic. v.* 1. 37.

Limonium minus oleæ folio, *πολύκλαδον. Barrel. Ic. t.* 790.

Icon. *Cavan. Ic. t.* 50.

In maritimis Græciæ, ex herb. Sibth. ♃.

Calyx albus, nitidus, obtusiusculus, muticus.

737. S. *palmaris*, punctato-scabra pruinosa, scapo paniculato tereti strictiusculo, foliis spatulatis obtusis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 297.

In Asiæ minoris littoribus maritimis. ♃.

738. S. *echioides*, punctato-scabra pruinosa, scapo paniculato tereti articulato ramosissimo flexuoso divaricato, foliis spatulatis.

S. echioides. *Sp. Pl.* 394; *excluso Magnoli syn.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 298.

In Cretæ, Cypri et Meli maritimis; etiam inter Scalam novam et Smyrnam. ♃.

739. S. *aristata*, scapo paniculato tereti punctato; ramulis laxè racemosis, foliis obovatis scabris, calyce aristato.

Limonium minus annuum, bullatis foliis, vel echioides. *Magn. Monsp.* 157, *cum icone. Tourn. Inst.* 342.

Icon. *Fl. Græc. t.* 299.

In insulæ Cypri maritimis. ⊙.

740. S. *Echinus*. *Sp. Pl.* 395.

Limonium creticum juniperi folio. *Tourn. Cor.* 25.

Icon. *Fl. Græc. t.* 300.

In montibus Sphacioticis Cretæ, et in Olympi Bithyni cacumine. ♃.

741. S. *sinuata*. *Sp. Pl.* 396.
Limonium peregrinum, foliis asplenii. *Tourn. Inst.* 342.
Τριπόλιον *Diosc.*? *Sibth.*
Πρώφασις *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 301.

In littoribus maritimis inundatis insularum Græcarum frequens. ♃.

LINUM.

G. Pl. 153. *Juss.* 303. *Gærtn. t.* 112.

* *Foliis alternis.*

742. L. *usitatissimum*. *Sp. Pl.* 397.
L. sativum. *Tourn. Inst.* 339.
Λινον *Diosc.*
Λινάρι *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 22.

In campis circa Byzantium. In Græciâ copiosè colitur. ⊙.

743. L. *viscosum*. *Sp. Pl.* 398.
Icon. *Scop. Carn. ed.* 2. *t.* 11. L. sylvestre.

In insulæ Cypri campestribus. *Sibth. MSS.* ♃.

744. L. *hirsutum.* *Sp. Pl.* 398.

L. sylvestre latifolium hirsutum cæruleum. *Tourn. Inst.* 339.

Icon. *Fl. Græc. t.* 302.

In herbidis montis Olympi Bithyni, tum in insulæ Cypri campestribus, et in agro Eliensi. ♃.

Invenitur flore cæruleo et rubro. Hanc varietatem, in Cypro lectam, pro L. viscoso ex errore forsitan sumpsit Cl. Sibthorp.

745. L. *angustifolium.* *Fl. Brit.* 344.

α. L. sylvestre angustifolium, floribus dilutè purpurascentibus vel carneis. *Tourn. Inst.* 340.

Αγριολινάρι *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 381.

β. L. angustifolium album, ramusculis per terram sparsis. *Tourn. Inst.* 340. *Sibth.*

Icon *nulla.*

In Peloponneso. β. In montibus Sphacioticis Cretæ. ♃.

β. Fortè species distincta, floribus duplò minoribus, foliis latioribus, quam in α.

746. L. *alpinum.* *Sp. Pl.* 1672.

L. sylvestre angustifolium, flore magno intensè cæruleo. *Tourn. Inst.* 340.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 321.

In montibus Cretæ elatioribus. ♃.

747. L. *gallicum.* *Sp. Pl.* 401.
L. sylvestre minus luteum annuum, folio latiore. *Tourn. Inst.* 340.
Λινον *Lacon.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 303.

In Laconiâ, et in Archipelagi insulis. ⊙.

748. L. *strictum.* *Sp. Pl.* 400.
L. foliis asperis umbellatum luteum. *Tourn. Inst.* 340.
Icon. *Fl. Græc. t.* 304.

In insulis Archipelagi frequens. ⊙.

749. L. *arboreum.* *Sp. Pl.* 400.
L. sylvestre creticum arboreum luteum. *Tourn. Inst.* 340.
Icon. *Fl. Græc. t.* 305.

In montibus Sphacioticis elatioribus Cretæ. ♄.

750. L. *cæspitosum,* foliis obovatis acutis glaucis, caulibus fruticulosis cæspitosis.
L. creticum fruticosum, foliis globulariæ, flore luteo. *Tourn. Inst.* 24.
Icon. *Fl. Græc. t.* 306.

In Cretæ montibus elatioribus. ♄.

** *Foliis oppositis.*

751. L. *nodiflorum.* *Sp. Pl.* 401.
L. luteum, ad singula genicula floridum. *Tourn. Inst.* 340.
Icon. *Fl. Græc. t.* 307.

In Cypro et Zacyntho insulis. ⊙.

752. L. *catharticum.* *Sp. Pl.* 401.
L. pratense floribus exiguis. *Tourn. Inst.* 340.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 19.

In agro Byzantino. ⊙.

CRASSULA.

G. Pl. 154. *Juss.* 307

753. C. *rubens.* *Syst. Veg. ed.* 13. 253.
Sedum rubens. *Sp. Pl.* 619.
Icon. *Magn. Monsp.* 237.

In agro Argolico. *Sibth. MSS.* ⊙.

754. C. *microcarpa,* foliis oblongis, caule incrassato, capsulis angulatis punctatis muticis.
Icon *nulla.*

In insulæ Cypri rupibus. ⊙.

VI. Polygynia.

MYOSURUS.

G. Pl. 155. *Juss.* 233. *Gærtn. t.* 74.

755. M. *minimus*. *Sp. Pl.* 407.
Ranunculus gramineo folio, flore caudato, seminibus in capitulum spicatum congestis. *Tourn. Inst.* 293.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 26.

In arvis circa Byzantium. ⊙.

VI. HEXANDRIA.

I. *Monogynia.*

GALANTHUS.

G. Pl. 160. *Juss.* 55.

756. G. *nivalis.* *Sp. Pl.* 413.
Narcisso-leucoium trifolium minus. *Tourn. Inst.* 387.
Icon. *Engl. Bot. t.* 19.

In agro Byzantino, prope pagum *Belgrad,* Februario florens. ♃.

LEUCOJUM.

G. Pl. 160. *Juss.* 55.

757. L. *æstivum.* *Sp. Pl.* 414.
Narcisso-leucoium pratense multiflorum. *Tourn. Inst.* 387.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 23.

In agro Byzantino. ♃.

NARCISSUS.

G. Pl. 161. *Juss.* 55.

758. N. *poeticus.* *Sp. Pl.* 414.
N. albus, circulo purpureo. *Tourn. Inst.* 353.
Ναρκισσος ενδον πορφυρωδες *Diosc. Sibth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 275.

In Helicone, aliisque Græciæ montibus, ex auctoritate Wheelerianâ. *Sibth.* ♃.

759. N. *Tazzetta.* *Sp. Pl.* 416.
N. medio luteus, copioso flore, odore gravi. *Tourn. Inst.* 354.
Ναρκισσος ενδον κροκωδες *Diosc. Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 308.

In montibus Græciæ cum priore. *Wheeler.* In agro Eliensi. *Sibth.* ♃.

PANCRATIUM.

G. Pl. 161. *Juss.* 55.

760. P. *maritimum.* *Sp. Pl.* 418.
Narcissus maritimus. *Tourn. Inst.* 357.
Παγκρατιον *Diosc.*
Ἀγρια σκίλλα *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 309.

In maritimis arenosis Græciæ frequens, etiam ad Zacynthi et Cypri littora. ♃.

AMARYLLIS.

G. Pl. 162. *Juss.* 55.

761. A. *lutea.* *Sp. Pl.* 420.
Lilio-narcissus luteus autumnalis major. *Tourn. Inst.* 386.
Ἄγριο κρίνα, ἢ ἄγριο λάλες, *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 310.

In Olono Peloponnesi, et Athô, montibus, sero autumno florens. Circa Athenas frequens. ♃.

762. A. *citrina,* spathâ indivisâ obtusâ, corollâ subcampanulatâ erectâ: laciniis linearibus emarginatis, stigmate trilobo.
Icon. *Fl. Græc. t.* 311.

In monte Olono Peloponnesi, sero autumno florens. ♃.

ALLIUM.

G. Pl. 163. *Juss.* 53. *Gærtn. t.* 16.

* *Foliis caulinis planis.*

763. A. *Ampeloprasum.* *Sp. Pl.* 423.
A. sphæriceo capite, folio latiore, sive scorodoprasum alterum. *Tourn. Inst.* 383.
Αμπελόπρασον *Diosc. Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 312.

In rupibus insulisque minoribus Archipelagi frequens. ♃.

Ab *A. Porro* certè distinctum. Magnitudine variat.

764. A. *Dioscoridis.* *Sibth.*

Μωλυ *Diosc.*

Icon *nulla.*

In frutetis densis umbrosis Cariæ, Mysiæ, et insulæ Cypri. ♃.

Caulis in solo fertiliore interdùm tri- vel quadricubitalis. *Umbella* magna. *Flores* albi, Peganum Harmalam quodammodò referentes, ut Dioscorides de Πηγανȣ scribens memorat. *Sibth.*

Hæc tantùm inter manuscripta Sibthorpiana inveni, nullâ differentiâ specificâ adjectâ, aut icone aut specimine, ex quibus de hac stirpe ampliùs judicare liceat.

Anne A. orientale latifolium, flore magno lacteo, *Tourn. Cor.* 26?

765. A. *rotundum.* *Sp. Pl.* 423.

A. montanum, capite rotundo. *Tourn. Inst.* 384.

Ἀγριο πράσον *Cypr.*

Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 195. *f.* 1.

In insulâ Cypro. *Herb. Sibth.* ♃.

766. A. *Victorialis.* *Sp. Pl.* 424.
A. montanum latifolium maculatum. *Tourn. Inst.* 383.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 216.

In agro Byzantino. *D. Sestini.* *Sibth.* ♃.

767. A. *subhirsutum.* *Sp. Pl.* 424.
A. angustifolium umbellatum, flore albo, etiam flore carneo. *Tourn. Inst.* 385.
Ελαφοσκοροδον *Diosc.?* *Sibth.*
Λύκορδα *hodiè.*
'Αγριο πράσον *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 313.

In Græciâ frequens; etiam in Cretâ, Cypro et Zacyntho. ♃.

768. A. *roseum.* *Sp. Pl.* 432.
A. sylvestre, sive moly minus, roseo amplo flore. *Tourn. Inst.* 385.
'Αγριο κρεμμύδι *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 314.

In Cretâ et Zacyntho insulis. ♃.

769. A. *Scorodoprasum.* *Sp. Pl.* 425.
A. sativum alterum, sive allioprasum caulis summo circumvoluto. *Tourn. Inst.* 383.
Οφιοσκοροδον *Diosc.*

Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 191. *f.* 1.

In Cypro, insulisque variis Græciæ. ♃.

* * *Foliis caulinis teretiusculis.*

770. A. *margaritaceum,* caule teretifolio umbellifero, foliis canaliculatis, staminibus tricuspidatis exsertis, petalis obovatis obtusis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 315.

Circa Bursam Bithyniæ; etiam in monte Athô, insulisque Naxo, Cypro et Cimolo. ♃.

771. A. *descendens. Sp. Pl.* 427.

Σκοροδοπρασον Diosc.? Sibth.

Icon. *Fl. Græc. t.* 316.

In Cypro, insulisque variis Græciæ, copiosè; etiam ad littora Caramaniæ. ♃.

772. A. *flavum. Sp. Pl.* 428.

A. juncifolium bicorne luteum. *Tourn. Inst.* 384.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 141.

In insulis Græciæ. ♃.

773. A. *pallens. Sp. Pl.* 427.

A. montanum bicorne, flore pallido odoro. *Tourn. Inst.* 384.

Icon. *Fl. Græc. t.* 317.

In insulis Græciæ frequens occurrit, Julio florens. ♃.

774. A. *paniculatum.* *Sp. Pl.* 428.
A. montanum bicorne, flore obsoletiore. *Tourn. Inst.* 384.
Icon. *Fl. Græc. t.* 318.

Circa Bursam Bithyniæ, et in monte Athô. ♃.

775. A. *montanum,* caule subteretifolio umbellifero, spathâ elongatâ deflexâ, staminibus simplicibus, pedunculis uniformibus.
A. montanum radice oblongâ. *Tourn. Inst.* 384. *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 319.

In herbidis Olympi Bithyni. ♃.

776. A. *staticiforme,* caule subteretifolio umbellifero, staminibus simplicibus, germine tricocco, umbellâ multiflorâ subcapitatâ.
Icon. *Fl. Græc. t.* 320.

In insulâ Cimolo. ♃.

777. A. *pilosum,* caule subteretifolio umbellifero, staminibus simplicibus, foliis vaginisque pilosissimis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 321.

In insulâ Cimolo, et, ni fallor, in Achaiâ. ♃.

778. A. *junceum,* caule teretifolio umbellifero, staminibus alternis quinquefidis, umbellâ capitatâ.

Icon. *Fl. Græc. t.* 322.

In insulâ Cypro. ♃.

Pulchra species, A. Ascalonico proxima, sed diversa.

*** *Foliis radicalibus, scapo nudo.*

779. A. *nigrum.* *Sp. Pl.* 430.

A. latifolium hispanicum. *Tourn. Inst.* 384?

Icon. *Fl. Græc. t.* 323.

In insulâ Cypro. ♃.

780. A. *triquetrum.* *Sp. Pl.* 431.

A caule triangulo. *Tourn. Inst.* 385.

Icon. *Fl. Græc. t.* 324.

In agro Romano legit Cl. Sibthorp. *D. Ferd. Bauer.* ♃.

781. A. *lacteum,* scapo nudo triquetro, foliis lanceolatis sessilibus, petalis obtusis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 325.

In Italiâ. *D. Ferd. Bauer.* ♃.

782. A. *Cepa.* *Sp. Pl.* 431.

Cepa vulgaris, floribus et tunicis candidis. *Tourn. Inst.* 382.

Κρομμυον *Diosc.*
Κρομμύδι *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 326.

In Græciâ ubique culta. *Sibth.* Anne reverà spontanea occurrit non constat. ♃.

783. A. *ambiguum,* scapo nudo, foliis semicylindraceis, staminibus simplicibus corollâ brevioribus, umbellâ bulbiferâ.
A. roseum β. *Gawler in Curt. Mag. t.* 978.
Icon. *Fl. Græc. t.* 327.

In Italiâ, nec in Græciâ, legit Cl. Sibthorp. *D. Ferd. Bauer.* ♃.

784. A. *Chamæ-Moly. Sp. Pl.* 433.
A. humilius, folio gramineo. *Tourn. Inst.* 385.
Καλαμολόγχη *Zacynth.*
Icon. *Column. Ecphr.* 326.

In insulâ Zacyntho. ♃.

LILIUM.

G. Pl. 163. *Juss.* 49. *Gærtn. t.* 83.

785. L. *candidum. Sp. Pl.* 433.
L. album vulgare. *Tourn. Inst.* 369.
Κρινον *Diosc.*
Κρίνο *hodiè.*

Icon. *Curt. Mag. t.* 278.

In Tempis Thessaliæ. *D. Hawkins.* In hortis Græciæ frequens. *Sibth.* ♃.

786. L. *chalcedonicum.* *Sp. Pl.* 434.

L. Byzantinum miniatum. *Tourn. Inst.* 371.

Ἡμεροκαλλις *Diosc. Sibth.*

Icon. *Curt. Mag. t.* 30.

In montis Parnassi sylvosis, et in insulâ Zacyntho. ♃.

787. L. *Martagon.* *Sp. Pl.* 435.

L. floribus reflexis, montanum, flore rubente. *Tourn. Inst.* 370.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 351.

In montosis umbrosis Græciæ. ♃.

FRITILLARIA.

G. Pl. 164. *Juss.* 48. *Gærtn. t.* 17.

788. F. *pyrenaica.* *Sp. Pl. ed.* 1. 304, *excluso Hort. Cliff. (Upsal.)* 81.

T. flore minore. *Tourn. Inst.* 377.

Icon. *Fl. Græc. t.* 328.

In monte Parnasso. ♃.

Caulis uniflorus.

TULIPA.

G. Pl. 165. *Juss.* 48. *Gærtn. t.* 17.

789. T. *Clusiana*, caule unifloro glabro, flore erecto, petalis acutis glabris, foliis lineari-lanceolatis.

T. Clusiana. *Redoût. Liliac. v.* 1. *t.* 37.

T. præcox angustifolia. *Tourn. Inst.* 375.

Icon. *Fl. Græc. t.* 329.

In agro Florentino invenit Sibthorp. Floret Martio. ♃.

790. T. *Sibthorpiana*, caule unifloro glabro, flore nutante, petalis obtusis, stigmate clavato, filamentis undique hirsutis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 330.

Prope Cressam, hodiè *Porto Cavalieri*, Asiæ minoris, primùm invenit Sibthorp; et posteà in monte humile saxoso prope Pilon Peloponnesi, hodiè *Navarin*. *D. Hawkins.* ♃.

ORNITHOGALUM.

G. Pl. 166. *Juss.* 53. *Gærtn. t.* 17.

791. O. *spathaceum*, corymbo simplici paucifloro: pedicellis glabris, bracteis lanceolatis subciliatis, foliis linearibus.

O. spathaceum. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 112.
Icon. *Fl. Græc. t* 331.

In insulâ Cypro, etiam ad ripas Rhodii prope Abydum. ♃.

792. O. *arvense*, corymbo composito multifloro pubescente, bracteis lanceolatis ciliatis, foliis linearibus.
O. arvense. *Persoon in Usteri Annal. fasc.* 11. 8. *t.* 1. *f.* 2.
O. angustifolium bulbiferum. *Tourn. Inst.* 379.
Icon. *Fl Græc. t.* 332.

In Peloponneso haud infrequens; etiam in agro Cariensi, et insulâ Cypro. ♃.

793. O. *nanum*, corymbo simplici paucifloro glabro scapo longiore, bracteis ventricosis scariosis, foliis linearibus numerosis.
O. humifusum, floribus umbellatis albis. *Buxb. Cent.* 2. 35. *t.* 37. *f.* 1.
Icon. *Fl. Græc. t.* 332.

In Arcadiâ, et prope Abydum, Martio florens. ♃.

794. O. *umbellatum. Sp. Pl.* 441. *Fl. Brit.* 364.
O. umbellatum medium angustifolium. *Tourn. Inst.* 378.
Ορνιθογαλον *Diosc.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 343.

In arvis Græciæ frequens, primo vere. ♃.

795. O. *stachyoides. Ait. Hort. Kew. v.* 1. 441. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 116.

O. majus, spicatum alterum. *Tourn. Inst.* 379.

Βολβος εμετικος *Diosc.*? *Sibth.*

'Αγριοσκίλλα *hodiè.*

Icon. *Renealm. Spec.* 90. *fig. media.*

In insulis Græciæ vulgaris; tum in agro Laconico et Byzantino. ♃.

796. O. *pyrenaicum. Fl. Brit.* 363.

O. angustifolium majus, floribus ex albo virescentibus. *Tourn. Inst.* 379.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 103.

In Cretæ montibus. ♃.

SCILLA.

G. Pl. 166. *Juss.* 53.

797. S *maritima. Sp. Pl.* 442.

Ornithogalum maritimum, seu Scilla radice rubrâ, albâ, et esculentâ. *Tourn. Inst.* 381.

Σκιλλα *Diosc.*

Σκίλλα, ἡ Βόλκικος, *hodiè.*

Icon. *Redout. Liliac. v.* 2. *t.* 116.

In insulis Archipelagi copiosè, etiam in agro Attico et Argolico. ♃.

798. S. *amœna.* *Sp. Pl.* 443.
Ornithogalum cæruleum byzantinum. *Tourn. Inst.* 380.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 218.

In agro Laconico. ♃.

799. S. *bifolia.* *Sp. Pl.* 443.
Ornithogalum bifolium germanicum cæruleum. *Tourn. Inst.* 380.
Ὑακινθος *Diosc.*? *Sibth.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 117.

In Arcadiâ, et in agro Byzantino ad pagum *Belgrad.* *Sibth.* In Cretæ montibus. *D. Hawkins.* ♃.

800. S. *autumnalis.* *Sp. Pl.* 443.
Ornithogalum autumnale minus, flore dilutè purpureo. *Tourn. Inst.* 381.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 25.

In agro Argolico, et circa Byzantium. ♃.

ASPHODELUS.

G. Pl. 167. *Juss.* 52. *Gærtn. t.* 17.

801. A. *luteus.* *Sp. Pl.* 443.

A. luteus et flore et radice. *Tourn. Inst.* 343.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *t.* 77.

In monte Parnasso. ♃.

802. A. *creticus.* *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 133.
A. creticus luteus serotinus patulus, folio aspero. *Tourn. Cor.* 25.
Icon *nulla.*

In montibus Sphacioticis elatioribus Cretæ. ♃.

803. A. *ramosus.* *Sp. Pl.* 444.
A. albus ramosus mas. *Tourn. Inst.* 343.
Ασφοδελος *Diosc.*
Ασφόδελω *hodiè.*
Σπερδάκυλα *Lacon.*
Καραβέκι *Attic.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 334.

In campestribus Græciæ, insulisque Archipelagi, ubique. ♃.

804. A. *fistulosus.* *Sp. Pl.* 444.
A. foliis fistulosis. *Tourn. Inst.* 344.
Icon. *Fl. Græc. t.* 335.

In Archipelagi insulis rariùs. Circa Athenas copiosè provenit. ♃.

ANTHERICUM.

G. Pl. 167. *Gærtn. t.* 16.

Phalangium. *Juss.* 52.

805. A. *græcum.* *Sp. Pl.* 444.

Bulbocodium græcum, myosotidis flore. *Tourn. Cor.* 50.

Φαλαγγιον *Diosc.?* *Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 336.

In Peloponnesi, tum in Cretæ et Cypri, montibus elatioribus. ♃.

LEONTICE.

G. Pl. 168. *Juss.* 287.

806. L. *Chrysogonum.* *Sp. Pl.* 447.

Leontopetalon foliis costæ simplici innascentibus. *Tourn. Cor.* 49.

Χρυσογονον *Diosc.?* *Sibth.*

Icon. *Rauwolf. It.* 119, ad calcem libr.

Inter segetes Græciæ. Prope Abydum legit Sibthorp. ♃.

807. L. *Leontopetalum.* *Sp. Pl.* 448.

Leontopetalon foliis costæ ramosæ innascentibus. *Tourn. Cor.* 49.

Λεοντοπεταλον *Diosc.*

Περδάλα *hodiè.*
Τζάκρω *Cypr.*
Icon. *Camer. Epit.* 565.

Inter segetes Græciæ vulgaris, vere ineunte florens. ♃.

ASPARAGUS.

G. Pl. 168. *Juss.* 41. *Gærtn. t.* 16.

808. A. *acutifolius.* *Sp. Pl.* 449.
A. foliis acutis. *Tourn. Inst.* 300.
Ασπαραγος *Diosc.*
Σπαράγγι, ἢ σφαραγγιὰ, *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 337.

Circa Bithyniam; etiam in Peloponneso. ♄.

809. A. *aphyllus.* *Sp. Pl.* 450.
A. aculeatus alter, tribus aut quatuor spinis ad eundem exortum. *Tourn. Inst.* 300.

β. A. creticus fruticosus, crassioribus et brevioribus aculeis. *Tourn. Cor.* 21. *It. v.* 1. 88, *cum ic.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 338.

In Cretâ insulâ, et monte Athô. In Peloponneso cum priore specie, cujus nomina haud raró usurpare visa est. ♄.

810. A. *horridus*. *Suppl.* 203. *Willd. Sp. Pl.* *v.* 2. 154.
A. hispanicus, aculeis crassioribus horridus. *Tourn. Inst.* 300.
Icon. *Fl. Græc. t.* 339.

In insulâ Cypro. ♄.

811. A. *verticillatus*. *Sp. Pl.* 450.
A. orientalis, foliis gallii. *Tourn. Cor.* 21.
Icon. *Buxb. Cent.* 5. *Append. f.* 37.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam, et in agro Laconico. ♄.

CONVALLARIA.

G. Pl. 169. *Juss.* 42. *Gærtn. t.* 16.

812. C. *majalis*. *Sp. Pl.* 451.
Lilium convallium album. *Tourn. Inst.* 77.
Κρίνος *Lacon.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 24.

In Laconiâ. ♃.

813. C. *Polygonatum*. *Sp. Pl.* 451.
Polygonatum latifolium, flore majore odoro. *Tourn. Inst.* 78.
Πολυγονατον *Diosc.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 280.

In montis Parnassi sylvis umbrosis. ♃.

814. C. *multiflora.* *Sp. Pl.* 452.
Polygonatum latifolium vulgare. *Tourn. Inst.* 78.
Πολυγονάτον *Lacon.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 279.

In Laconiâ. ♃.

HYACINTHUS.

G. Pl. 170. *Juss.* 52. *Gærtn. t.* 12.

815. H. *romanus.* *Mant.* 224.
Muscari byzantinum, flore candicante. *Tourn. Inst.* 347.
Scilla romana. *Gawl. in Curt. Mag. t.* 939.
Icon. *Fl. Græc. t.* 340.

In agro Argolico et insulâ Cypro. ♃.
Muscari genus cum *Hyacintho,* ni fallor, conjungit.

816. H. *spicatus,* corollis campanulatis semisexfidis spicatis, staminibus membranaceis.
Βορβοί *Zacynth.*
Icon *nulla.*

In insulâ Zacyntho, et in agro Argolico. ♃.
Folia lineari-lanceolata, angusta, spithamæa. *Scapus* foliis paulò brevior. *Flores* densè spicati, omnes omninò ferè sessiles, tristè cærulescentes,

magnitudine vix prioris. *Bracteæ* parvæ, plùs minùs reflexæ.

817. H. *comosus.* *Sp. Pl.* 455.
Muscari arvense latifolium purpurascens. *Tourn. Inst.* 347.
Βολβος εδωδιμος *Diosc.*
Βολβό, Βουρβὸς, ἢ Βορβοὺς, *hodiè.*
Βουφιὸς *Patmicis.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 126.

In Patmo, Cypro et Zacyntho insulis; in montis Olympi Bithyni summitate; nec non in Peloponnesi arvis, primo vere florens. ♃.
Radix esculenta.

818. H. *racemosus.* *Sp. Pl.* 455.
Muscari arvense juncifolium cæruleum minus. *Tourn. Inst.* 348; synonymis perversis.
Βουρβὸς *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 187.

In Peloponneso; etiam in montibus Sphacioticis Cretæ. ♃.

ALOE.

G. Pl. 171. *Juss.* 52. *Gærtn. t.* 17.

819. A. *vulgaris,* foliis lanceolatis acuminatis

erectis serrato-spinosis, caule suffruticoso, pedunculo ramoso, floribus pendulis.

A. vulgaris. *Bauh. Pin.* 286. *Tourn. Inst.* 366. *Decandolle Pl. Grasses* 27, *cum ic.*

A. perfoliata *π*, vera. *Sp. Pl.* 458.

A. barbadensis. *Haworth in Tr. of L. Soc.* v. 7. 19.

Αλοε *Diosc.*

Αλοὲ *Cypr.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 341.

In Andro insulâ. *Diosc.* In Cypro. *Sibth.* ♄.

ACORUS.

G. Pl. 172. *Juss.* 25. *Gærtn. t.* 84.

820. A. *Calamus.* *Sp. Pl.* 462.

A. verus, sive Calamus aromaticus officinarum. *Bauh. Pin.* 34.

Ακορος *Diosc.*

'Ακορος *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 356.

In Laconiâ. ♃.

JUNCUS.

G. Pl. 173. *Juss.* 44. *Gærtn. t.* 15.

* *Culmis nudis.*

821. J. *acutus.* *Sp. Pl.* 463.

J. acutus capitulis sorghi. *Tourn. Inst.* 246.

Οξυσχοινος *Diosc.*
Βȣ́ρλα ἢ βȣ́ρλω *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1614.

In littoribus maritimis Græciæ copiosè. ♃.

822. J. *maritimus.* *Fl. Brit.* 375.
J. acutus β. *Sp. Pl.* 464.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1725.

In Cretæ maritimis. *D. Hawkins.* ♃.

823. J. *glaucus.* *Sibth. Oxon.* 113. *Fl. Brit.* 375.
J. acutus, paniculâ sparsâ. *Tourn. Inst.* 246.
Βȣ́ρλα *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 665.

In agro Byzantino, Argolico, Eliensi, Laconico et Arcadiensi. ♃.

824. J. *conglomeratus.* *Sp. Pl.* 464.
J. lævis, paniculâ non sparsâ. *Tourn. Inst.* 246.
Icon. *Engl. Bot. t.* 835.

Circa Byzantium. ♃.

825. J. *effusus.* *Sp. Pl.* 464.
J. lævis, paniculâ sparsâ, major. *Tourn. Inst.* 246.
Icon. *Engl. Bot. t.* 836.

Circa Byzantium, in uliginosis. ♃.

826. J. *squarrosus*. *Sp. Pl.* 465.
J. montanus palustris. *Tourn. Inst.* 247.
Icon. *Engl. Bot. t.* 933.

In agro Byzantino. *D. Sestini*. ♃.

** *Culmis foliosis.*

827. J. *articulatus*. *Sp. Pl.* 465.
J. foliis articulosis, floribus umbellatis. *Tourn. Inst.* 247.
Icon. *Engl. Bot. t.* 238.

Ad ripas humidas in insulis Græciæ frequens. ♃.

828. J. *uliginosus*. *Sibth. Oxon.* 115. *Fl. Brit.* 380.
J. foliis articulosis, floribus umbellatis cum utriculis. *Tourn. Inst.* 247.
Icon. *Engl. Bot. t.* 801.

In paludosis Græciæ frequens. ♃.

829. J. *bufonius*. *Sp. Pl.* 466.
J. palustris humilior erectus, etiam repens. *Tourn. Inst.* 246.
Icon. *Engl. Bot. t.* 802.

In paludosis Græciæ frequens. ♃.

830. J. *pilosus*. *Sp. Pl.* 468.
J. nemorosus latifolius major. *Tourn. Inst.* 246.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 25.

In agro Byzantino. ♃.

831. J. *campestris.* *Sp. Pl.* 468.

J. villosus, capitulis psyllii. *Tourn. Inst.* 246.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 19.

In Peloponneso, et in agro Byzantino. ♃.

BERBERIS.

G. Pl. 175. *Juss.* 286. *Gærtn. t.* 42.

832. B. *vulgaris.* *Sp. Pl.* 472.

B. dumetorum. *Tourn. Inst.* 614.

Οξυακάνθα *Lacon.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 49.

In Laconiâ. ♄.

833. B. *cretica.* *Sp. Pl.* 472.

B. cretica, buxi folio. *Tourn. Cor.* 42.

Μυιλκυνιὰ *Pariis.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 342.

In montibus Sphacioticis Cretæ, et Delphi Eubœæ; tum in Paro et Cypro insulis. ♄.

LORANTHUS.

G. Pl. 175. *Juss.* 212.

834. L. europæus. *Sp. Pl.* 1672.

Οξος *hodiè.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 30.

In Delphi Eubœæ, et Athô, montibus; nec non in agro Messeniaco. ♄.

FRANKENIA.

G. Pl. 176. *Juss.* 303.

835. F. *lævis.* *Sp. Pl.* 473.

Alsine maritima supina, foliis quasi vermiculatis. *Tourn. Inst.* 244.

Icon. *Engl. Bot. t.* 205.

In maritimis Cypri, atque insularum Græcarum, frequens. ♃.

836. F. *hirsuta.* *Sp. Pl.* 473.

Alsine cretica maritima supina, caule hirsuto, foliis quasi vermiculatis, flore candido. *Tourn. Cor.* 45.

Icon. *Fl. Græc. t.* 343.

In maritimis Achaiæ, et insulæ Cypri. ♃.

837. F. *pulverulenta.* *Sp. Pl.* 474.

Alsine maritima supina, foliis chamæsyces. *Tourn. Inst.* 244.

Icon. *Fl. Græc. t.* 344.

In littoribus maritimis insularum Græcarum. ⊙.

PEPLIS.

G. *Pl.* 176. *Juss.* 333. *Gærtn. t.* 51.

838. P. *Portula.* *Sp. Pl.* 474.
Glaux palustris, flore striato clauso, foliis portulacæ. *Tourn. Inst.* 88.
Ἀνδρακλέιδα, ἢ ανδράχνη *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 27.

In cultis humidis circa Athenas copiosè provenit. Sumitur in acetariis et jusculis. ⊙.

II. Trigynia.

RUMEX.

G. *Pl.* 178. *Juss.* 82. *Gærtn. t.* 119.

* *Fl. hermaphroditicis.*

839. R. *Patientia.* *Sp. Pl.* 476.
Lapathum hortense, folio oblongo, sive secundum Dioscoridis. *Tourn. Inst.* 504.
Λαπαθον κηπαιον *Diosc.*

Icon. *Dod. Pempt.* 648. Lapathum sativum.

In agro Eliensi. ♃.

840. R. *sanguineus.* *Sp. Pl.* 476.

Lapathum folio acuto rubente. *Tourn. Inst.* 504.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1533.

In Laconiâ. ♃.

841. R. *crispus.* *Sp. Pl.* 476.

Lapathum folio acuto crispo. *Tourn. Inst.* 504.

Λαπαθον οξυλαπαθον Diosc.

Λάπαθο hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 20.

In Græciâ, locis humidioribus, vulgaris. ♃.

842. R. *pulcher.* *Sp. Pl.* 477.

Lapathum pulchrum bononiense sinuatum. *Tourn. Inst.* 504.

Λάπαθο hodiè.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1576.

In Peloponneso; etiam in ruderatis circa Byzantium. ♃.

843. R. *divaricatus.* *Sp. Pl.* 478.

Acetosa orientalis, pratensis, folio lanuginoso. *Tourn. Cor.* 38 ?

Icon. *Till. Pis. t. 37. f. 2.*

In insulâ Lemno. ⊙.

Planta mihi dubia.

844. R. *obtusifolius. Sp. Pl.* 478.

Lapathum folio minùs acuto. *Tourn. Inst.* 504.

Λάπαθο, ἢ λάπατο, hodiè.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 22.

Circa Byzantium, ut et in Peloponneso, vulgaris. ♃.

845. R. *bucephalophorus. Sp. Pl.* 479.

Acetosa ocymi folio neapolitana. *Tourn. Inst.* 503.

Λαπαθον μικρον Diosc. Sibth.

Ἀτζετόζα Zacynth.

Icon. *Fl. Græc. t.* 345.

Inter segetes Græciæ, et Archipelagi insularum, primo vere, tum in Cypro et Zacyntho. ⊙.

846. R. *aquaticus. Sp. Pl.* 479.

Lapathum aquaticum, folio cubitali. *Tourn. Inst.* 504.

Ιππολαπαθον Diosc.

Ἀγριο λάπαθων Zacynth.

Icon. *Camer. Epit.* 232.

In agri Argolici palustribus, et in Cypro. ♃.

847. R. *tingitanus.* *Sp. Pl.* 479.
Lapathum maritimum fœtidum. *Tourn. Inst.* 504.
Icon. *Bauh. Prodr.* 56. *f.* 1.
In insulâ Cypro. ♃.

848. R. *roseus.* *Sp. Pl.* 480.
Icon. *Fl. Græc. t.* 346.
In insulâ Cypro. ☉.

849. R. *digynus.* *Sp. Pl.* 480.
Acetosa rotundifolia alpina; etiam A. rotundifolia repens eboracensis, folio in medio deliquium patiente. *Tourn. Inst.* 503.
Icon. *Engl. Bot. t.* 910.
In Olympo Bithyno ♃.

** *Fl. diclinibus.*

850. R. *alpinus.* *Sp. Pl.* 480.
Lapathum folio rotundo, alpinum. *Tourn. Inst.* 504.
Icon. *Blackwell Herb. t.* 262.
In Olympo Bithyno, nec non in Laconiæ montibus. ♃.

851. R. *spinosus.* *Sp. Pl.* 481.
Beta cretica semine aculeato. *Bauh. Pin.* 118. *Prodr.* 57, *cum ic.*

'Αγριο σεῦκλον *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 347.

Circa Athenas; etiam in insulâ Zacyntho. ⊙.

852. R. *tuberosus.* *Sp. Pl.* 481.
Acetosa tuberosâ radice. *Tourn. Inst.* 503.
Ξινίτρα *Lemn.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 348.

In Lemno et Cypro insulis, et in Asiâ minori. ♃.

853. R. *Acetosa.* *Sp. Pl.* 481.
Acetosa pratensis. *Tourn. Inst.* 502.
Οξαλις, ἢ λαπαθον οξυ, *Diosc.*
Οξυλίδι, ἢ ζινίτρα, *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 127.

In Peloponneso, et agro Byzantino. ♃.

854. R. *Acetosella.* *Sp. Pl.* 481.
Acetosa arvensis lanceolata. *Tourn. Inst.* 503.
Οξαλις, ἢ λαπαθον οξυ, *Diosc.*
Οξυλίδι *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 29.

In Peloponneso, insulisque Græcis, et in monte Olympo Bithyno. ♃.

855. R. *multifidus.* *Sp. Pl.* 482.
Acetosa minor erecta, lobis multifidis. *Tourn. Inst.* 503.

Icon. *Fl. Græc. t.* 349.

In Peloponnesi montibus, et agro Byzantino. In Sicilia etiam legit Sibthorp. ♃.

856. R. *aculeatus.* *Sp. Pl.* 482.

Acetosa cretica, semine aculeato. *Tourn. Inst.* 503.

Icon. *Bauh. Prodr.* 55.

In agro Argolico et Byzantino. ♃.

VERATRUM.

G. Pl. 540. *Juss.* 47. *Gærtn. t.* 18.

857. V. *album.* *Sp. Pl.* 1479.

V. flore subviridi. *Tourn. Inst.* 273.

Ελλεβορος λευκος *Diosc.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 335.

In montis Pindi excelsis. *D. Hawkins.* ♃.

858. V. *nigrum.* *Sp. Pl.* 1479.

V. flore atro-rubente. *Tourn. Inst.* 273.

Σκάρφη *hodiè.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 336.

In Laconiæ montibus. ♃.

COLCHICUM.

G. Pl. 180. *Juss.* 47. *Gærtn. t.* 18.

859. C. *autumnale. Sp. Pl.* 485.
C. commune. *Tourn. Inst.* 348.
Κολχικον *Diosc.*
Βέλχικον *hodiè, in Parnassi confinibus.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 133.

In variis Græciæ locis, et in agro Byzantino. ♃.

860. C. *montanum. Sp. Pl.* 485.
C. montanum angustifolium. *Tourn. Inst.* 350.
Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 200, 201.

In monte Hymetto prope Athenas. ♃.

861. C. *variegatum. Sp. Pl.* 485.
C. flore fritillariæ instar tessellato. *Tourn. Inst.* 349.
Σπασσόχορτον *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 350.

In Helicone, Parnasso, aliisque Græciæ montibus. ♃.

III. Polygynia.

ALISMA.

G. Pl. 181. *Juss.* 46. *Gærtn. t.* 84.

862. A. *Plantago.* *Sp. Pl* 486.

Ranunculus palustris, plantaginis folio ampliore et angustiore. *Tourn. Inst.* 292.

Αλισμα *Diosc.* *Sibth.*

Λάππα *hodiè.*

Πλεμονόχορτον *Zacynth.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 27.

In fossis aquosis, et ad ripas fluviorum, Græciæ, frequens. ♃.

VII. HEPTANDRIA.

I. *Monogynia.*

ÆSCULUS.

G. Pl. 183. *Juss.* 251.

863. Æ. *Hippocastanum.* *Sp. Pl.* 488.
Hippocastanum vulgare. *Tourn. Inst.* 612.
Icon. *Rivin. Irr. Pentap. t.* 123. Hippocastanum.

In Pindo et Pelio montibus. *D. Hawkins.* ♄.

VIII. OCTANDRIA.

I. Monogynia.

EPILOBIUM.

G. Pl. 188. *Juss.* 319. *Gærtn. t.* 31.

864. E. *angustifolium.* *Sp. Pl.* 493.
Chamænerion latifolium vulgare. *Tourn. Inst.* 302.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 24.
In montis Olympi Bithyni umbrosis. ♃.

865. E. *angustissimum.* *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 313.
Chamænerion angustifolium alpinum, flore purpureo. *Tourn. Inst.* 302. *Herb. Tourn.*
Icon. *Curt. Mag. t.* 76.
In monte Athô. ♃.

866. E. *hirsutum.* *Sp. Pl.* 494.
Chamænerion villosum, magno flore purpureo. *Tourn. Inst.* 303.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 21.

In Olympi Bithyni umbrosis, et circa Byzantium. ♃.

867. E. *parviflorum.* *Fl. Brit.* 410.
E. hirsutum β. *Sp. Pl.* 494.
Chamænerion villosum majus, parvo flore. *Tourn. Inst.* 303.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 22. E. villosum.

In agro Argolico, Eliensi, et Byzantino. ♃.

868. E. *montanum.* *Sp. Pl.* 494.
Chamænerion glabrum majus. *Tourn. Inst.* 303.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 24.

In Olympi Bithyni umbrosis, et circa Byzantium. ♃.

869. E. *tetragonum.* *Sp. Pl.* 494.
Chamænerion glabrum minus. *Tourn. Inst.* 303.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 23.

In agro Byzantino. *D. Sestini.* ♃.

870. E. *palustre.* *Sp. Pl.* 495.
Chamænerion angustifolium glabrum. *Tourn. Inst.* 303.
Icon. *Engl. Bot. t.* 346.

In umbrosis humidis Olympi Bithyni. ♃.

871. E. *alpinum*. *Sp. Pl.* 495.
Chamænerion alpinum minus, brunellæ foliis. *Tourn. Inst.* 303.
Icon. *Fl. Dan. t.* 322.
In Olympi Bithyni summitate. ♃.

CHLORA.

Syst. Nat. ed. 12. *v.* 2. 267. *Juss.* 142.

872. C. *perfoliata*. *Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 2. 267. *Fl. Brit.* 413.
Gentiana perfoliata. *Sp. Pl.* 335.
Centaurium luteum perfoliatum. *Tourn. Inst.* 123.
Icon. *Engl. Bot. t.* 60.
Frequens in insulis Græciæ; etiam in agro Argolico. ⊙.

VACCINIUM.

G. Pl. 191. *Juss.* 162. *Gærtn. t.* 28.

873. V. *Myrtillus*. *Sp. Pl.* 498.
Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Tourn. Inst.* 608.
Icon. *Engl. Bot. t.* 456.
In Olympo Bithyno monte. ♄.

ERICA.

G. Pl. 192. *Juss.* 160. *Gærtn. t.* 63.

* *Antheris aristatis.*

874. E. *vulgaris.* *Sp. Pl.* 501.
E. vulgaris glabra. *Tourn. Inst.* 602.
Funda *Turcorum.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 30.

In umbrosis circa Byzantium. ♄.

875. E. *arborea.* *Sp. Pl.* 502.
E. maxima alba. *Tourn. Inst.* 602.
Ρίκι *Argol. hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 351.

In Archipelagi insulis frequens; nec non in agro Argolico. ♄.

** *Antheris muticis.*

876. E. *multiflora.* *Sp. Pl.* 503.
E. foliis corios, multiflora. *Tourn. Inst.* 602.
Ρήκη, ἢ ρείτζη *Attic. hodiè.*
Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 42. *f.* 1.

In montibus circa Athenas copiosissimè, hyeme florens: etiam in agro Argolico. ♄.

Apes ex hâc specie pabulum brumale hauriunt; unde mel, sub hoc cœlo confectum, longè vi-

lioris pretii quam æstivale, e Thymo aut Satureiâ collectum, evadit. *Sibth.*

877. E. *manipuliflora.* *Salisb. Tr. of L. Soc.* v. 6. 344.

E. verticillata. *Forsk. Ægyptiaco-Arab.* 210.

Icon. *Fl. Græc. t.* 352.

In sylvis ad pagum *Belgrad,* prope Byzantium, et in insulâ Cretâ. ♄.

878. E. *herbacea.* *Syst. Veg. ed.* 14. 370. *Sp. Pl.* 501.

E. carnea. *Sp. Pl.* 504.

E. purpurascens. *Sp. Pl.* 503.

E. procumbens, ternis foliolis, carnea. *Tourn. Inst.* 603.

E. procumbens herbacea; etiam dilutè purpurea. *Ibid.*

Ερεικη *Diosc.* *Sibth.*

Ερεικὴ, ρείκη, ἢ ρίκι hodiè.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 32. E. carnea.

In Græciâ ubique vulgaris. ♄.

879. E. *spiculifolia.* *Salisb. Tr. of L. Soc.* v. 6. 324.

Icon. *Fl. Græc. t.* 353.

In Olympi Bithyni cacumine. ♄.

DAPHNE.

G. Pl. 192. *Juss.* 77.

* *Floribus lateralibus.*

880. D. *Mezereum:* *Sp. Pl.* 509.
Thymelæa lauri folio deciduo. *Tourn. Inst.* 595.
Μεζαίρεον *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1381.

In Laconiâ. ♄.

881. D. *dioica.* *Gouan. Illustr.* 27. *Linn. Suppl.* 223; exclusis Bauh. et Clusii synonymis, monente Lamarck.
Ἡμέρο θερόκαλλο *hodiè.*
Icon. *Gouan. Illustr. t.* 17. *f.* 1.

In montibus circa Athenas, et in agro Argolico. ♄.

Luteo tingit.

882. D. *Tartonraira.* *Sp. Pl.* 510.
Thymelæa foliis candicantibus, serici instar mollibus. *Tourn. Inst.* 595.
Icon. *Fl. Græc. t.* 354.

Prope Sestum ad Pontum Euxinum. ♄.

883. D. *argentea,* floribus sessilibus aggregatis axillaribus, bracteis imbricatis numerosis, foliis obovato-lanceolatis nervosis sericeis.

Thymelæa, seu Tartonraire, lini foliis argenteis. *Tourn. Cor.* 41.

Icon. *Fl. Græc. t.* 355.

In Archipelagi insulis rariùs. In Salami et Samo legit Sibthorp; copiosiùs verò circa Corinthum. ♄.

Latitudine foliorum variat.

884. D. *Laureola.* *Sp. Pl.* 510.

Thymelæa lauri folio sempervirens. *Tourn. Inst.* 595.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 183.

In montis Olympi Bithyni umbrosis. ♄.

885. D. *pontica.* *Sp. Pl.* 511.

Thymelæa pontica, citrei foliis. *Tourn. Cor.* 41. *It. v.* 2. 83, *cum ic.*

Icon. *Andr. Repos. t.* 73.

In sylvis prope pagum *Belgrad.* ♄.

** *Floribus terminalibus.*

886. D. *Gnidium.* *Sp. Pl.* 511.

Thymelæa foliis lini. *Tourn. Inst.* 594.

Θυμελαια *Diosc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 356.

In montosis et asperis Græciæ, ut etiam a Dioscoride traditur, frequens. ♄.

887. D. *buxifolia,* floribus sessilibus glomeratis terminalibus, foliis elliptico-lanceolatis pubescentibus, caule erecto ramosissimo.

Thymelæa orientalis, buxi folio subtùs villoso, flore albo. *Tourn. Cor.* 41.

Icon. *Fl. Græc. t.* 357.

In montibus Sphacioticis Cretæ. In Armeniâ invenit Tournefort. ♄.

888. D. *oleoides. Mant.* 66.

Thymelæa cretica, oleæ folio utrinque glabro. *Tourn. Cor.* 41.

Χαμελαια *Diosc. Sibth.*

Icon. *Schreb. Ic. t.* 7.

In montibus Sphacioticis elatioribus Cretæ, et in Olympi Bithyni cacumine. ♄.

889. D. *jasminea,* floribus geminis terminalibus sessilibus nudiusculis, foliis spatulatis glabris, caule ramosissimo depresso.

Thymelæa orientalis, salicis folio, flore albo odoratissimo. *Tourn. Cor.* 41?

Icon. *Fl. Græc. t.* 358.

In Parnasso et Delphi montibus. ♄.
Habitus Salicis retusæ Linnæi.

890. D. *sericea.* *Vahl. Symb. v.* 1. 28. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 423.

Thymelæa cretica, oleæ folio subtùs villoso. *Tourn. Cor.* 41.

Icon *nulla.*

In Cretæ montibus Sphacioticis. ♄.

891. D. *alpina.* *Sp. Pl.* 510; exclusis synonymis Gesneri, Tournefortii, Bauhini et Lobelii.

Thymelæa alpina, folio utrinque incano, flore albo. *Tourn. Inst.* 594.

T. incana, mezerei folio et facie, surculis admodum fragilibus. *Pluk. Phyt. t.* 229. *f.* 3.

Icon. *Pallas Russ. t.* 35. D. altaica.

In Olympo Bithyno, et Parnasso, montibus; etiam in Sphacioticis Cretæ. ♄.

Flores reverà terminales, nec laterales, sunt. *Folia* decidua.

892. D. *collina.* *Spicil. Bot.* 16. *t.* 18. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 423.

Thymelæa saxatilis, oleæ folio. *Tourn. Inst.* 594.

Icon. *Fl. Græc. t.* 359.

In collibus Italiæ australis, et posteà, ni fallor, in Græciâ, legit Sibthorp. ♄.

PASSERINA.

G. Pl. 193. *Juss.* 77.

893. P. *hirsuta*. *Sp. Pl.* 513.
Thymelæa tomentosa, foliis sedi minoris. *Tourn. Inst.* 595.
Χαμαιπιτυς *Diosc.*? *Sibth.*
Αγριο θερόκαλλο *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 360.

In montibus campisque circa Athenas copiosè, nec non in Cretæ et Cypri maritimis, Novembre florens. ♄.

DIOSPYROS.

G. Pl. 550. *Juss.* 156. *Gærtn. t.* 179.

894. D. *Lotus*. *Sp. Pl.* 1510.
Guaicana. *Tourn. Inst.* 600.
Icon. *Pallas Ross. t.* 58.

Circa Byzantium. ♄.

A C E R.

G. Pl. 546. *Juss.* 251. *Gærtn. t.* 116.

895. A. *campestre*. *Sp. Pl.* 1497.
A. campestre et minus. *Tourn. Inst.* 615.
Icon. *Engl. Bot. t.* 304.

Circa Byzantium. ♄.

896. A. *monspessulanum.* *Sp. Pl.* 1497 ; excl. syn. Pluk.

A. trifolia. *Tourn. Inst.* 615.

Icon. *Duhamel Arb. t.* 10. *f.* 8. A. trifolia.

In herbario Sibthorpiano, cum priore forsitan lectum. ♄.

897. A. *creticum,* foliis acutè trilobis subdenticulatis petiolo quadruplò longioribus.

A. creticum. *Sp. Pl.* 1497 ; excl. syn. Alpini.

A. orientalis hederæ folio. *Tourn. Cor.* 43.

Icon. *Duhamel Arb. t.* 10. *f.* 9. et *Pluk. Phyt. t.* 251. *f.* 3.

In montibus Cretæ. ♄.

898. A. *obtusifolium,* foliis rotundatis obtusè trilobis denticulato-crenatis longitudine ferè petiolorum.

A. cretica. *Tourn. Cor.* 43.

Icon. *Fl. Græc. t.* 361.

In montibus Sphacioticis Cretæ. ♄.

II. *Digynia.*

MŒHRINGIA.

G. Pl. 195. *Juss.* 300. *Gærtn. t.* 129.

899. M. *stricta,* foliis strictis; basi scariosis ciliatis: geniculo caulino brevioribus.
Icon. *Fl. Græc. t.* 362.

In insulâ Cretâ. ♃.

III. *Trigynia.*

POLYGONUM.

G. Pl. 195. *Juss.* 82. *Gærtn. t.* 119.

* *Digyna. Flores spicati aut racemosi.*

900. P. *amphibium. Sp. Pl.* 517.
Persicaria salicis folio, potamogeton angustifolium dicta. *Tourn. Inst.* 509.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 28.

In lacu Nicææ, Asiæ minoris, et circa Byzantium. ♃.

901. P. *Persicaria.* *Sp. Pl.* 518.
Persicaria mitis maculosa; et non maculosa. *Tourn. Inst.* 509.
Ἄγρια πιπέρια *hodiè.*
Pere oti *Turc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 23.

Ad ripas fluviorum et in udis Cretæ, copiosè. ⊙.

902. P. *lapathifolium.* *Sp. Pl.* 517.
Persicaria major, lapathi foliis, calyce floris purpureo. *Tourn. Inst.* 510.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 24, 25. P. pensylvanicum.

In ruderatis circa Athenas, alibique. ⊙.

903. *P. Hydropiper,* *Sp. Pl.* 517.
Persicaria urens, seu hydropiper. *Tourn. Inst.* 509.
Ὑδροπέπερι *Diosc.*
Sú Biberi *Turc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 26.

In aquis Græciæ stagnantibus lenitérve fluentibus, ut a Dioscoride memoratur, frequens. ⊙.

** *Trigyna. Fl. spicati aut racemosi.*

904. P. *Bistorta.* *Sp. Pl.* 516.
Bistorta major. *Tourn. Inst.* 511.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 22.

In Olympo Bithyno monte, et in Laconiâ. ♃.

905. P. *viviparum.* *Sp. Pl.* 516.
Bistorta alpina media et minor. *Tourn. Inst.* 511.
Icon. *Engl. Bot. t.* 669.

In Laconiæ montibus. ♃.

*** *Flores axillares.*

906. P. *maritimum,* floribus trigynis axillaribus, foliis ellipticis, stipularum nervis numerosis approximatis, caule suffruticoso procumbente.
P. *maritimum.* *Sp. Pl.* 519.
P. maritimum latifolium. *Tourn. Inst.* 510.
Argentina *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 363.

In arenosis maritimis Cretæ, Cypri et Rhodi; nec non in littore Eliensi. ♄.

907. P. *equisetiforme,* floribus digynis axillaribus, foliis oblongis, stipulis lacero-capilla-

ceis multinervosis, caule suffruticoso adscendente.

Icon. *Fl. Græc. t.* 364.

In sepibus insulæ Cretæ. ♄.

Confer P. setosum. *Jacq. Obs. fasc.* 3. 8. *t.* 57.

908. P. *aviculare.* *Sp. Pl.* 519.

P. latifolium. *Tourn. Inst.* 510.

Πολυγονον ἀῤῥεν *Diosc.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 27.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, ubique. ⊙.

**** *Folia dilatata, subcordata.*

909. P. *Fagopyrum.* *Sp. Pl.* 522.

Fagopyrum vulgare erectum. *Tourn. Inst.* 511.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1044.

In agro Byzantino. *D. Sestini.* ⊙.

910. P. *Convolvulus.* *Sp. Pl.* 522.

Fagopyrum vulgare scandens. *Tourn. Inst.* 511.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 29.

In arvis Græciæ. ⊙.

911. P. *dumetorum.* *Sp. Pl.* 522.

Helxine cissampelos altera, atriplicis effigie. *Lob. Ic.* 624. *Tourn. Inst.* 511; sub præcedente.

Icon. *Fl. Dan. t.* 756.

In Græciâ, ex herbario Sibth. ⊙.

IX. ENNEANDRIA.

I. Monogynia.

LAURUS.

G. Pl. 200. *Juss.* 80. *Gærtn. t.* 92.

912. L. *nobilis. Sp. Pl.* 529.
L. vulgaris. *Tourn. Inst.* 597.
Δαφνη *Diosc.*
Δάφνη *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 365.

β. Laurus latifolia. *Tourn. Inst.* 597.
Δαφνη πλατυτερα *Diosc.*
Icon. *Tabern. Ic.* 951.

In Peloponneso haud infrequens. In monte Athô, et insulâ Cretâ; copiosiùs verò circa Byzantium. ♄.

II. Hexagynia.

BUTOMUS.

G. Pl. 201. *Juss.* 46. *Gærtn. t.* 19.

913. B. *umbellatus.* *Sp. Pl.* 532.
B. flore roseo. *Tourn. Inst.* 271.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 29.

Ad fluviorum ripas circa Lupadiam, Bithyniæ, et prope Byzantium. ♃.

X. DECANDRIA.

I. *Monogynia.*

SOPHORA.

G. Pl. 204. *Juss.* 352. *Gærtn. t.* 149.

914. S. *alopecuroides.* *Sp. Pl.* 533.
Ervum orientale alopecuroides perenne, fructu longissimo. *Tourn. Cor.* 27.
Icon. *Dill. Elth. t.* 112.

Prope Thyatiram, hodiè *Akhissar,* in Asiâ minore. ♃.

ANAGYRIS.

G. Pl. 204. *Juss.* 352.

915. A. *fœtida.* *Sp. Pl.* 534. *Tourn. Inst.* 647.
Αναγυρις Diosc.
Ανάγυρι, ἢ ἀνδράβανω, hodiè in Cretâ.
'Αγριο φασόλι Cypr.
"Αζόγερα Argol.
"Αζῶγερας Zacynth.

Icon. *Fl. Græc. t.* 366.

In provinciis et insulis Græciæ frequens. ♄.

CERCIS.

G. Pl. 205. *Juss.* 351. *Gærtn. t.* 144.

916. C. *Siliquastrum.* *Sp. Pl.* 534.
Siliquastrum. *Tourn. Inst.* 647.
Ergavan *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 367.

In agro Argolico, et insulâ Samo. Inter Smyrnam et Bursam copiosè. ♄.

DICTAMNUS.

G. Pl. 209. *Juss.* 297.

Fraxinella. *Gærtn. t.* 69.

917. D. *albus.* *Sp. Pl.* 548.
Fraxinella. *Tourn. Inst.* 430.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 428.

In montis Hæmi sylvis umbrosis, et in Laconiâ. ♃.

RUTA.

G. Pl. 210. *Juss.* 297. *Gærtn. t.* 111.

918. R. *graveolens.* *Sp. Pl.* 548.
Ruta sylvestris major. *Tourn. Inst.* 257.
Πηγανον *Diosc.*

Πήγανος, ἢ πέγανι, *hodiè.*
Icon. *Dod. Pempt.* 119. *f.* 2.

β. Ruta hortensis latifolia. *Tourn. Inst.* 257.
Πηγανον κηπαιον *Diosc.*
Jaban Sedef *Turc.*
Icon. *Bulliard. Herb. de la Fr. t.* 85.

In Archipelagi insulis frequens, tam sylvestris quam culta. ♄.

Foliorum laciniæ in β rotundiores, in α magìs oblongæ sunt.

919. R. *montana. Ait. Hort. Kew. v.* 2. 57. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 543.
R. sylvestris minor. *Tourn. Inst.* 257.
Πηγανον ορεινον *Diosc.*
Πέγανι *hodiè.*
Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 76. R. legitima.

In montosis siccis Græciæ, et circa Byzantium; etiam in monte Sipylo. ♄.

920. R. *chalepensis. Mant.* 69. *Tourn. Inst.* 257.
Απήγανος *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 368.

In Zacyntho, nec non in Archipelagi insulis. ♄.

921. R. *patavina. Sp. Pl.* 549.
Icon. *Fl. Græc. t.* 369.

In monte Parnasso. ♃.

922. R. *linifolia.* *Sp. Pl.* 549.
R. sylvestris linifolia hispanica. *Tourn. Inst.* 257.
Πέγχνι *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 370.

In insulâ Cypro, atque in variis Græciæ locis. ♃.

ZYGOPHYLLUM.

G. Pl. 212. *Juss.* 296. *Gærtn. t.* 112.

923. Z. *album.* *Sp. Pl.* 551.
Icon. *Fl. Græc. t.* 371.

In insulâ Cypro. ♄.

TRIBULUS.

G. Pl. 213. *Juss.* 296. *Gærtn. t.* 69.

924. T. *terrestris.* *Sp. Pl.* 554.
T. terrestris, ciceris folio, seminum integumento aculeato. *Tourn. Inst.* 266:
Τρίβολος χερσαῖος *Diosc.*
Τριβόλι *hodiè.*
Demìo Dikièni *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 372.

In arvis, vineis, ruderatis, et ad vias, Græciæ, vulgaris. ☉.

ARBUTUS.

G. Pl. 220. *Juss.* 160. *Gærtn. t.* 59.

925. A. *Unedo.* *Sp. Pl.* 566.
A. folio serrato. *Tourn. Inst.* 598.
Κȣμαριὰ *hodiè.*
Chogia Jemischì *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 373.

In sylvis Græciæ, ut et insularum, frequens. ♄.

926. A. *Andrachne.* *Sp. Pl.* 566.
A. folio non serrato. *Tourn. Cor.* 41.
Κομαρος *Diosc. certè Sibth.*
'Αγριοκȣμαριὰ *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 374.

In montibus circa Athenas, cum priore, copiosè; nec non in Archipelagi insulis, et inter Smyrnam et Bursam. In Cypro vulgaris, ubi prior species vix invenitur. ♄.

PYROLA.

G. Pl. 221. *Juss.* 161. *Gærtn. t.* 63.

927. P. *secunda.* *Sp. Pl.* 567.
P. folio mucronato serrato. *Tourn. Inst.* 256.
Icon. *Engl. Bot. t.* 517.

In montis Olympi Bithyni sylvis umbrosis. ♄.

STYRAX.

G. Pl. 237. *Juss.* 156. *Gærtn. t.* 59.

928. S. *officinale.* *Sp. Pl.* 635.
S. folio mali cotonei. *Tourn. Inst.* 598.
Στυραξ *Diosc.*
Στϐράκι *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 375.

In nemorosis montosis Cretæ et Cypri; nec non in variis Græciæ locis. Inter Smyrnam et Scalam novam. ♄.

II. Digynia.

SAXIFRAGA.

G. Pl. 223. *Juss.* 309. *Gærtn. t.* 36.

* *Foliis indivisis, caule subnudo.*

929. S. *media,* foliis radicalibus aggregatis lingulatis integerrimis; margine cartilagineo suprà punctato, petalis obtusis calyce brevioribus.

S. media. *Gouan. Illustr.* 27. *Poiret in Lamarck. Encycl. v.* 6. 673. *tab.* 372. *f.* 6.
S. cæsia. *Linn. Mant.* 382, *nec Sp. Pl.* 571.
S. calyciflora. *Picot Lapeyrouse Pyren. v.* 1. 28. *t.* 12.
Icon. *Fl. Græc. t.* 376.

In Olympi Bithyni cacumine. ♃.

930. S. *androsacea.* *Sp. Pl.* 571.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 389.

In Olympi Bithyni summitate. ♃.

931. S. *Geum.* *Sp. Pl.* 574.
Geum rotundifolium minus. *Tourn. Inst.* 251.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1561.

In monte Parnasso. ♃.

** *Foliis indivisis, caule folioso.*

932. S. *rotundifolia.* *Sp. Pl.* 576.
Geum rotundifolium majus. *Tourn. Inst.* 251.
Icon. *Fl. Græc. t.* 377.

In montibus Sphacioticis Cretæ, et Olympo Bithyno, etiam in Laconiâ; locis umbrosis gaudens. ♃.

*** *Foliis lobatis, caule erecto.*

933. S. *granulata.* *Sp. Pl.* 576.
S. rotundifolia alba. *Tourn. Inst.* 252.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 30.

In agro Argolico. ♃.

934. S. *tridactylites.* *Sp. Pl.* 578.

S. verna annua humilior. *Tourn. Inst.* 252.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 28.

In Laconiâ et Achaiâ. ⊙.

935. S. *cæspitosa.* *Sp. Pl.* 578.

S. tridactylites alpina minor et villosa. *Tourn. Inst.* 252.

Icon. *Engl. Bot. t.* 794.

In monte Delphi. ♃.

**** *Foliis lobatis, caulibus procumbentibus.*

936. S. *cymbalaria,* foliis reniformibus subseptemlobis: summis trilobis integrisve, caulibus procumbentibus, petalis ovatis basi bipunctatis.

S. cymbalaria. *Sp. Pl.* 579.

S. orientalis. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 658.

S. exigua, foliis cymbalariæ. *Buxb. Cent.* 2. 40. *t.* 45. *f.* 2.

Geum orientale rotundifolium supinum, flore aureo. *Tourn. Cor.* 18.

Icon. *Fl. Græc. t.* 378.

In Parnasso, Delphi, aliisque Græciæ montibus. ♃.

937. S. *hederacea,* foliis ovatis obsoletè trilobis: summis oblongis integris, caule filiformi flaccido, petalis rotundatis unguiculatis.

S. hederacea. *Sp. Pl.* 579.

S. cretica annua minima, hederaceo folio. *Tourn. Cor.* 18.

Icon. *Fl. Græc. t.* 379.

In rupibus humidis umbrosis Cretæ et Cypri. ⊙.

SCLERANTHUS.

G. Pl. 224. *Juss.* 314. *Gærtn. t.* 126.

938. S. *annuus.* *Sp. Pl.* 580.

Alchimilla supina, gramineo folio, minore flore. *Tourn. Inst.* 508.

Icon. *Engl. Bot. t.* 351.

In Olympo Bithyno monte. ⊙.

939. S. *polycarpus.* *Sp. Pl.* 581.

Icon. *Dalech. Hist.* 444. *f.* 1: *et Column. Ecphr.* 294. *f.* 1.

In Græciâ, e MSS. et herbario Sibth.; at quovis loco non constat. ⊙.

GYPSOPHILA.

G. Pl. 224. *Juss.* 301.

Saponaria. *Gærtn. t.* 130.

Cal. monophyllus, campanulatus, angulatus. *Pet.* 5, obovata, integriuscula. *Caps.* supera, subrotunda, unilocularis.

940. G. *Vaccaria,* foliis ovatis amplexicaulibus glaberrimis, petalis emarginatis erosis.

Saponaria Vaccaria. *Sp. Pl.* 585.

Lychnis segetum rubra, foliis perfoliatæ. *Tourn. Inst.* 335.

Icon. *Fl. Græc. t.* 380.

Inter segetes Græciæ et Archipelagi, vulgaris. ☉.

941. G. *graminea,* foliis radicalibus linearibus cæspitosis, caule nudiusculo paniculato, petalis emarginatis, calyce pubescenti.

Icon *nulla mihi obvia.*

In Peloponnesi montibus, ni fallor, legit Sibthorp. ♃.

Folia radicalia numerosa, graminea, lætè viridia, margine spinuloso-scabra. *Caules* spithamæi, pauciflori. *Flores* rosei, præcedente duplò minores.

942. G. *altissima.* *Sp. Pl.* 582.
Icon. *Gmel. Sib. v.* 4. *t.* 60.

In Græciâ ex herb. Sibth. ♃.

943. G. *muralis.* *Sp. Pl.* 583.
Lychnis annua minima, flore carneo, lineis purpureis distincto. *Tourn. Inst.* 338.
Icon. *Fl. Græc. t.* 381.

In monte Olympo Bithyno. ☉.

944. G. *rigida.* *Sp. Pl.* 583.
Tunica minima. *Dalech. Hist.* 1191. *f.* 2.
Icon. *Fl. Græc. t.* 382.

In monte Olympo Bithyno. ♃.

945. G. *dianthoides,* foliis linearibus, floribus capitatis, bracteis confertis mucronatis dilatatis scariosis, petalis obtusis integerrimis.
Lychnis orientalis, petalis albis, lineis cæruleis subtùs variegatis. *Tourn. Cor.* 24, e charactere.
Icon. *Fl. Græc. t.* 383.

In Cretæ rupibus Sphacioticis. ♃.

946. G. *cretica,* foliis subulatis trinervibus, caule subdichotomo, petalorum laminis lanceolatis immaculatis, radice cæspitosâ.
Saponaria cretica. *Sp. Pl.* 584.

Icon. *Fl. Græc. t.* 384.

In Cretæ rupestribus. ♃.

947. G. *ochroleuca,* foliis subulatis: infimis linearibus flaccidis, caule dichotomo divaricato, petalorum laminis spatulatis basi punctatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 385.

In monte Hymetto prope Athenas. ⊙?

948. G. *illyrica,* foliis subulatis, caule dichotomo fastigiato calycibusque viscido-pubescentibus, petalorum laminis obovatis basi punctatis.

Saponaria illyrica. *Mant.* 70. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 669.

Icon. *Fl. Græc. t.* 386.

In Archipelagi insulis. In Amorgi collibus, Augusto florens. ♃.

949. G. *ocellata,* foliis spatulatis utrinque tomentosis, caulibus diffusis, floribus capitatis, petalorum laminis ovatis zonulâ notatis.

Lychnis græca pumila umbellifera, polygoni folio, flore albo cum circulo atro-purpureo. *Tourn. Cor.* 24?

Cucubalus polygonoides. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 690? vix.

Icon. *Fl. Græc. t.* 387.

In Delphi monte Eubœæ. ♃.

950. G. *thymifolia,* foliis spatulatis utrinque tomentosis, caulibus diffusis subdichotomis, petalorum laminis obovatis rotundatis immaculatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 388.

In monte Parnasso. ♃.

SAPONARIA.

G. Pl. 224. *Juss.* 302.

Cal. monophyllus, ovato-cylindraceus, æqualis, nudus. *Pet.* 5, longiùs unguiculata. *Caps.* supera, oblonga, unilocularis.

951. S. *officinalis. Sp. Pl.* 584.

Lychnis sylvestris, quæ Saponaria vulgò. *Tourn. Inst.* 336.

Στρȣθιον *Diosc.*? *Sibth.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 29.

In locis humidis ad sepes in variis Græciæ provinciis, etiam in Asiâ minore. ♃.

952. S. *cæspitosa,* calycibus basi constrictis glabris, foliis spatulatis cæspitosis, caulibus simplicibus unifloris nudiusculis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 389.

In Delphi monte Eubœæ. ♃.

VELEZIA.

G. Pl. 176. *Juss.* 302. *Gærtn. t.* 129.

Cal. monophyllus, subcylindraceus, sulcatus, nudus. *Pet.* 5, longissimè unguiculata, ad faucem barbata. *Caps.* supera, cylindracea, unilocularis. *Sem.* imbricata.

953. V. *rigida,* calycibus filiformibus pubescentibus, petalis bifidis.

V. rigida. *Sp. Pl.* 474.

Lychnis parva, flore rubello, è calyce oblongo angusto, Messanensis. *Tourn. Inst.* 338?

Icon. *Fl. Græc. t.* 390.

In Cretâ et Cypro insulis. ⊙.

Flores decandri.

954. V. *quadridentata,* calycibus clavatis glabris, petalis quadridentatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 391.

In Asiâ minori. ⊙.

DIANTHUS.

G. Pl. 225. *Juss.* 302. *Gærtn. t.* 129.

* *Flores aggregati.*

955. D. *carthusianorum.* *Sp. Pl.* 586.

Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius. *Tourn. Inst.* 333.

Icon. *Fl. Græc. t.* 392.

In monte Olympo Bithyno, et circa Byzantium. ♃.

956. D. *pinifolius,* floribus aggregatis capitatis, squamis calycinis obcordatis aristatis tubo brevioribus, foliis setaceis.

Caryophyllus sylvestris vulgaris angustifolius. *Tourn. Inst.* 333.

Icon. *Tabern. Kreuterb.* 668. *f.* 13. Caryophyllus montanus albus.

In Lemno insulâ, et circa Byzantium. ♃.

Radix lignosa, multiceps. *Caules* pedales aut sesquipedales, simplices, graciles, stricti, foliosi, læves. *Folia* omnia setacea, sesquiuncialia, angustissima, subtriquetra, subpungentia, lætè viridia, glabra, uninervia, margine incrassata, basi connata; radicalia conferta, cæspitosa. *Capitulum* terminale, subquinqueflorum, præcedente duplò minus. *Bracteæ* binæ, obcordatæ, obtusissimæ, aristatæ, longitudine capituli. *Squamæ calycinæ* formâ bractearum, sed breviùs aristatæ. *Petala* non vidi. Cum synonymis suprà citatis benè, ni fallor, convenit. Calyce affinis est *D. juniperino, Act. Soc. Linn. v.* 2. 303.

957. D. *biflorus,* floribus geminatis, squamis cuneatis obtusissimis aristatis patulis calyce brevioribus, foliis linearibus trinervibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 393.

In monte Delphi Eubϙæ. ♃.

958. D. *prolifer.* *Sp. Pl.* 587.

Caryophyllus sylvestris prolifer. *Tourn. Inst.* 333.

Ἀγριογαρόφαλον hodiè.

Γαροῦφαλλα τοῦ βουνοῦ Zacynth.

Icon. *Fl. Græc. t.* 394.

In provinciis et insulis Græciæ vulgaris. ☉.

959. D. *Armeria.* *Sp. Pl.* 586.

Caryophyllus barbatus sylvestris. *Tourn. Inst.* 333.

Icon. *Engl. Bot. t.* 317.

In Græciâ, ex herb. Sibth. ☉.

960. D. *corymbosus,* floribus subaggregatis, squamis lanceolatis villosis tubo brevioribus, caule corymboso divaricato multifloro pubescente.

Icon. *Fl. Græc. t.* 395.

In Asiâ minore. ☉.

** *Flores solitarii, plures in eodem caule.*

961. D. *diffusus,* floribus subcorymbosis, squamis

sulcatis mucronatis tubo duplò brevioribus, caulibus diffusis glabriusculis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 396.

In insulâ Cypro. ♃.

962. D. *pubescens,* floribus solitariis, squamis sulcatis mucronatis tubo duplò brevioribus, caulibus diffusis foliisque villosis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 397.

In montibus circa Athenas. ♃.

963. D. *tripunctatus,* floribus solitariis, squamis scariosis tenuè aristatis tubo parùm brevioribus, caule patulo multifloro.

Icon, *Fl. Græc. t.* 398.

In insulâ Cypro. ☉.

964. D. *Caryophyllus.* *Sp. Pl.* 587.

Caryophyllus simplex, flore minore, pallidè rubente. *Tourn. Inst.* 332.

Καρυοφύλλον *Lacon.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 214.

In Laconiâ. ♃.

Folia glauca, acuta, stricta. *Petala* variè erosa, haud bifida.

965. D. *pallens,* floribus solitariis, squamis ovatis

acuminatis brevissimis, caule paniculato multifloro, foliis laxis acutis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 399.

In Asiâ minore prope Smyrnam. ♃.

966. D. *cinnamomeus,* floribus solitariis, squamis rhombeis obtusissimis brevissimis, petalis emarginatis dentatis, foliis laxis obtusiusculis.

Caryophyllus sylvestris et saxatilis, flore magno lacteo, subtùs ad spadiceum colorem vergente. *Tourn. Cor.* 23.

Icon. *Fl. Græc. t.* 400.

In Laconiâ, Asiâ minore, insulâ Cypro, et circa Byzantium in ericetis. ♃.

Synonymon Tournefortii perperàm, ut videtur, ad D. pomeridianum suum retulit Linnæus.

967. D. *crinitus. Sm. Tr. of Linn. Soc. v.* 2. 300. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 678.

Caryophyllus orientalis minimus, tenuissimè laciniatus, flore albo. *Tourn. Cor.* 23.

Icon. *Fl. Græc. t.* 401.

In insulâ Cypro. ♃.

Caules sæpè uniflori.

*** *Caules uniflori, herbacei.*

968. D. *serratifolius,* caulibus unifloris, radice

multicipite lignosâ, squamis quaternis, petalis dentatis imberbibus, foliis serratis pungentibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 402.

In monte Hymetto prope Athenas. ♃.

969. D. *strictus,* caulibus unifloris, squamis quaternis, petalis crenatis imberbibus, foliis planis obtusiusculis margine scabris.

Icon. *Fl. Græc. t.* 403.

In monte Athô. ♃.

970. D. *gracilis,* caulibus unifloris, squamis mucronatis subsenis, petalis crenatis barbatis, foliis acuminatis margine scabris.

Icon. *Fl. Græc. t.* 404.

In monte Athô. ♃.

971. D. *leucophæus,* caulibus unifloris, squamis quaternis, petalis tridentatis imberbibus, foliis ovato-lanceolatis basi quinquenervibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 405.

In montis Olympi Bithyni summitate. ♃.

972. D. *alpinus.* *Sp. Pl.* 590.

Caryophyllus sylvestris, flore magno inodoro hirsuto. *Tourn. Inst.* 333.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 52.

In montibus Græciæ. ♃.

**** *Frutescentes.*

973. D. *arboreus*, caule lignoso, floribus fasciculatis, squamis numerosis obtusissimis retusis, foliis linearibus glaucis.

D. arboreus. *Sp. Pl.* 590.

Caryophyllus arborescens creticus. *Tourn. Inst.* 331.

Icon. *Fl. Græc. t.* 406.

In Cretæ rupibus maritimis. ♄.

974. D. *fruticosus*, caule lignoso, floribus fasciculatis, squamis ellipticis acuminatis numerosis, foliis obovato-lanceolatis obtusis.

D. fruticosus. *Sp. Pl.* 591.

D. arboreus β. *Sm. Tr. of Linn. Soc. v.* 2. 303.

Caryophyllus græcus arboreus, leucoii folio peramaro. *Tourn. Cor.* 23. *It. v.* 1. 70. *cum icone.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 407.

In insulæ Seriphi rupibus, at rarissimè. In insulâ Cretâ. ♄.

Formosam stirpem, ex icone et speciminibus Sibthorpianis meliùs mihi notam, pro distinctâ specie lubens agnosco.

III. Trigynia.

SILENE.

Fl. Brit. 465. *G. Pl.* 226. *Juss.* 302. *Gærtn. t.* 130.
Cucubalus. *G. Pl.* 225. *Juss.* 302.

* *Caulis racemosus, interdum subdichotomus.*

975. S. *lusitanica.* *Sp. Pl.* 594.
Icon. *Dill. Elth. t.* 311.

In Archipelagi insulis frequens; nec non in agro Messeniaco et monte Athô, Augusto florens. ⊙.

976. S. *quinquevulnera.* *Sp. Pl.* 595.
Lychnis hirta minor, flore variegato. *Tourn. Inst.* 338.
Icon. *Engl. Bot. t.* 86.

In agro Cariensi. ⊙.

977. S. *nocturna.* *Sp. Pl.* 595.
Icon. *Fl. Græc. t.* 408.

Circa Byzantium in vineis; etiam in agro Laconico. ⊙.

978. S. *gallica.* *Sp. Pl.* 595.
Lychnis sylvestris hirsuta annua, flore minore carneo. *Tourn. Inst.* 337.
Icon. *Vaill. Paris. t.* 16. *f.* 12.

In monte Delphi, Eubœæ. ⊙.

979. S. *pendula.* *Sp. Pl.* 599.
Lychnis supina sicula, calyce amplissimo striato. *Tourn. Inst.* 337.
Icon. *Curt. Mag. t.* 114.

In Cretâ et Cypro insulis. ⊙.

980. S. *vespertina,* petalis bipartitis rotundatis; appendiculis acutis, calycibus pubescentibus, foliis spatulatis, caulibus diffusis.
S. vespertina. *Retz. Obs. fasc.* 3. 31. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 699. *Curt. Mag. t.* 677.
S. bipartita. *Desfont. Atlant. v.* 1. 352. *t.* 100.
S. ciliata. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 692, excl. syn.
Lychnis marina hirsuta purpurea, leucoji folio. *Barrel. Ic. t.* 1010.
Icon. *Fl. Græc. t.* 409.

In insulâ Zacyntho; etiam in Græciæ littoribus haud rara. ⊙.

Caulis rarissimè semel dichotomus. *Calyx* interdùm villosus.

981. S. *discolor,* petalis bipartitis angustatis ; appendiculis emarginatis, calycibus villosis, foliis obovatis, caulibus diffusis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 410.

In insulâ Cypro. ⊙.

Caulis vix unquàm dichotomus. *Petala* suprà carnea, subtùs virescentia.

982. S. *thymifolia,* petalis bipartitis angustatis; appendiculis emarginatis, calycibus hirtis glutinosis, caulibus procumbentibus lignosis ramosissimis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 411.

In Cypri insulæ, et Cariæ, arenosis maritimis. ♃.

983. S. *cerastoides. Sp. Pl.* 596.

Icon. *Fl. Græc. t.* 412.

In Asiâ minore. ⊙.

984. S. *dichotoma,* petalis bipartitis angustatis nudiusculis, caule dichotomo racemoso foliisque villosis.

S. dichotoma. *Ehrh. Beitr. v.* 7. 143. *Pl. Select.* 65. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 699.

S. trinervis. *Soland. in Russell's Aleppo, ed.* 2. 252.

Icon. *Fl. Græc. t.* 413.

In insulâ Cretâ, et circa montem Olympum

Bithynum; etiam, ni fallor, prope Thessalonicam legit Sibthorp. ♂.

985. S. *divaricata,* petalis bipartitis rotundatis appendiculatis, caule dichotomo divaricato racemoso, foliis omnibus lanceolatis acutis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 414.

In agro Cariensi. ♂.

** *Caulis dichotomus, ramis paniculatis.*

986. S. *inflata. Fl. Brit.* 467.
Cucubalus Behen. *Sp. Pl.* 591.
Lychnis sylvestris quæ Behen album vulgò. *Tourn. Inst.* 335.
Μηκων αφρωδες *Diosc.*? *Sibth.*
Στρȣ́θȣλα *hodiè.*
Φȣσκȣ́δια *Lemn.*
Κȣκάκι *Zacynth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 164.

In Græciâ vulgaris. ♃.
Folia cocta Zacynthis esculenta sunt.

987. S. *fabaria,* floribus fasciculatis confertis cernuis, petalis bipartitis angustatis; appendiculis emarginatis, foliis obovatis mucronulatis.
Cucubalus fabarius. *Sp. Pl.* 591.

Lychnis maritima saxatilis, anacampserotis folio. *Tourn. Cor.* 24.

Icon. *Fl. Græc. t.* 415.

In Cariæ littore, prope Cressam; in Olympo Bithyno et Athô montibus; et in rupibus maritimis insulæ Sami. ♃.

988. S. *Behen,* floribus corymboso-paniculatis erectiusculis, petalis bipartitis rotundatis appendiculatis, calycibus reticulatis, foliis obovato-lanceolatis.

S. Behen. *Sp. Pl.* 599.

Lychnis cretica, parvo flore, calyce striato purpurascente. *Tourn. Cor.* 24.

Στρεθόνι *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 416.

In Cariâ, et in Peloponneso. ⊙.

989. S. *cæsia,* floribus corymboso-paniculatis erectis, petalis bipartitis linearibus; appendiculis integris, foliis obovato-rotundatis.

Lychnis cretica montis Idæ, folio subrotundo cæsio. *Tourn. Cor.* 24, ex charactere.

Icon. *Fl. Græc. t.* 417.

In monte Parnasso. ♃.

Calyx viridi alboque variatus, at vix reticulatus. *Radix* longissima, altè descendens.

990. S. *lævigata,* paniculâ patulâ, petalis semibifidis angustatis nudis, foliis elliptico-rotundatis, calycibus lævissimis aveniis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 418.

In insulæ Cypri montosis. ⊙.

991. S. *rupestris.* *Sp. Pl.* 602.

Lychnis saxatilis alpina glabra pumila. *Tourn. Inst.* 338.

Icon. *Fl. Dan. t.* 4.

In montibus Græciæ. ♃.

992. S. *longipetala,* floribus pendulis, petalis bipartitis linearibus appendiculatis basi hirsutis, foliis lanceolatis margine scabris.

S. longipetala. *Vent. Jard. de Cels. t.* 83.

Icon. *Fl. Græc. t.* 419.

In insulâ Cypro. ⊙.

993. S. *inaperta.* *Sp. Pl.* 600.

Icon. *Fl. Græc. t.* 420.

In montibus Græciæ. ♃.

994. S. *juncea,* floribus erectis, petalis bipartitis angustatis; appendiculis tridentatis, foliis spatulatis undique scabris.

Icon. *Fl. Græc. t.* 421.

In Asiâ minore. ⊙.

995. S. *mutabilis*. *Sp. Pl.* 596.
Lychnis flore albo minimo. *Tourn. Inst.* 338.
Icon *nulla*.

In Peloponneso, ni fallor, legit Sibthorp. ⊙.

996. S. *cretica*. *Sp. Pl.* 601.
Lychnis viscosa, foliis inferioribus bellidi minori similibus, flore minimo carneo aut rubro. *Tourn. Inst.* 337.
Icon. *Fl. Græc. t.* 422.

In rupibus maritimis Cretæ, nec non in Cypro, et agro Cariensi. ⊙.

997. S. *conica*. *Sp. Pl.* 598.
Lychnis sylvestris angustifolia, calyculis turgidis striatis. *Tourn. Inst.* 337.
Icon. *Fl. Græc. t.* 423.

In Cariæ et Cypri arvis. ⊙.

998. S. *conoidea*. *Sp. Pl.* 598.
Lychnis sylvestris latifolia, calyculis turgidis striatis. *Tourn. Inst.* 337.
Icon. *Lob. Ic.* 339. *f.* 2.

In insulæ Cypri arvis. ⊙.

999. S. *noctiflora*. *Sp. Pl.* 599.
Lychnis noctiflora. *Tourn. Inst.* 335.
Icon. *Engl. Bot. t.* 291.

In insulâ Cretâ, et in Cariæ agris. ⊙.

1000. S. *leucophæa,* petalis bipartitis angustatis; appendiculo bifido, calyce decangulari, foliis lineari-oblongis recurvis glutinosis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 424.

In insulâ Cypro. ⊙.

1001. S. *ramosissima,* petalis bifidis; appendiculo quadrifido, calyce clavato decangulari, foliis spatulatis recurvis, caule ramosissimo.

Lychnis hirta angustifolia cretica. *Tourn. Inst.* 337.

Ocymoides, flore rubro, minus, creticum. *Bauh. Hist. v.* 3. 352. *cap.* 59.

Icon. *Fl. Græc. t.* 425.

In rupibus maritimis Cretæ. ⊙.

*** *Caulis dichotomus, corymbosus.*

1002. S. *rubella. Sp. Pl.* 600.

Icon. *Fl. Græc. t.* 426.

In Rhodo et Cypro insulis, locis campestribus. ⊙.

1003. S. *orchidea. Suppl.* 241. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 705.

S. Atocion. *Jacq. Hort. v.* 3. *t.* 32.

Lychnis græca bellidis folio verna, flore parvo dilutè purpurascente. *Tourn. Cor.* 24.

Icon. *Fl. Græc. t.* 427.

In Cypri campestribus, Maio florens. ⊙.

1004. S. *Armeria.* *Sp. Pl.* 601.
Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis. *Tourn. Inst.* 335.
Λυχνοειδες *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1398.

In agro Laconico, et monte Athô. ⊙.

1005. S. *paradoxa.* *Sp. Pl.* 1673.
Lychnis noctiflora angustifolia odorata. *Tourn. Inst.* 335.
Icon. *Fl. Græc. t.* 428.

In insulâ Cypro. ♃.

1006. S. *italica,* paniculâ corymbosâ divaricatâ subtrichotomâ, petalis semibifidis angustatis nudis, foliis spatulatis scabris.
Cucubalus italicus. *Sp. Pl.* 593.
Icon. *Fl. Græc. t.* 429.

In agro Laconico. ♂.

1007. S. *mollissima,* paniculâ corymbosâ subtrichotomâ, petalis semibifidis rotundatis nudis, caule foliis calycibusque holosericeis.
Cucubalus mollissimus. *Sp. Pl.* 593.
Lychnis maritima pulverulenta, folio carnoso. *Tourn. Inst.* 338.
Icon *nulla.*

Inter Smyrnam et Bursam. ♃.

1008. S. *fruticosa.* *Sp. Pl.* 597.
Lychnis frutescens myrtifolia, behen albo similis. *Tourn. Inst.* 335.
Icon. *Camer. Hort.* 33. Ocimoides fruticosum.

In rupibus insulæ Cypri. ♃.

**** *Caulis paniculatus, vix dichotomus.*

1009. S. *rigidula,* caule alternè ramoso patente, petalis bipartitis acutis; appendiculis quadridentatis, foliis lanceolatis glabris.
Icon. *Fl. Græc. t.* 430.

In monte Hymetto, prope Athenas. ⊙.
Petala rosea.

1010. S. *spinescens,* caule fruticuloso; ramis oppositis horizontalibus spinescentibus, petalis bipartitis, foliis spatulatis undique pubescentibus.
Icon. *Fl. Græc. t.* 431.

In Asiâ minore. ♄.

1011. S. *gigantea.* *Sp. Pl.* 598.
Lychnis græca maritima, sedi arborescentis folio et facie. *Tourn. Cor.* 23.
Icon. *Fl. Græc. t.* 432.

In Archipelagi insulis, ut etiam in Cretâ. ♃.

1012. S. *congesta,* caule subramoso, paniculis terminalibus congestis multifloris, petalis bipartitis nudis, foliis spatulatis pubescentibus.

Icon *nulla.*

In montibus circa Athenas, ut videtur, legit Sibthorp. ♃.

Radix lignosa, multiceps. *Herba* undique densè ac brevè pubescens. *Caules* altitudine varii; sæpiùs spithamæi, teretes, ramis paucis, alternis; apice multiflori, subviscidi. *Folia* omnia plerumque radicalia, cæspitosa, petiolata, spatulata, integerrima, obtusa, obsoletè mucronulata. *Flores* pedicellati, congesti, erecti, magnitudine ferè præcedentis. *Bracteæ* parvæ, ellipticæ, densè ciliatæ. *Calyx* subclavatus, hirtus. *Petala* virescentia, limbo bipartito, nudo, laciniis apice rotundatis.

1013. S. *nutans.* *Sp. Pl.* 596.

Lychnis montana viscosa alba latifolia. *Tourn. Inst.* 335.

Icon. *Engl. Bot. t.* 465.

In agro Byzantino. ♃.

1014. S. *Otites.* *Fl. Brit.* 469.

Cucubalus Otites. *Sp. Pl.* 594. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 688.

Lychnis viscosa, flore muscoso. *Tourn. Inst.* 336.

Icon. *Engl. Bot. t.* 85.

In insulæ Cypri arvis, et prope Thessalonicam. ♃. *Flores* in nostris non semper dioici.

1015. S. *linifolia,* caulibus supernè paniculato-ramosis, petalis bipartitis rotundatis, foliis lineari-lanceolatis scabris.

Icon. *Fl. Græc. t.* 433.

In monte Parnasso. ♃.

1016. S. *staticifolia,* paniculâ simplici racemosâ strictâ, petalis bipartitis rotundatis, foliis lineari-spatulatis acutis glaberrimis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 434.

In Peloponneso. ♃.

***** *Caules uniflori.*

1017. S. *auriculata,* caulibus unifloris, foliis lanceolatis fimbriatis, calyce campanulato pubescente, petalis semibifidis utrinque auriculatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 435.

In monte Delphi Eubœæ. ♃.

1018. S. *falcata,* caulibus unifloris, foliis subu-

latis falcatis pilosis, calyce clavato, petalis semibifidis; unguibus cuneiformibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 436.

In monte Olympo Bithyno. ♃.

STELLARIA.

G. Pl. 226. *Juss.* 301. *Gærtn. t.* 130.

1019. S. *media*. *Fl. Brit.* 473.

Alsine media. *Sp. Pl.* 389. *Tourn. Inst.* 242.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 20.

In cultis circa Bursam, et in Achaiâ. ⊙.

1020. S. *holostea*. *Sp. Pl.* 603.

Alsine pratensis, gramineo folio ampliore. *Tourn. Inst.* 243.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 30.

In agro Byzantino, et montis Hæmi sylvis. ♃.

1021. S. *cerastoides*. *Sp. Pl.* 604.

Icon. *Engl. Bot. t.* 911.

In Olympo Bithyno monte. ♃.

ARENARIA.

G. Pl. 226. *Juss.* 301. *Gærtn. t.* 130.

1022. A. *trinervis*. *Sp. Pl.* 605.

Alsine plantaginis folio. *Tourn. Inst.* 242.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 31.

In agro Laconico. ⊙.

1023. A. *oxypetala,* foliis ovatis acutis petiolatis uninervibus, calycibus hirsutis obsoletè quinquenervibus, petalis acuminatis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 437.

In agro Eliensi. ⊙.

1024. A. *ciliata.* *Sp. Pl.* 608.

Alsine alpina, serpylli folio, multicaulis et multiflora. *Tourn. Inst.* 243.

Icon. *Fl. Græc. t.* 438.

In rupibus insulæ Cypri, et in Cretæ montibus Sphacioticis. ♃.

1025. A. *umbellata,* foliis obovatis ciliatis, caule lævi, floribus umbellatis, petalis erosis, staminibus quinque castratis.

A. umbellata. *Soland. in Russell's Aleppo, ed.* 2. 252.

Icon. *Fl. Græc. t.* 439.

In Asiâ minore. ⊙.

Planta Holosteo umbellato affinis admodùm, unde ejusdem generis, si naturale foret, eam censeri oporteret. Anne petala in omnibus veris Holosteis erosa?

1026. A. *serpyllifolia.* *Sp. Pl.* 606.
Alsine minor multicaulis. *Tourn. Inst.* 243.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 32.

In muris aridisque Græciæ, et insularum adjacentium, vulgaris. ⊙.

1027. A. *rubra.* *Sp. Pl.* 606.
Alsine spergulæ facie minor. *Tourn. Inst.* 244.
Μελήγονον *Zacynth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 852.

In campestribus Græcis et Byzantinis, nec non in Zacyntho et Cypro insulis. ⊙.

1028. A. *marina.* *Fl. Brit.* 480.
A. rubra *β.* *Sp. Pl.* 606.
Alsine spergulæ facie media. *Tourn. Inst.* 244.
Icon. *Engl. Bot. t.* 958.

In Peloponnesi maritimis. ⊙.

1029. A. *picta,* foliis cæspitosis subulatis, caulibus aphyllis dichotomis supernè pilosis, petalis emarginatis subtùs venosis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 440.

In insulæ Cypri campestribus. ⊙.

1030. A. *verna.* *Mant.* 72.
Alsine saxatilis et multiflora, capillaceo folio, *Tourn. Inst.* 243. *Vaill. Paris. t.* 2. *f.* 3.

A. pusilla, pulchro flore, folio tenuissimo. *Tourn. Inst.* 243.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 404.

In montibus Græciæ. ♃.

1031. A. *tenuifolia.* *Sp. Pl.* 607.

Alsine tenuifolia. *Tourn. Inst.* 243.

Icon. *Engl. Bot. t.* 219.

In Peloponnesi, et insulæ Cypri, arvis. ☉. *Staminum* numero a 3 ad 10 variat. *Ducros, Davall.*

1032. A. *thymifolia,* foliis spatulato-linearibus, caule paniculato, petalis unguiculatis ovatis calyce trinervi longioribus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 441.

In insulâ Cretâ. ☉.

1033. A. *recurva.* *Allion. Pedem. v.* 2. 113. *t.* 89. *f.* 2. malè. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 726. *Wulf. in Jacq. Coll. v.* 1. 244. *t.* 16. *f.* 1. pessimè.

Icon. *Gerard. Gallopr. t.* 15. *f.* 1. Ex ipso auctore habui.

In montis Olympi Bithyni cacumine. ♃.

1034. A. *lanceolata.* *Allion. Pedem. v.* 2. 114. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 727.

A. cherlerioides. *Villars Dauph. v.* 3. 626. *t.* 47.

Icon. *Allion. Pedem. t.* 26. *f.* 5.

In monte Taygeto Laconiæ. ♃.

1035. A. *striata.* *Sp. Pl.* 608.
Alsine saxatilis, laricis folio, major et majori flore. *Tourn. Inst.* 243; excluso syn.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 272. A. laricifolia.

In Olympo Bithyno. ♃.

Hujus specimina in herbario Sibthorpiano non inveni; et vereor ne defunctus amicus Arenariæ recurvæ varietatem majorem pro A. striatâ sumpserit.

1036. A. *fastigiata,* foliis subulatis, caule stricto, paniculâ fastigiatâ, petalis brevissimis, nervis calycinis lateralibus dilatatis.
A. fastigiata. *Engl. Bot. t.* 1744.
A. fasciculata. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 727.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 182. A. fasciculata.

In Cretæ montibus Sphacioticis elatioribus. ⊙.

1037. A. *fasciculata.* *Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 2. 733. *Gouan. Illustr.* 30.
Icon. *Fl. Græc. t.* 442.

In Asiâ minore. ⊙.

CHERLERIA.

G. Pl. 227. *Juss.* 301.

1038. C. *sedoides.* *Sp. Pl.* 608.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 284.

In montis Parnassi excelsis nivosis. ♃.

GARIDELLA.

G. Pl. 227. *Juss.* 233. *Gærtn. t.* 118.

1039. G. *Nigellastrum.* *Sp. Pl.* 608.
G. foliis tenuissimè divisis. *Tourn. Inst.* 655.
Icon. *Fl. Græc. t.* 443.

In Cretæ et Cypri arvis. ⊙.

IV. Pentagynia.

COTYLEDON.

G. Pl. 229. *Juss.* 307.

1040. C. *serrata.* *Sp. Pl.* 614.
Sedum creticum saxatile latifolium, flore purpurascente. *Tourn. Cor.* 19.
Icon. *Fl. Græc. t.* 444.

In rupibus insulæ Cretæ. ♃.

1041. C. *Umbilicus.* *Fl. Brit.* 484. *Sp. Pl.* 615, β.
C. major. *Tourn. Inst.* 90.

Τα αυτία τῆς παπαδιᾶς *hodiè.*
Σαμβῦνι *in monte Athô.*
Κοτυλήδα *Lacon.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 325.

In rupibus murisve Græciæ et Archipelagi frequens. ♃.

1042. C. *lutea.* *Fl. Brit.* 484. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 757.
C. Umbilicus. *Sp. Pl.* 615, *α.*
C. radice tuberosâ longâ repente. *Tourn. Inst.* 90.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1522.

In rupibus Græciæ. ♃.

1043. C. *parviflora,* foliis orbiculatis crenato-repandis petiolatis, caule racemoso decomposito, radice tuberosâ.
C. cretica, tuberosâ radice, flore luteo parvo. *Tourn. Cor.* 2.
Icon. *Fl. Græc. t.* 445.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ♃.

SEDUM.

G. Pl. 230. *Juss.* 307. *Gærtn. t.* 65.

* *Planifolia.*

1044. S. *Telephium.* *Sp. Pl.* 616.

Anacampseros, vulgò faba crassa. *Tourn. Inst.* 264.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 25.

In agro Byzantino. ♃.

1045. S. *Aizoon.* *Sp. Pl.* 617.

Icon. *Decandolle Pl. Grasses.* 101.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ♃.

1046. S. *stellatum.* *Sp. Pl.* 617.

S. echinatum vel stellatum, flore albo. *Tourn. Inst.* 263.

Icon. *Fl. Græc. t.* 446.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ⊙.

1047. S. *Cepæa.* *Sp. Pl.* 617.

S. Cepæa dictum. *Tourn. Inst.* 263.

Κηπαια *Diosc.*

Κρομμύον *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 447.

In Græciæ agris vel ruderatis. ⊙.

1048. S. *tetraphyllum,* foliis quaternis spatulatis integerrimis obtusis.

S. aparines facie tauromenitanum. *Raii Syll. Extcr.* 233; a Sedo verticillato Linnæi certè alienum.

Icon. *Fl. Græc. t.* 448.

In Peloponneso, etiam in Siciliâ, legit Sibthorp. ⊙.

Hûc forte spectat S. gallioides, *Allion. Ped. v.* 2. 120. *t.* 65. *f.* 3.

1049. S. *eriocarpum*, foliis oblongis obtusis glabris, caule cymoso, calyce glabro, germinibus hirtis.

Αμάραντο *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 449.

In Peloponnesi aridis. ⊙.

** *Teretifolia.*

1050. S. *dasyphyllum.* *Sp. Pl.* 618.

S. minus, folio circinato. *Tourn. Inst.* 263.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 26.

In rupibus Cretæ et montis Parnassi. ♃.

1051. S. *acre.* *Sp. Pl.* 619.

S. parvum acre, flore luteo. *Tourn. Inst.* 263.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 32.

In rupibus Cretæ. ♃.

1052. S. *sexangulare.* *Sp. Pl.* 620.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 33.

In agro Laconico. ♃.

1053. S. *atratum.* *Sp. Pl.* 1673.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 8.

In rupibus Cretæ. ⊙.

1054. S. *saxatile.* *Wiggers Holsat.* 35. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 765: synonymis optimè elaboratis.
S. minimum luteum non acre. *Tourn. Inst.* 263.
Icon. *Fl. Græc. t.* 450.

In rupibus Græciæ. ⊙.

1055. S. *hispanicum.* *Sp. Pl.* 618.
Icon. *Jacq. Austr. app. t.* 47.

In Parnasso, Athô, aliisque Græciæ montibus; nec non in rupibus elatioribus Sphacioticis Cretæ. ♃.

1056. S. *album.* *Sp. Pl.* 619.
S. minus teretifolium album. *Tourn. Inst.* 262.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 31.

In Parnasso et Athô montibus. In Archipelagi rupibus frequens. ♃.

1057. S. *reflexum.* *Sp. Pl.* 618.
S. minus luteum, ramulis inflexis. *Tourn. Inst.* 263.

Icon. *Engl. Bot. t.* 695.

Circa Byzantium. ♃.

1058. S. *ochroleucum,* foliis glaucis sparsis acutis: inferioribus teretibus; superioribus ellipticis depressis, laciniis calycinis acutiusculis.

Sempervivum sediforme. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. 35. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 934.

Αειζωον το μικρον *Diosc.*

Αμάραντο, ἢ σαφυλάκι, *hodiè.*

Κολλωρίδα *Attic.*

Icon. *Jacq. loc. cit. t.* 81.

In rupibus et muris Græciæ et Archipelagi vulgaris. ♃.

Ad cataplasmata refrigerantia apud atticos inservit. Hujus generis proculdubiò est, ob habitum, ut et squamas, licet parvas, ad basin germinis.

1059. S. *rupestre. Sp. Pl.* 618.

S. minus luteum, folio acuto. *Tourn. Inst.* 263.

Icon. *Engl. Bot. t.* 170.

In monte Parnasso; etiam in rupibus Argolicis et Laconicis, et Cretæ Sphacioticis. ♃.

OXALIS.

G. Pl. 231. *Juss.* 270. *Gærtn. t.* 113.

1060. O. *Acetosella. Sp. Pl.* 620.

Oxys flore albo. *Tourn. Inst.* 88.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 31.

In agro Laconico et Byzantino. ♃.

1061. O. *corniculata.* *Sp. Pl.* 623.
Oxys lutea. *Tourn. Inst.* 88.
Μοσχόφιλο *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 451.

In humidis umbrosis Laconiæ et Cretæ; etiam in cultis circa Byzantium. ♃.

AGROSTEMMA.

G. Pl. 231. *Juss.* 302. *Gærtn. t.* 130.

1062. A *Githago.* *Sp. Pl.* 624.
Lychnis segetum major. *Tourn. Inst.* 335.
Λυχνις αγρια *Diosc. Sibth.*
Γόγγολι, ἢ κόκκολη, *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 27.

Inter segetes Græciæ et insularum adjacentium. ⊙.

1063. A. *coronaria.* *Sp. Pl.* 625.
Lychnis coronaria, Dioscoridis sativa. *Tourn. Inst.* 334.
Λυχνις στεφανωματικη *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 452.

In Olympo et Athô montibus; nec non in Hæmi sylvis umbrosis. ♂.

1064. A. *Flos Jovis.* *Sp. Pl.* 625. *Dicks. Dr. Pl.* 35.
Lychnis umbellifera montana helvetica. *Tourn. Inst.* 334.
Icon. *Curt. Mag. t.* 398.
In agro Byzantino. *D. Sestini.* ♃.

1065. A. *Cœli Rosa.* *Sp. Pl.* 624.
Lychnis foliis glabris, calyce duriore. *Tourn. Inst.* 337.
Icon. *Fl. Græc. t.* 453.
Inter segetes Siciliæ copiosè, nec in Græciâ, legit Sibthorp. ⊙.

LYCHNIS.

G. Pl. 231. *Juss.* 302. *Gærtn. t.* 130.

1066. L. *Flos Cuculi.* *Sp. Pl.* 625.
L. pratensis, flore laciniato. *Tourn. Inst.* 336.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 33.
In Peloponnesi pratis humidis. ♃.

1067. L. *Viscaria.* *Sp. Pl.* 625.
L. sylvestris viscosa rubra angustifolia. *Tourn. Inst.* 337.
Icon. *Engl. Bot. t.* 788.
In montis Hæmi sylvis umbrosis. ♃.

1068. L. *dioica*. *Sp. Pl.* 626.
L. vespertina. *Sibth. Oxon.* 146.
L. sylvestris alba. *Tourn. Inst.* 334.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1580.

In umbrosis circa Byzantium. ♃.

CERASTIUM.

G. Pl. 232. *Juss.* 301. *Gærtn. t.* 130.

* *Capsulis oblongis.*

1069. C. *vulgatum*. *Sp. Pl.* 627. *Fl. Brit.* 496.
Myosotis arvensis hirsuta, parvo flore. *Tourn. Inst.* 245. *Vaill. Paris. t.* 30. *f.* 3.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 35. C. viscosum.

In monte Parnasso, nec non in Peloponnesi agris. ☉.

1070. C. *viscosum*. *Sp. Pl.* 627.
Myosotis hirsuta altera viscosa. *Tourn. Inst.* 245. *Vaill. Paris. t.* 30. *f.* 1.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 34. C. vulgatum.

In agro Argolico, et insulâ Cypro; nec non ad pagum *Belgrad*. ♃.

1071. C. *semidecandrum*. *Sp. Pl.* 627.
Myosotis hirsuta minor. *Tourn. Inst.* 245.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 33.

In agro Eliensi, Argolico et Laconico. ☉.

1072. C. *pentandrum.* *Sp. Pl.* 627.
Icon *nulla.*

Prope Sestum. ⊙.

1073. C. *pilosum,* floribus subpentandris, petalis emarginatis, caulibus patentissimis, calyce pilosissimo.
C. illyricum. *Arduin. Spec.* 2. 26. *t.* 11. *Herb. Linn.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 454.

In Peloponnesi et insulæ Cypri montibus. ⊙.
Flores in nostris pentandri; apud Arduinum decandri. *Petala* longitudine variant, ut in aliis speciebus.

1074. C. *arvense.* *Sp. Pl.* 628.
Myosotis arvensis subhirsuta, flore majore. *Tourn. Inst.* 245.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 29.

In monte Athô, Augusto florens. ♃.

** *Capsulis subrotundis.*

1075. C. *repens.* *Sp. Pl.* 628.
Myosotis incana repens. *Tourn. Inst.* 245.
Icon. *Columm. Phytob. append.* 20.

In agro Messeniaco et Laconico. ♃.
Hæc species in herbario Sibthorpiano desideratur.

1076. C. *aquaticum*. *Sp. Pl.* 629.
Alsine maxima solanifolia. *Tourn. Inst.* 242.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 34.

Ad rivulorum ripas Cretæ; nec non in Olympi Bithyni, et Athûs, montium umbrosis. ♃.

1077. C. *tomentosum*. *Sp. Pl.* 629.
Myosotis tomentosa, linariæ folio. *Tourn. Inst.* 245.
Ῥαυγόχορτον *Lacon.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 455.

In Hymetto, Parnasso, et Athô montibus; etiam in Laconiâ. ♃.

SPERGULA.

G. Pl. 232. *Juss.* 301. *Gærtn. t.* 130.

1078. S *arvensis*. *Sp. Pl.* 630.
Alsine Spergula dicta major. *Tourn. Inst.* 243.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 31.

In Peloponnesi, Cariæ, et Byzantii arvis. ⊙.

1079. S. *pentandra*. *Sp. Pl.* 630.
Alsine spergulæ facie minima, seminibus marginatis. *Tourn. Inst.* 244.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1536.

In agro Argolico. ⊙.
Fortè prioris varietas. *Semina* variabilia sunt.

V. Decagynia.

PHYTOLACCA.

G. Pl. 233. *Juss.* 84. *Gærtn. t.* 77.

1080. Ph. *decandra.* *Sp. Pl.* 631.
Ph. americana, majori fructu. *Tourn. Inst.* 299.
Αγριοσταφίδα *Zacynth.*
Icon. *Mill. Illustr. t.* 36.

In agro Byzantino, insulâ Zacyntho, et Delphi Eubœæ monte; anne reverà spontanea? ♃.

XI. DODECANDRIA.

I. Monogynia.

ASARUM.

G. Pl. 235. *Juss.* 73. *Gærtn. t.* 14.

1081. A. *europæum.* *Sp. Pl.* 633.
Asarum. *Tourn. Inst.* 501.
Ασαρον *Diosc.*
'Ασάρον *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1083.
In agro Laconico et Byzantino. ♃.

PEGANUM.

G. Pl. 239. *Juss.* 297. *Gærtn. t.* 95.

1082. P. *Harmala.* *Sp. Pl.* 638.
Harmala. *Tourn. Inst.* 257.
Πηγανον αγριον *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 456.
Circa Athenas, et in insulâ Cretâ. ♃.

PORTULACA.

G. Pl. 240. *Juss.* 312. *Gærtn. t.* 128.

1083. P. *oleracea.* *Sp. Pl.* 638.
P. angustifolia, sive sylvestris. *Tourn. Inst.* 236.
Ανδραχνη *Diosc.*
Γλυστρίδα *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 457.

In cultis et ruderatis Græciæ, ut et Archipelagi insularum, vulgaris. ☉.

LYTHRUM.

G. Pl. 240. *Juss.* 332. *Gærtn. t.* 62.

1084. L. *Salicaria.* *Sp. Pl.* 640.
Salicaria vulgaris purpurea, foliis oblongis. *Tourn. Inst.* 253.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 28.

In insularum Græcarum aquosis frequens; nec non in Bœotiâ, Atticâ, et monte Athô. ♃.

1085. L. *virgatum.* *Sp. Pl.* 642.
Salicaria orientalis, salicis folio acutissimo et glabro. *Tourn. Cor.* 18.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 7.

In agro Byzantino. ♃.

1086. L. *hyssopifolium.* *Sp. Pl.* 642.
Salicaria hyssopi folio latiore. *Tourn. Inst.* 253.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 133.
In udis Græciæ vulgaris. ☉.

1087. L. *thymifolium.* *Sp. Pl.* 642.
Salicaria minima tenuifolia. *Tourn. Inst.* 254.
Icon. *Barrel. Ic. t.* 773. *f.* 2.
In maritimis humidis Cretæ et Ponti Euxini. ☉.

II. Digynia.

AGRIMONIA.

G. Pl. 241. *Juss.* 336. *Gærtn. t.* 73.

1088. A. *Eupatoria.* *Sp. Pl.* 643.
A. officinarum. *Tourn. Inst.* 301.
Φονόχορτον *Zacynth.*
Cojún otí *Turc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 32.
In Peloponneso; etiam ad vias inter Smyrnam et Bursam, et circa Byzantium. ♃.

1089. A. *Agrimonoides.* *Sp. Pl.* 643.
Agrimonoides. *Tourn. Inst.* 301.
Icon. *Fl. Græc. t.* 458.

In Parnasso monte. ♃.

III. *Trigynia.*

RESEDA.

G. Pl. 242. *Juss.* 245. *Gærtn. t.* 76.

1090. R. *Luteola.* *Sp. Pl.* 643.
Luteola herba, salicis folio. *Tourn. Inst.* 423.
Οχίστρα *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 320.

In Peloponneso. ☉.

1091. R. *undata.* *Sp. Pl.* 644.
Μεσαδρέλα *hodiè.*
Icon. *Barrel. Ic. t.* 588.

Circa Athenas, nec non in Cariæ littore et insulâ Cypro. ♃.

1092. R. *suffruticulosa.* *Sp. Pl.* 645.
Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 474.

In herbario Græco Sibthorpiano, nescio unde lecta. ♃.

1093. R. *alba.* *Sp. Pl.* 645.
R. foliis calcitrapæ, flore albo. *Tourn. Inst.* 423?
Αγγέιστρα *hodiè.*
῎Οχητρα *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 459.

In agro Argolico et Messeniaco, nec non in insulâ Zacyntho. ⊙.

1094. R. *lutea.* *Sp. Pl.* 645.
R. vulgaris. *Tourn. Inst.* 423.
῎Οχίστρα *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 353.

In agro Messeniaco, et insulâ Zacyntho. ♃.

1095. R. *Phyteuma.* *Sp. Pl.* 645.
R. minor vulgaris. *Tourn. Inst.* 423.
῎Οχίστρα *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 132.

In Peloponnesi et Zacynthi agris, etiam in monte Athô. ⊙.

Folia cocta apud Zacynthios esculenta sunt.

1096. R. *mediterranea.* *Mant.* 564.
Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 475.

In Archipelagi insulis, inter segetes. ☉.

EUPHORBIA.

G. Pl. 243. *Juss.* 385.

* *Fruticosæ inermes. Caulis nec dichotomus, nec umbelliferus.*

1097. E. *pumila,* fruticulosa pubescens, foliis obovatis concavis imbricato-patulis, floribus terminalibus geminis, petalis bicornibus.
Icon. *Fl. Græc. t.* 460.

Inter saxa, nive nuper operta, in montibus Sphacioticis Cretæ et Olympo Bithyno. ♄.

** *Dichotomæ, (umbellâ bifidâ aut nullâ).*

1098. E. *Chamæsyce.* *Sp. Pl.* 652.
Tithymalus exiguus glaber, nummulariæ folio. *Tourn. Inst.* 87.
Χαμαισυκη *Diosc.*

β. Euphorbia canescens. *Sp. Pl.* 652.
Tithymalus exiguus villosus, nummulariæ folio. *Tourn. Inst.* 87.
Icon. *Fl. Græc. t.* 461.

In petrosis aridis per totam Græciam et Archipelagi insulas. ☉.

Duas species Linnæanas, optimè monente Cavanilles in *Ic. Plant. v.* 1. 46, in unam conjungo, at planta Jamaicensis, *Swartz. Obs.* 196, distincta est.

1099. E. *Peplis.* *Sp. Pl.* 652.
Tithymalus maritimus, folio obtuso aurito. *Tourn. Inst.* 87.
Πεπλις *Diosc.*
Icon. *Camer. Epit.* 970. Peplis.

In maritimis arenosis Græciæ et Archipelagi frequens. ⊙.

*** *Umbellâ trifidâ.*

1100. E. *Peplus.* *Sp. Pl.* 653.
Tithymalus rotundis foliis non crenatis. *Tourn. Inst.* 87.
Γαλαζίδα *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 35.

In vineis arvisque Græciæ et circumjacentium insularum. ⊙.

1101. E. *falcata.* *Sp. Pl.* 654.
Tithymalus annuus supinus, folio rotundiore acuminato. *Tourn. Inst.* 87.
Πεπλος *Diosc. Sibth.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 121.

In vineis arvisque Græciæ et Archipelagi insularum. ⊙.

1102. E. *exigua*. *Sp. Pl.* 654.
Tithymalus, sive Esula, exigua. *Tourn. Inst.* 86.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 36.
In Peloponnesi et Byzantii arvis. ⊙.

**** *Umbellâ quadrifidâ.*

1103. E. *Lathyris*. *Sp. Pl.* 655.
Tithymalus latifolius, cataputia dictus. *Tourn. Inst.* 86.
Λαθυρις *Diosc.*
Icon. *Bulliard, Herb. de la Fr. t.* 103.
In agro Laconico. ♂.

1104. E. *Apios*. *Sp. Pl.* 656.
Tithymalus tuberosâ pyriformi radice. *Tourn. Inst.* 87.
Απιος *Diosc.*
Φλομάκι *Lacon.*
Icon. *Clus. Hist. v.* 2. 190. *f. inferior.*
In Parnasso et Athô, ut et Cretæ montibus, ubi radicis vires emeticæ et catharticæ, ut a Dioscoride fusiùs commemoratur, inter pastores hodiè celebrantur. ♃.

1105. E. *aleppica*. *Sp. Pl.* 657.
Tithymalus orientalis cyparissias patulus, foliis

superioribus hastatis, flore minimo. *Tourn. Cor.* 2.

Τιθυμαλος κυπαρισσιας *Diosc.*? *Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 462.

In Græciæ cultis haud rara; etiam ad viam inter Smyrnam et Bursam, et in Olympo Bithyno monte. ☉.

***** *Umbellâ quinquefidâ.*

1106. E. *spinosa.* *Sp. Pl.* 655.

Tithymalus maritimus spinosus. *Tourn. Inst.* 87.

Κȣκȣλοφάνια *Lacon.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 463.

In clivis maritimis Græciæ et Archipelagi frequens. ♄.

1107. E. *dulcis.* *Sp. Pl.* 656.

Tithymalus montanus non acris. *Tourn. Inst.* 86. T. *Hall. n.* 1052, ex auctoritate Davallii.

Icon. *Fl. Græc. t.* 464.

In montibus Græciæ et Asiæ minoris. ♄.

1108. E. *portlandica.* *Sp. Pl.* 656. *Fl. Brit.* 515.

Icon. *Fl. Græc. t.* 465.

In Achaiæ maritimis. ♃.

1109. E. *deflexa,* umbellâ quinquefidâ: dichotomâ, involucellis subtrapeziformibus, foliis panduriformi-oblongis deflexis glaucis, petalorum cornibus filiformibus.

Icon. *Fl. Græc. t.* 466.

In Eubœæ maritimis. ♃.

Semina in hâc et præcedente dilutè plumbea, pulchrè punctata.

1110. E. *paralia.* *Sp. Pl.* 657.

Tithymalus maritimus. *Tourn. Inst.* 87.

Τιθυμαλος παραλιος *Diosc.*

Γαλαζίδα πελαγίδα *Zacynth.*

Icon. *Jacq. Hort. Vind. t.* 188.

In arenosis maritimis Græciæ, ut et Zacynthi et Cretæ. ♃.

1111. E. *segetalis.* *Sp. Pl.* 657.

Tithymalus annuus, lini folio acuto. *Tourn. Inst.* 86.

Icon. *Fl. Græc. t.* 467.

In Cretæ arvis et vineis. ⊙.

1112. E. *helioscopia.* *Sp. Pl.* 658.

Tithymalus helioscopius. *Tourn. Inst.* 87.

Τιθυμαλος ἡλιοσκοπιος *Diosc.*

Γαλάχορτον ἢ γαλατζίδα *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 36.

In "ruderibus potissimùm, et circa oppida," ut a Dioscoride memoratur, nec non in arvis, per totam Græciam. ⊙.

1113. E. *arguta,* umbellâ quinquefidâ: dichotomâ, involucellis cordatis, foliis obovatis inciso-serratis, caule piloso.

E. arguta. *Soland. in Russell's Aleppo, ed.* 2. 252.

Icon. *Fl. Græc. t.* 468.

In insulæ Cypri arvis, Maio florens. ⊙. Præcedenti nimis affinis.

1114. E. *verrucosa. Sp. Pl.* 658. *Herb. Linn.* nec *Huds.* 209.

Tithymalus myrsinites, fructu verrucæ simili. *Tourn. Inst.* 86.

Icon. *Bauh. Hist. v.* 3. 673. Tithymalus verrucosus.

Prope Athenas, ni fallor, legit Sibthorp. In herbario Græco suo conservatur. ♃ ?

1115. E. *pilosa. Sp. Pl.* 659.

Tithymalus incanus hirsutus. *Tourn. Inst.* 86.

Τιθυμαλος πλατυφυλλος *Diosc.*? *Sibth.*

Icon. *Barrel. Ic. t.* 885.

In maritimis humidis, ut in insulæ Seriphi paludibus, nec non in Cariæ littore. ♃.

1116. E. *orientalis*. *Sp. Pl.* 660.
Tithymalus orientalis, salicis folio, caule purpureo, flore magno. *Tourn. Cor.* 2.
Icon *nulla*.

In agro Byzantino? ♃.

1117. E. *stricta*. *Syst. Nat. ed.* 10. *v.* 2. 1049.
Icon. *Fl. Græc. t.* 469.

In montis Olympi Bithyni sylvis umbrosis. ⊙.
Ab E. platyphyllâ forsitan distincta.

1118. E. *dendroides*. *Sp. Pl.* 662.
E. læta. *Ait. H. Kew. v.* 2. 141.
Tithymalus arboreus. *Tourn. Inst.* 85.
Τιθυμαλος δενδροειδες *Diosc.*
Φλόμο ἢ φλόμος *hodiè in Laconiâ.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 470.

In petrosis montosis prope mare in variis Græciæ locis. In insulâ Cretâ copiosè. ♄.

****** *Umbellâ multifidâ.*

1119. E. *Gerardiana*. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 920.
Tithymalus amygdaloides angustifolius. *Tourn. Inst.* 86.
Αγκλονάρια *Lemn.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 436.

In insulâ Lemno, nec non ad Pontum Euxinum prope Abydum, Martio florens. ♃.

1120. E. *Cyparissias.* *Sp. Pl.* 661.
Tithymalus Cyparissias. *Tourn. Inst.* 86.
Τιθυμαλος κυπαρισσιας Diosc.? Sibth.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 435.

In Græciâ minùs frequens. ♃.

1121. E. *myrsinites.* *Sp. Pl.* 661.
Tithymalus myrsinites latifolius. *Tourn. Inst.* 86.
Τιθυμαλος μυρσινιτης Diosc.
Γαλαζίδα hodiè in monte Parnasso.
Icon. *Fl. Græc. t.* 471.

In Parnasso, Hymetto, aliisque Græciæ montibus; etiam in insulâ Cypro. ♃.

1122. E. *palustris.* *Sp. Pl.* 662.
Tithymalus palustris fruticosus. *Tourn. Inst.* 87.
Φλόμος hodiè in Peloponneso.
Icon. *Bulliard, Herb. de la Fr. t.* 87.

In Græciæ et Archipelagi palustribus. ♃.

1123. E. *sylvatica*. *Sp. Pl.* 663.

Tithymalus characias, folio lanuginoso. *Tourn. Inst.* 86?

Γαλαζίδι *hodiè in monte Athô.*

Icon. *Rivin. Irr. Tetrap. t.* 115? Esula caule crasso.

In sylvis circa Byzantium; nec non in monte Athô et insulâ Cypro. ♄.

Habitus sequentis; sed *folia* lineari-lanceolata sunt, in nostris speciminibus glabra; et *petala* lunata, acuminata, flavescentia. Hæc apud Rivinum mutica minùs benè pinguntur, at folia tamen optimè.

1124. E. *Characias*. *Sp. Pl.* 662.

Tithymalus characias rubens peregrinus. *Tourn. Inst.* 85.

Τιθυμαλος χαρακιας *Diosc.*

Τιθυμαλῶ, γαλαζίδα, ἢ γαλαζόχορτον, *hodiè.*

Φλόιμος, ἢ φλόμος, *in Peloponneso.*

Icon. *Jacq. Ic. Rar. v.* 1. *t.* 89.

In asperis et petrosis Græciæ frequens. ♄.

1125. E. *niceensis*. *Allion. Pedem. v.* 1. 285. *t.* 69. *f.* 1.

Tithymalus oleæ folio glauco, narbonensis. *Tourn. Inst.* 87.

Icon. *Jacq. Ic. Rar. v.* 3. *t.* 485.

In montibus Græciæ prope mare. ♃.

Umbella in exemplaribus nostris Pedemontanis, Monspeliacis et Græcis semper multiradiata.

IV. Pentagynia.

GLINUS.

G. Pl. 243. *Juss.* 316. *Gærtn. t.* 130.

1126. G. *lotoides.* *Sp. Pl.* 663.
Alsine lotoides sicula. *Tourn. Inst.* 242.
Icon. *Fl. Græc. t.* 472.

Ad fossas, et in locis inundatis, inter Smyrnam et Bursam. ⊙.

V. Dodecagynia.

SEMPERVIVUM.

G. Pl. 244. *Juss.* 307. *Gærtn. t.* 65.

1127. S. *arboreum.* *Sp. Pl.* 664.
Sedum majus arborescens. *Tourn. Inst.* 262.
Αειζωον το μεγα *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 473.

In muris et ruderatis in insulâ Cypro. ♄.

1128. S. *tectorum.* *Sp. Pl.* 664.
Sedum majus vulgare. *Tourn. Inst.* 262.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 29.

In tectis Byzantii. *D. Sestini.* ♃.

1129. S. *globiferum.* *Sp. Pl.* 665.
Sedum vulgari magno simile. *Tourn. Inst.* 262.
Icon. *Jacq. Austr. append. t.* 40.

In insulæ Cypri rupibus. ♃.

1130. S. *hirtum.* *Sp. Pl.* 665.
Sedum majus montanum, dentatis foliis, alterum. *Tourn. Inst.* 262.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 12.

In montibus prope Thessalonicam. ♃.

1131. S. *montanum. Sp. Pl.* 665.
Sedum majus montanum, foliis non dentatis, floribus rubentibus. *Tourn. Inst.* 262.
Icon. *Jacq. Austr. append. t.* 41.

In monte Athô, Augusto florens. ♃.

1132. S. *tenuifolium,* foliis subulatis basi dilatatis vaginantibus imbricatis, propaginibus cylindraceis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 474.

In muris et petrosis prope Athenas. ♃.

XII. ICOSANDRIA.

I. Monogynia.

MYRTUS.

G. Pl. 248. *Juss.* 324. *Gærtn. t.* 38.

1133. M. *communis.* *Sp. Pl.* 673.
M. communis italica. *Tourn. Inst.* 640.
Μυρσινη *Diosc.*
Μύρσινη, μύρτον, ἢ μέρσινον, *hodiè.*
Μυρτιὰ *in Peloponneso.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 475.

β. Myrtus communis italica, baccis albis. *Tourn. Inst.* 640.

In Græciâ, insulisque Archipelagi, vulgaris. ♄.
Baccæ edules, imprimis varietatis β.

PUNICA.

G. Pl. 248. *Juss.* 325. *Gærtn. t.* 38.

1134. P. *Granatum.* *Sp. Pl.* 676.
P. sylvestris. *Tourn. Inst.* 636.

Ῥοα *Diosc.*

Κυτινοι flores culti, σιδια fructûs putamina, βαλαυστια flores e stirpe sylvestri, vocantur. *Diosc.*

Ῥοα, ἡ ῥοδιὰ, *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 476.

In Græciâ, insulisque Archipelagi, tam sylvestris quam culta, frequens. ♄.

AMYGDALUS.

G. Pl. 248. *Juss.* 341. *Gærtn. t.* 93.

1135. A. *communis.* *Sp. Pl.* 677.

A. amara. *Tourn. Inst.* 627.

Αμυγδαλεα πικρα *Diosc.*

Πικρὰ ἀμυγδαλιὰ *hodiè.*

Icon. *Matth. Valgr. v.* 1. 247.

In sylvis et sepibus Græciæ et insulæ Cretæ. ♄. *Ramuli* in stirpe sylvestri, cui nuces amaræ, subindè in spinas desinunt.

1136. A. *incana,* foliis obovatis serratis subtùs tomentoso-niveis.

A. incana. *Pallas. Ross. v.* 1. 13. *t.* 7. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 984.

Icon. *Fl. Græc. t.* 477.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam, quantùm e manuscriptis Sibthorpianis erui potest. ♄.

1137. A. *nana.* *Sp. Pl.* 677.
A. indica nana. *Tourn. Inst.* 627.
Icon. *Curt. Mag. t.* 161.

In montis Hæmi descensu. ♄.

PRUNUS.

G. Pl. 249. *Juss.* 341. *Gærtn. t.* 93.

1138. P. *Laurocerasus.* *Sp. Pl.* 678.
Laurocerasus. *Tourn. Inst.* 628.
Δαφνοεῖδες *Lacon.*
Icon. *Camer. Hort. t.* 23.

In agro Laconico. ♄.

1139. P. *Mahaleb.* *Sp. Pl.* 678.
Cerasus sylvestris amara, Mahaleb putata. *Tourn. Inst.* 627.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 227.

In agro Laconico et Byzantino. ♄.

1140. P. *Cerasus.* *Sp. Pl.* 679.
Cerasus sativa. *Tourn. Inst.* 625.
Κερασια *Diosc.*
Ἄγρια κερασιὰ *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 706.

In montis Parnassi sylvis. ♄.

1141. P. *domestica.* *Sp. Pl.* 680.

P. fructu cerei coloris. *Tourn. Inst.* 622. *Sibth.*

Κοκκυμηλεα *Diosc.*

Κουμηλεὰ, ἢ ἀγριοπρουνελλιὰ, *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1783, *fructu nigro.*

In montis Parnassi sylvis, et in sepibus Græciæ. ♄.

1142. P. *insititia.* *Sp. Pl.* 680.

P. sylvestris præcox altior. *Tourn. Inst.* 623.

'Αγριοδαμασκηνιὰ *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 841.

Inter Smyrnam et Magnesiam. ♄.

1143. P. *spinosa.* *Sp. Pl.* 681.

P. sylvestris. *Tourn. Inst.* 623.

Τζαπερνιὰ *Eliens.*

Γορίτζια *Argol.*

Μαμεσιὰ *Arcad.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 842.

In dumetis Græciæ frequens. Ad sepes circa Byzantium. ♄.

1144. P. *prostrata*. *Billard. Syriac. fasc.* 1. 15. *t.* 6. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 997.

P. cretica montana minima humifusa, flore suavè rubente. *Tourn. Cor.* 43. *Voy. v.* 1. 19.

Icon. *Fl. Græc. t.* 478.

In Idæ, et Sphacioticorum montium, Cretæ, summis jugis, rupes, nive nupèr opertas, pulcherrimè vestiens; etiam in monte Parnasso. ♄.

II. Pentagynia.

(Pistilla 2—5 *vel* 6.)

MESPILUS.

G. Pl. 251. *Juss.* 335. *Fl. Brit.* 529. *Gærtn. t.*87.

Cratægus. *G. Pl.* 250. *Juss.* 335.

1145. M. *germanica*. *Sp. Pl.* 684.

M. germanica, folio laurino non serrato, sive Mespilus sylvestris. *Tourn. Inst.* 641.

Μεσπιλον ἑτερον *Diosc.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1523.

In sylvis ad pagum Belgrad. In hortis Byzantinis colitur. ♄.

1146. M. *Pyracantha. Sp. Pl.* 685.
M. aculeata, amygdali folio. *Tourn. Inst.* 642.
Οξυακανθα *Diosc.*
Icon. *Pallas. Ross. t.* 13. *f.* 2.

In Græciâ boreali, et circa Byzantium, vulgaris. ♄.

1147. M. *Oxyacantha. Fl. Brit.* 529.
Cratægus Oxyacantha. *Sp. Pl.* 683.
Τρικοκκιὰ, ἢ αχλάδα, *hodiè.*
Μορύντζα *Attic.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 292. *f.* 2.

In agro Argolico, Eliensi, Attico et Arcadiensi; nec non in sepibus insulæ Cretæ. ♄.

1148. M. *monogyna,* spinosa, foliis glabris acutis subpinnatifidis incisis serratisve, floribus monogynis.
M. apii folio sylvestris spinosa, sive Oxyacantha. *Tourn. Inst.* 642; hûc potiùs spectat.
Cratægus monogyna. *Jacq. Austr. v.* 3. 50. *Sibth. Oxon.* 156.
Τρικοκκιὰ *hodiè.*

Τζαπερνιὰ *Zacynth.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 292. *f.* 1.

In agro Messeniaco et Laconico; nec non in insulâ Zacyntho, ubi caudex ad pyros vel prunos inserendas frequentiùs inservit. ♄.

1149. M. *Azarolus,* subspinosa, foliis glabriusculis: basi ovatis: apice subtrifidis dentatisque, floribus pentagynis.
M. apii folio laciniato. *Tourn. Inst.* 641.
Cratægus Azarolus. *Sp. Pl.* 683.
Icon. *Matth. Valgr. v.* 1. 229.

Circa Byzantium, et in insulâ Cretâ. *Herb. Sibth.* ♄.

1150. M. *tanacetifolia,* spinosa, foliis obtusis pinnatifidis incisis: utrinque villosis, stipulis divisis, floribus pentagynis.
M. tanacetifolia. *Sm. Exot. Bot. v.* 2. 51.
M. orientalis, tanaceti folio villoso, magno fructu pentagono e viridi flavescente. *Tourn. Cor.* 44. *Voy. v.* 2. 171. *t.* 172.
Μεσπιλον *Diosc.*
Τρικοκκιὰ *hodiè.*
Icon. *Exot. Bot. t.* 85.

β. Mespilus orientalis, apii folio villoso, fructu magno pentagono purpureo glabro; etiam

fructu parvo villoso. *Tourn. Cor.* 44. *Voy.* v. 2. 172.

Icon *nulla.*

In Athô, Parnasso, omnibusque Græciæ montibus excelsis, copiosè. ♄.

PYRUS.

G. Pl. 251. *Juss.* 335. *Fl. Brit.* 531. *Gærtn. t.* 87.

Sorbus. *G. Pl.* 250. *Juss.* 335.
Cratægus. *G. Pl.* 250. *Juss.* 335.
Malus. *Juss.* 334.

1151. P. *communis.* *Sp. Pl.* 686.

P. sylvestris. *Tourn. Inst.* 632.

Αχρας *Diosc.*

Αχλαδιὰ, αχράδι, αχλάδα, ἡ ἀπίδι, *hodiè.*

β. Pyrus sylvestris cretica, folio oblongo. *Tourn. Cor.* 43. *Herb. Sibth.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1784.

In Græciâ australi vulgaris. ♄.

1152. P. *Malus.* *Sp. Pl.* 686.

Malus sylvestris, fructu valdè acerbo. *Tourn. Inst.* 634.

Αγριομηλα *Diosc.*

Ἀγριομηλιὰ *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 179.

In Græciâ boreali, ut in Athô, et Macedonicis montibus. ♄.

1153. P. *Cydonia.* *Sp. Pl.* 687.
Cydonia. *Tourn. Inst.* 632, 633.
Κυδωνια μηλα *Diosc.*
Κυδωνιὰ *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 342.

In Græciâ boreali. In hortis, cum duarum præcedentium varietatibus, ubique colitur. ♄.

1154. P. *salicifolia.* *Suppl.* 255.
P. sylvestris orientalis, folio oblongo incano. *Tourn. Cor.* 43.
Icon. *Pallas. Ross. v.* 1. *t.* 9.

In montis Hæmi umbrosis. ♄.

1155. P. *torminalis.* *Fl. Brit.* 532. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1021.
Cratægus torminalis. *Sp. Pl.* 681.
C. folio laciniato. *Tourn. Inst.* 633.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 443. Cratægus torminalis.

In monte Athô, et circa Byzantium. ♄.

1156. P. *Amelanchier.* *Suppl.* 256. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1014.
Mespilus Amelanchier. *Sp. Pl.* 685.

M. folio rotundiori, fructu nigro subdulci. *Tourn. Inst.* 642.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 300. Mespilus Amelanchier.

In insulæ Cretæ montosis. ♄.

1157. P. *cretica.* *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1015, syn. confusis.

Mespilus cretica, folio circinato et quasi cordiformi. *Tourn. Cor.* 43.

Icon. *Alpin. Exot.* 4. Chamæcerasus Idæa.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ♄.

Forsitan præcedentis varietas.

1158. P. *Chamæmespilus,* inermis, foliis ovalibus serratis glabris, floribus corymboso-capitatis, calyce intùs densissimè lanato.

Mespilus Chamæmespilus. *Sp. Pl.* 685. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1011.

Cratægus folio oblongo serrato, utrinque virente. *Tourn. Inst.* 633.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 231. Cratægus Chamæmespilus.

In monte Athô. ♄.

1159. P. *Aria.* *Fl. Brit.* 534. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1021.

Cratægus Aria. *Sp. Pl.* 681.

C. folio subrotundo serrato, subtùs incano. *Tourn. Inst.* 633.

Icon. *Fl. Græc. t.* 479.

In monte Athô. ♄.

Præcedentis certè congener.

1160. P. *aucuparia.* *Gærtn. v.* 2. 45. *t.* 87. *Fl. Brit.* 533.

Sorbus aucuparia. *Sp. Pl.* 683. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1008. *Tourn. Inst.* 634.

Icon. *Engl. Bot. t.* 337. Sorbus aucuparia.

In monte Athô. ♄.

1161. P. *domestica.* *Engl. Bot. t.* 350. *Fl. Brit.* 532.

Sorbus domestica. *Sp. Pl.* 684. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1009.

S. sativa. *Tourn. Inst.* 633.

Ουα *Diosc.*

Σορμπιὰ *hodiè.*

Σȣρϐιὰ *in monte Athô.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 447. Sorbus domestica.

In agro Messeniaco, et Hæmo et Athô montibus; nec non in sylvis circa Byzantium. ♄.

MESEMBRYANTHEMUM.

G. Pl. 252. *Juss.* 317. *Gærtn. t.* 126.

1162. M. *nodiflorum.* *Sp. Pl.* 687.

Icon. *Fl. Græc. t.* 480.

In maritimis Græciæ frequens. ☉.

1163. M. *crystallinum.* *Sp. Pl.* 688.
Icon. *Fl. Græc. t.* 481.

Circa Areopagum Athenarum. ☉.

III. Polygynia.

ROSA.

G. Pl. 254. *Juss.* 335. *Gærtn. t.* 73.

* *Fructibus subglobosis.*

1164. R. *spinosissima.* *Sp. Pl.* 705.
R. campestris spinosissima, flore albo odoro. *Tourn. Inst.* 638.
Icon. *Engl. Bot. t.* 187.

In Peloponnesi campestribus. ♄.

1165. R. *villosa.* *Sp. Pl.* 704.
R. sylvestris pomifera major. *Tourn. Inst.* 638.

Icon. *Engl. Bot. t.* 583.

In monte Athô. ♄.

1166. R. *glutinosa,* fructibus globosis pedunculisque hispidis, aculeis caulinis copiosis aduncis, foliolis subrotundis utrinque tomentosis.

R. cretica montana, foliis subrotundis glutinosis et villosis. *Tourn. Cor.* 43.

Icon. *Fl. Græc. t.* 482.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ♄.

** *Fructibus ovatis.*

1167. R. *rubiginosa. Mant.* 2. 564. *Fl. Brit.* 540. *Engl. Bot. t.* 991.

R. sylvestris, foliis odoratis. *Tourn. Inst.* 638.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 50.

In agro Laconico. ♄.

1168. R. *sempervirens. Sp. Pl.* 704.

R. moschata sempervirens. *Tourn. Inst.* 637.

Κυνοσβατον *Diosc. optimè monente Sibthorp.*

Ἀγριο τριανταφυλιὰ *hodiè.*

Ἀγριο μοσκιὰ *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 483.

In sepibus Græciæ frequens. ♄.

1169. R. *canina*. *Sp. Pl.* 704.
R. sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato. *Tourn. Inst.* 638.
'Αγριο τριανταφυλιὰ *hodiè*.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 34.

In sepibus et dumetis Græciæ frequens. ♄.

RUBUS.

G. Pl. 254. *Juss.* 338. *Gærtn. t.* 73.

1170. R. *idæus*. *Sp. Pl.* 706.
R. idæus spinosus. *Tourn. Inst.* 614.
Βατος Ιδαια *Diosc.*
Icon. *Fl. Dan. t.* 788.

In Parnasso et Olympo Bithyno montibus. ♄.

1171. R. *tomentosus*. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1083.
Icon *nulla*.

In agro Byzantino. ♄.

1172. R. *cæsius*. *Sp. Pl.* 706.
R. repens, fructu cæsio. *Tourn. Inst.* 614.
Icon. *Engl. Bot. t.* 826.

In Olympo Bithyno et Athô montibus, locis umbrosis. ♄.

1173. R. *fruticosus*. *Sp. Pl.* 707.
Rubus vulgaris. *Tourn. Inst.* 614.

Βατος *Diosc.*
Βάτος, ἡ βάτω, *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 715.

In Græciâ vulgatissima. ♄.

Nulla Rubi corylifolii *Fl. Brit.* 542. *Engl. Bot. t.* 827, indicia in herbario vel schedulis Sibthorpianis inveni.

FRAGARIA.

G. Pl. 255. *Juss.* 338. *Gærtn. t.* 73.

1174. F. *vesca.* *Sp. Pl.* 708.
F. vulgaris. *Tourn. Inst.* 295.
Κȣκȣμαριὰ, ἡ φράȣλι, *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1524.

In Olympi Bithyni sylvis; nec non in agro Laconico et circa Byzantium. ♃.

1175. F. *sterilis.* *Sp. Pl.* 709. *Tourn. Inst.* 296.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 30.

In agro Eliensi, Laconico, et Arcadiensi, Martio florens. ♃.

POTENTILLA.

G. Pl. 255. *Juss.* 338.

Pentaphyllum. *Gærtn. t.* 73.

* *Foliis pinnatis.*

1176. P. *supina.* *Sp. Pl.* 711.
Pentaphylloides supinum. *Tourn. Inst.* 298.
Icon. *Pluk. Phyt. t.* 106. *f.* 7.

In Olympo Bithyno monte. ⊙.

** *Foliis digitatis.*

1177. P. *recta.* *Sp. Pl.* 711.
Quinquefolium rectum luteum. *Tourn. Inst.* 297.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 383.

In Bœotiæ campis. ♃.

1178. P. *argentea.* *Sp. Pl.* 712.
Quinquefolium folio argenteo. *Tourn. Inst.* 297.
Icon. *Engl. Bot. t.* 89.

In Olympi Bithyni sylvis, et circa Byzantium. ♃.

1179. P. *hirta.* *Sp. Pl.* 712.
Quinquefolium montanum erectum hirsutum luteum. *Magn. Monsp.* 216, nec *Bauh. Pin.* 325. Anne *Tourn. Inst.* 297?
Icon *nulla.*

In herbario Sibthorpiano, in Eubœâ forsitan lecta. ♃.

1180. P. *astracanica.* *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1105.
Icon. *Jacq. Ic. Rar. v.* 1. *t.* 92.

Circa Byzantium. ♃.

1181. P. *aurea.* *Sp. Pl.* 712.
Quinquefolium minus repens alpinum aureum. *Tourn. Inst.* 297.
Icon. *Jacq. Ic. Rar. v.* 3. *t.* 491. P. salisburgensis.

In Olympi Bithyni cacumine. ♃.

1182. P. *opaca.* *Sp. Pl.* 713.
Quinquefolium minus repens lanuginosum luteum. *Tourn. Inst.* 297.
Icon. *Clus. Hist. v.* 2. 106. *f.* 3.

In Græciâ boreali. ♃.

1183. P. *reptans.* *Sp. Pl.* 714.
Quinquefolium majus repens. *Tourn. Inst.* 297.
Πενταφυλλον *Diosc.*
Πενταδάκτυλα, ἢ πενταφύλλο, *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 37.

In Græciæ aquosis juxta rivos, ut a Dioscoride traditur, frequens. ♃.

*** *Foliis ternatis.*

1184. P. *speciosa.* *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1110.

Fragaria cretica saxatilis fruticosa, folio subtùs argenteo. *Tourn. Cor.* 21.
Icon. *Fl. Græc. t.* 484.

In Parnasso, nec non in Sphacioticis elatioribus montibus Cretæ. ♃.

TORMENTILLA.

G. Pl. 256. *Juss.* 337.

1185. T. *officinalis.* *Fl. Brit.* 552. *Engl. Bot. t.* 863.
T. erecta. *Sp. Pl.* 716.
T. sylvestris. *Tourn. Inst.* 298.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 35.

Circa Byzantium. ♃.

GEUM.

G. Pl. 256. *Juss.* 338. *Gærtn. t.* 74.

1186. G. *urbanum.* *Sp. Pl.* 716.
Caryophyllata vulgaris. *Tourn. Inst.* 294.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 36.

In umbrosis circa Bursam Bithyniæ, nec non in agro Byzantino et monte Athô. ♃.

1187. G. *rivale.* *Sp. Pl.* 717.
Caryophyllata aquatica, nutante flore. *Tourn. Inst.* 295.

Icon. *Engl. Bot. t.* 106.

Circa Bursam, et in Laconiâ, locis humidis. ♃.

1188. G. *coccineum,* floribus erectis, foliis caulinis trilobis; radicalibus lyratis: foliolo terminali maximo cordato-reniformi.

Caryophyllata orientalis, flore magno coccineo. *Tourn. Cor.* 20.

Icon. *Fl. Græc. t.* 485.

In monte Olympo Bithyno. ♃.

XIII. POLYANDRIA.

I. *Monogynia.*

CAPPARIS.

G. Pl. 261. *Juss.* 243.

1189. C. *spinosa.* *Sp. Pl.* 720.
C. spinosa, fructu minore, folio rotundo. *Tourn. Inst.* 261.
C. retuso folio. *Lob. Ic.* 635.

β. C. ovata. *Desfont. Atlant.* v. 1. 404. *Willd. Sp. Pl.* v. 2. 1131.
C. folio acuto. *Tourn. Inst.* 261.
Καππαρις *Diosc.*
Καππαριὰ *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 486.

In Græciæ maritimis frequens. ♄.

1190. C. *rupestris,* inermis, pedunculis unifloris solitariis folio longioribus, foliis subrotundis carnosis deciduis, capsulis ovalibus.

C. non spinosa, fructu majore. *Tourn. Inst.* 261.
Icon. *Fl. Græc. t.* 487.

In Cretâ et Antiparo insulis, ad rupes. ♄.
Folia quam in præcedente crassiora et succo pleniora. *Olivier.*

ACTÆA.

G. *Pl.* 261. *Juss.* 235. *Gærtn. t.* 114.

1191. A. *spicata. Sp. Pl.* 722.
Christophoriana vulgaris nostras, racemosa et ramosa. *Tourn. Inst.* 299.
Icon. *Engl. Bot. t.* 918.

In Laconiæ montibus nemorosis. ♃.

CHELIDONIUM.

G. Pl. 262. *Juss.* 236. *Gærtn. t.* 115.

1192. Ch. *majus. Sp. Pl.* 723.
Ch. majus vulgare. *Tourn. Inst.* 231.
Χελιδονιὸν μεγα *Diosc.*
Χελιδόνιον *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1581.

In umbrosis humidis, ad pagos præcipuè, in variis Græciæ locis; nec non in agro Byzantino, et Olympi Bithyni nemoribus. ♃.

GLAUCIUM.

Tourn. t. 130. *Fl. Brit.* 563. *Juss.* 236. *Gærtn. t.* 115.

Chelidonium. *G. Pl.* 262.

1193. G. *luteum*. *Scop. Carn. v.* 1. 369. *Gærtn. v.* 2. 166. *Fl. Brit.* 563.

G. flore luteo. *Tourn. Inst.* 254.

Chelidonium Glaucium. *Sp. Pl.* 724.

Μηκων κερατιτις *Diosc.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 8. Chelidonium Glaucium.

In arenosis maritimis Græciæ et Archipelagi copiosè. ♃.

1194. G. *rubrum*, caule piloso, foliis caulinis pinnatifidis incisis, siliquâ pilosiusculâ.

G. orientale, flore magno rubro. *Tourn. Cor.* 18.

Icon. *Fl. Græc. t.* 488.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam, et in insulâ Rhodo. ⊙?

Facies sequentis, sed pili *caulini* molliores, *petala* rubro-fulva nec puniceа, *siliqua* mollissimè pilosa, demùm glabrata, nunquàm setoso-aspera.

1195. G. *phœniceum*. *Fl. Brit.* 564. *Engl. Bot. t.* 1433.

G. hirsutum, flore phœniceo. *Tourn. Inst.* 254.
G. corniculatum. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 32.
Chelidonium corniculatum. *Sp. Pl.* 724.
Icon. *Fl. Græc. t.* 489.

In vineis Sami, tum in Cypro, aliisque Græciæ insulis. ⊙.

1196. G. *violaceum.* *Fl. Brit.* 565.
G. flore violaceo. *Tourn. Inst.* 254.
Chelidonium hybridum. *Sp. Pl.* 724. *Engl. Bot. t.* 201.
Icon. *Fl. Græc. t.* 490.

In agro Argolico, nec non in insulâ Cypro. ⊙.

PAPAVER.

G. Pl. 263. *Juss.* 236. *Gærtn. t.* 60.

* *Capsulis hispidis.*

1197. P. *hybridum.* *Sp. Pl.* 725.
P. erraticum, capite oblongo hispido. *Tourn. Inst.* 238.
Icon. *Engl. Bot. t.* 43.

In arvis Græciæ, ex herb. Sibth. ⊙.

1198. P. *Argemone.* *Sp. Pl.* 725.
P. erraticum, capite longiore hispido. *Tourn. Inst.* 238.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 38.

In arvis Atticis et Argolicis. ⊙.

** *Capsulis glabris.*

1199. P. *dubium.* *Sp. Pl.* 726.

P. erraticum, capite longissimo glabro. *Tourn. Inst.* 238.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 37.

In agro Argolico, Messeniaco et Laconico. ⊙.

1200. P. *Rhœas.* *Sp. Pl.* 726.

P. erraticum majus. *Tourn. Inst.* 238.

Μηκων ῥοιας *Diosc.*

Παπαρȣνα *hodiè.*

Πετηνὸς, quasi Crista Galli, *Cypr.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 32.

Inter segetes Græciæ nimis frequens, primo vere florens. ⊙.

1201. P. *somniferum.* *Sp. Pl.* 726.

P. hortense. *Tourn. Inst.* 237.

Μηκων ἥμερος και αγρια *Diosc.*

Casch Casch *Turc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 491.

In Peloponnesi agris. ⊙.

1202. P. *pilosum*, capsulis glabris, caulibus multifloris hirtis: pilis patentibus, foliis amplexicaulibus incisis undique pilosis.

Icon. *Fl. Græc. t.* 492.

In Olympo Bithyno monte. ♃.

NYMPHÆA.

G. Pl. 264. *Juss.* 68. *Gærtn. t.* 19, alba.

Castalia. *Salisb. in Ann. of Bot. v.* 2. 71.

Calyx 4—5-phyllus. *Petala* plurima, germini sub staminibus inserta. *Stigma* radiatum, sessile, medio nectariferum. *Bacca* supera, multilocularis, polysperma.

1203. N. *alba. Sp. Pl.* 729.

N. alba major. *Tourn. Inst.* 260.

Νυμφαια *Theophr. et Diosc.*

Νεροκολοκυθιὰ *Zacynth.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 160.

In Thessaliæ lacubus, et circa Lupadiam Bithyniæ; nec non in aquis Argolicis et Zacynthiis. ♃.

Hoc genus reverà gynandrum est.

NUPHAR.

Nymphæa. *G. Pl.* 264. *Juss.* 68. *Gærtn. t.* 19, lutea.

Calyx 5—6-phyllus. *Petala* plurima, receptaculo cum staminibus inserta, dorso nectarifera. *Stigma* radiato-sulcatum, sessile. *Bacca* supera, multilocularis, polysperma.

1204. N. *lutea*, calyce pentaphyllo, stigmate integerrimo, petiolis acutangulis, foliorum lobis approximatis.

Nymphæa lutea. *Sp. Pl.* 729.
N. lutea major. *Tourn. Inst.* 261.
Νυμφαια αλλη, seu Νȣφαρ, *Diosc.*
Νύφαρον, ἢ Νȣνȣ́φαρον, *hodiè.*
Pufer ciceghi *Turc.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 159.

In Thessaliæ lacubus, ut a Dioscoride memoratur; etiam in aquis circa Byzantium. ♃.

Ex fructu antidotum *νȣφαρον* parabant veteres.

Potum refrigerantem e floribus conficiunt Turci. *Sibth.*

Has, Nymphæam albam et luteam Linnæi, characterum ope in *Engl. Bot.* et *Fl. Brit.* evulgatorum, ascitis insuper nectariis, in duo genera felicitèr disposuit D. Salisbury; at minùs benè Nymphæam antiquorum veram, nomine,

Castalia, ad novam et planè abnormem etymologiam formato, distinxit.

TILIA.

G. Pl. 267. *Juss.* 292. *Gærtn. t.* 113.

1205. T. *europæa.* *Sp. Pl.* 733.
T. fœmina, folio majore. *Tourn. Inst.* 611.
Φιλȣριὰ *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 610.

In agro Laconico et Byzantino. ♄.

CISTUS.

G. Pl. 271. *Juss.* 294. *Gærtn. t.* 76.
Helianthemum. *Juss.* 294. *Gærtn. t.* 76.

* *Exstipulati fruticosi.*

1206. C. *villosus.* *Sp. Pl.* 736; *pilosus* ex errore.
C. mas major, folio rotundiore. *Tourn. Inst.* 259.
Κιστος αῤῥην *Diosc.*
Κιστάρι *hodiè.*
Icon. *Matth. Valgr. v.* 1. 159. C. mas.

Omnium hujus generis vulgatissima species, per totam Græciam, nec non in Archipelagi insulis. ♄.

1207. C. *laurifolius.* *Sp. Pl.* 736.
C. ledon, foliis laurinis. *Tourn. Inst.* 260.
C. ledon latifolium creticum. *Bauh. Hist.* *v.* 2. 9. *f.* 3.
Icon. *Dalech. Hist.* *v.* 2. 1361. C. marinus.

In Olympo Bithyno monte. ♄.

1208. C. *monspeliensis.* *Sp. Pl.* 737.
C. ladanifera monspeliensium. *Tourn. Inst.* 260.
Βȣκιθο *Messen.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 493.

In collibus siccis Græciæ et Archipelagi. ♄.

1209. C. *incanus.* *Sp. Pl.* 737.
C. mas secundus, folio longiore. *Tourn. Inst.* 259.
Κȣνȣκλιὰ *hodiè.*
Ladan otu *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 494.

In Peloponneso frequens; etiam in Samo et Cypro insulis. ♄.

1210. C. *albidus.* *Sp. Pl.* 737.
C. mas, folio oblongo incano. *Tourn. Inst.* 259.
Icon. *Clus. Hist.* *v.* 1. 68. C. mas primus.

In agro Argolico. ♄.

1211. C. *creticus*. *Sp. Pl.* 738. *Jacq. Coll. v.* 1. 80. *Ic. Rar. v.* 1. *t.* 95.

C. ladanifera cretica, flore purpureo. *Tourn. Cor.* 19.

Λαδανον Diosc.

Λάδανω hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t.* 495.

In Cretâ, Cypro, et Archipelagi insulis. ♄.

1212. C. *parviflorus*. *Lamarck Encycl. v.* 2. 14. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1186.

C. mas creticus, folio breviore, flore parvo. *Tourn. Cor.* 19.

Icon. *Fl. Græc. t.* 496.

In insulâ Cretâ. ♄.

1213. C. *salvifolius*. *Sp. Pl.* 738.

C. fœmina, folio salviæ, elatior et rectis virgis. *Tourn. Inst.* 259.

Κιστος θηλυς Diosc.

Κιστάρι, κȣνȣκλιὰ, ἢ ἄγριο φασκομηλιὰ, hodiè.

Icon. *Fl. Græc. t.* 497.

In Peloponnesi collibus siccis, tum in Archipelagi insulis. ♄.

1214. C. *crispus*. *Sp. Pl.* 738.

C. mas, foliis undulatis et crispis. *Tourn. Inst.* 259.

Λαδανεῖα in Monte Athô.
Icon. *Cavan. Ic. t.* 174.

In monte Athô, et circa Byzantium. ♄.

** *Exstipulati suffruticosi.*

1215. C. *lævipes. Sp. Pl.* 739.
Helianthemum massiliense, coridis folio. *Tourn. Inst.* 250.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 2. *t.* 158.

In monte Athô. ♄.

1216. C. *Fumana. Sp. Pl.* 740.
Helianthemum tenuifolium glabrum, luteo flore, per humum sparsum. *Tourn. Inst.* 249.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 252.

In monte Athô. ♄.

1217. C. *alpestris,* suffruticosus procumbens exstipulatus, foliis oppositis oblongis laxè pilosis, pedunculis corymboso-racemosis tomentosis.
C. alpestris. *Jacq. Enum. Vind.* 93, 248. *Scop. Carn. v.* 1. 376. *t.* 23. *Crantz. Austr. fasc.* 2. 73. *t.* 6. *f.* 1.
C. canus β. *Sp. Pl.* 740.
C. Seguieri. *Crantz. Austr. fasc.* 2. 74.
C. n. 1034. *Hall. Hist. v.* 2. 3. *Nomencl.* 93.

Chamæcistus serpilli folio. *Clus. Pan.* 62, 63.
C. altera. *Clus. Hist. v.* 1. 73.
Helianthemum alpinum, serpilli folio nigricante et hirsuto. *Segu. Veron. v.* 3. 195. *t.* 6. *f.* 2; ex ipso auctore.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 399. C. œlandicus.

In Olympo Bithyno monte. ♄.

*** *Exstipulati herbacei.*

1218. C. *Tuberaria.* *Sp. Pl.* 741.
Helianthemum plantaginis folio, perenne. *Tourn. Inst.* 250.
Icon. *Cavan. Ic. t.* 97.

In agro Eliensi. ♃.

1219. C. *guttatus.* *Sp. Pl.* 741. *Fl. Brit.* 573.
Helianthemum flore maculoso. *Tourn. Inst.* 250.
Icon. *Fl. Græc. t.* 498.

In Peloponneso frequens; nec non in Cypro et Zacyntho insulis. ⊙.

**** *Stipulati herbacei.*

1220. C. *ledifolius.* *Sp. Pl.* 742. *Fl. Brit.* 574.
Helianthemum ledi folio. *Tourn. Inst.* 249.
Icon. *Lob. Ic. v.* 2. 118. *f.* 2.

In Græciâ ex herb. Sibth. ⊙.

1221. C. *salicifolius.* *Sp. Pl.* 742.
Helianthemum salicis folio. *Tourn. Inst.* 249.
Icon. *Fl. Græc. t.* 499.

In agro Argolico, et insulâ Cypro. ☉.

***** *Stipulati suffruticosi.*

1222. C. *thymifolius.* *Sp. Pl.* 743.
Icon. *Fl. Græc. t.* 500.

In Archipelagi insulis frequens. ♄.

1223. C. *pilosus.* *Sp. Pl.* 744.
Helianthemum folio thymi incano. *Tourn. Inst.* 249.
Icon. *Clus. Hist. v.* 1. 74. *f.* 2.

In Peloponnesi collibus. ♄.

1224. C. *lavandulifolius.* *Vahl. Symb. v.* 1. 39. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1207.
Helianthemum lavandulæ folio. *Tourn. Inst.* 249.
Icon. *Jacq. Ic. Rar. v.* 1. *t.* 96. C. syriacus.

In collibus Græciæ, ex herb. Sibth. ♄.

1225. C. *racemosus.* *Mant.* 76.
Icon. *Cavan. Ic. t.* 140.

In agro Byzantino. *Sibth. MSS.* ♄.

1226. C. *Helianthemum.* *Sp. Pl.* 744.
Helianthemum vulgare, flore luteo. *Tourn. Inst.* 248.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 36.

In monte Olympo Bithyno, tum in Argolidis et Laconiæ collibus. ♄.

1227. C. *hirtus.* *Sp. Pl.* 744.
Helianthemum foliis rorismarini splendentibus subtùs incanis. *Tourn. Inst.* 250; ex Linnæo.
Icon. *Fl. Græc* *t.* 501.

In insulâ Cypro. ♄.

1228. C. *ellipticus.* *Desfont. Atlant. v.* 1. 418. *t.* 107. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1202.
Icon. *Fl. Græc. t.* 502.

In Græciâ ex herb. Sibth. at locus specialis non annotatur. ♄.

1229. C. *apenninus.* *Sp. Pl.* 744.
Helianthemum saxatile, foliis et caulibus incanis oblongis, floribus albis, Apennini montis. *Tourn. Inst.* 248.
Icon. *Mentz. Pug. t.* 8. *f.* 3.

In montibus circa Athenas. ♄.

1230. C. *arabicus*. *Sp. Pl.* 745.
Helianthemum creticum, linariæ folio, flore croceo. *Tourn. Cor.* 18.
Icon. *Fl. Græc. t.* 503.
In insulâ Cretâ. ♄.

II. Pentagynia.

(Pistilla 2—6.)

PÆONIA.

G. Pl. 273. *Juss.* 234. *Gærtn. t.* 65.

1231. P. *officinalis*. *Sp. Pl.* 747, *α*. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1221.
P. communis vel fœmina. *Tourn. Inst.* 274.
Παιονια θηλεια *Diosc.*
Μάκος *hodiè.*
Icon. *Fuchs. Hist.* 202. *Lob. Ic.* 682. *f.* 2.
In montibus Græciæ elatioribus, et in Sphacioticis Cretæ. ♃.

1232. P. *corallina.* *Retz. Obs. fasc.* 3. 34. *Willd. Sp. Pl.* v. 2. 1221.
P. officinalis β. *Sp. Pl.* 747.
P. folio nigricante splendido, quæ mas. *Tourn. Inst.* 273.
Παιονια αῤῥην *Diosc.*
Ληγȣνιὰ *Zacynth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1513.

In insulæ Zacynthi montibus. ♃.

DELPHINIUM.

G. Pl. 274. *Juss.* 234. *Gærtn. t.* 65.

* *Unicapsularia.*

1233. D. *Consolida.* *Sp. Pl.* 748.
D. segetum, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 426.
Δελφινιον ἑτερον *Diosc.*
Ἄγριο λινάρω τȣ βȣνȣ *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 504.

Inter segetes Bœotiæ, Atticæ, et agri Messeniaci; tum in insulâ Zacyntho. ⊙.

1234. D. *tenuissimum,* nectariis monophyllis, caule paniculato; ramulis capillaribus divaricatis, capsulis solitariis semiovatis.
D. tenuissimum. *Sibth. MSS.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 505.

In monte Hymetto prope Athenas. ⊙.

** *Tricapsularia.*

1235. D. *peregrinum.* *Sp. Pl.* 749.

D. latifolium, parvo flore. *Tourn. Inst.* 426.

Δελφινιον *Diosc.*

Λιναρίθρα *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 506.

In asperis et apricis Græciæ et Archipelagi frequens. ⊙.

1236. D. *halteratum,* nectariis diphyllis emarginatis, corollis enneapetalis: lateralibus suborbiculatis ungue capillari, foliis multipartitis.

D. græcum, foliis inferioribus fumariam, superioribus linariam referentibus. *Tourn. Cor.* 30?

Icon. *Fl. Græc. t.* 507.

In Siciliâ, et, ni fallor, in monte Athô, legit Sibthorp. ⊙.

Præcedente major, *foliis* magìs divisis, *petalis* infimis patentibus, nec conniventibus.

1237. D. *Staphisagria.* *Sp. Pl.* 750.

D. platani folio, Staphisagria dictum. *Tourn. Inst.* 428.

Σταφις αγρια *Diosc.*
Ἀγριο σαφίδα *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 508.

Ad pagos in insulâ Cretâ frequens, locis umbrosis suburbanis præcipuè gaudens; nec non in insulâ Zacyntho. ♂.

ACONITUM.

G. Pl. 274. *Juss.* 234. *Gærtn. t.* 65.

1238. A. *Napellus.* *Sp. Pl.* 751.
A. cæruleum, seu Napellus primus. *Tourn. Inst.* 425.
Ακόνιτον *hodiè.*
Icon. *Clus. Hist. v.* 2. 96. *f.* 2. A. Lycoct. 6.

In Laconiâ. *Sibth. MSS.* ♃.

AQUILEGIA.

G. Pl. 275. *Juss.* 234. *Gærtn. t.* 118.

1239. A. *vulgaris.* *Sp. Pl.* 752.
A. sylvestris. *Tourn. Inst.* 428.
Icon. *Engl. Bot. t.* 297.

In agro Laconico. *Sibth. MSS.* ♃.

NIGELLA.

G. Pl. 276. *Juss.* 233. *Gærtn. t.* 118.

* *Pentagynæ.*

1240. N. *damascena.* *Sp. Pl.* 753.
N. angustifolia, flore majore simplici cæruleo. *Tourn. Inst.* 258.
Πορδόχορτον *hodiè.*
Μαβροκόκο *Attic.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 509.

In Græciæ et Archipelagi arvis, haud rara. ☉.

1241. N. *aristata,* floribus involucro folioso cinctis, nectariis antherisque aristatis, capsulis turbinatis muricatis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 510.

Prope Athenas. ☉.

1242. N. *sativa.* *Sp. Pl.* 753.
N. flore minore simplici candido. *Tourn. Inst.* 258.
Μελανθιον *Diosc.*
Μαβροκουκάδεις *Cypr.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 511.

In Græciâ et Archipelagi insulis frequens. ☉.

1243. N. *arvensis.* *Sp. Pl.* 753.
N. arvensis cornuta. *Tourn. Inst.* 258.
Icon. *Fl. Græc. t.* 512.

In insulâ Cypro. ☉.

III. *Polygynia.*

ANEMONE.

G. Pl. 279. *Juss.* 232. *Gærtn. t.* 74.

* Hepaticæ, *flore calyculato.*

1244. A. *Hepatica.* *Sp. Pl.* 758.
Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici cæruleo. *Tourn. Inst.* 286.
Icon. *Fl. Græc. t.* 513.

In herbario Sibthorpiano, nescio unde lecta. ♃.

** Pulsatillæ, *pedunculo involucrato, seminibus caudatis.*

1245. A. *Pulsatilla.* *Sp. Pl.* 759. *Engl. Bot. t.* 51.

Pulsatilla folio crassiore, et majore flore. *Tourn. Inst.* 284.

Icon. *Fl. Dan. t.* 153.

In agro Byzantino. *D. Sestini.* ♃.

1246. A. *pratensis.* *Sp. Pl.* 760.

Pulsatilla flore minore nigricante. *Tourn. Inst.* 284.

Icon. *Fl. Dan. t.* 611.

In agro Byzantino cum priore. *D. Sestini.* ♃.

*** Anemones, *pedunculo involucrato, seminibus lanatis.*

1247. A. *coronaria.* *Sp. Pl.* 760.

A. tenuifolia. *Tourn. Inst.* 278 *et sequ.*

Ανεμωνη ἡμερα *Diosc.*

Παπαρȣνα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 514.

In collibus siccis Græciæ copiosè, Martio florens. ♃.

Variat *floribus* cæruleis, violaceis, albis, coccineis.

1248. A. *hortensis.* *Sp. Pl.* 761.

A. latifolia, simplici carneo flore. *Tourn. Inst.* 276.

Ανεμωνη αγρια *Diosc.*

᾿Αγριο παπαρȣνα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 515.

In collibus Græciæ cum priore, eodem tempore florens. ♃.

**** Anemonoideæ, *flore nudo, seminibus muticis.*

1249. A. *nemorosa.* *Sp. Pl.* 762.

Ranunculus phragmites albus vernus. *Tourn. Inst.* 285.

Ανεμωνη μελαινα *Diosc.*? *Sibth.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 38.

In montis Parnassi nemoribus. ♃.

1250. A. *apennina.* *Sp. Pl.* 762.

Ranunculus nemorosus, flore cæruleo, foliis majoribus, Apennini montis. *Tourn. Inst.* 285.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 35.

In Peloponnesi nemorosis. ♃.

CLEMATIS.

G. Pl. 280. *Juss.* 232. *Gærtn. t.* 74.

* *Scandentes.*

1251. C. *Viticella.* *Sp. Pl.* 765.

C. purpurea repens. *Tourn. Inst.* 294.

Icon. *Fl. Græc. t.* 516.

Ad sepes circa lacum Nicææ, Bithyniæ. ♄.

1252. C. *cirrosa.* *Sp. Pl.* 766.
C. peregrina, foliis pyri incisis. *Tourn. Inst.* 293.
Κληματιτις *Diosc.*? *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 517.

Circa Athenas. ♄.

1253. C. *Vitalba.* *Sp. Pl.* 766.
C. sylvestris latifolia. *Tourn. Inst.* 293.
Αμπελος αγρια *Diosc.*? *Sibth.*
Ἀγριοάμπελι *hodiè.*

β. Clematis sylvestris latifolia, foliis non incisis. *Tourn. Inst.* 293.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 37.

In sepibus Græciæ et Archipelagi copiosè. ♄.

1254. C. *Flammula.* *Sp. Pl.* 766.
C. sive Flammula repens. *Tourn. Inst.* 293.
Ἀλογάκι γλυκύγη *hodiè in Laconiâ.*
Χελιδρόνια *Attic.*
Icon. *Dod. Pempt.* 404. *f.* 2.

In agro Eliensi et Laconico. ♄.

** *Erectæ.*

1255. C. *recta.* *Sp. Pl.* 767.
C. sive Flammula surrecta alba. *Tourn. Inst.* 294.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 291.

In Achaiæ, tum in montis Hæmi, sylvosis. ♃.

1256. C. *integrifolia*. *Sp. Pl.* 767.
C. cærulea erecta. *Tourn. Inst.* 294.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 363.

In agro Laconico. ♃.

THALICTRUM.

G. Pl. 280. *Juss.* 232. *Gærtn. t.* 74.

1257. Th. *minus*. *Sp. Pl.* 769. *Tourn. Inst.* 271.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 419.

In Laconiâ. ♃.

1258. Th. *majus*. *Jacq. Austr. v.* 5. 9. *Fl. Brit.* 585.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 420.

In monte Athô. ♃.

1259. Th. *angustifolium*. *Sp. Pl.* 769.
Th. pratense, angustissimo folio. *Tourn. Inst.* 271.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 3. *t.* 43.

In Olympo Bithyno monte. ♃.

1260. Th. *flavum*. *Sp. Pl.* 770.
Th. majus, siliquâ angulosâ aut striatâ. *Tourn. Inst.* 270.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 421. Th. nigricans.

In Achaiâ, nec non in agro Byzantino. ♃.

1261. Th. *aquilegifolium. Sp. Pl.* 770.

Th. alpinum, aquilegiæ foliis, florum staminibus purpurascentibus. *Tourn. Inst.* 270.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 318.

In sylvis Laconiæ et montis Hæmi. ♃.

ADONIS.

G. Pl. 281. *Juss.* 232. *Gærtn. t.* 74.

1262. A. *æstivalis. Sp. Pl.* 771.

Ranunculus arvensis, foliis chamæmeli, flore phœniceo. *Tourn. Inst.* 291.

Αργεμωνη *Diosc. Sibth. e codicis Cæsarei auctoritate.*

Ἀγριο παπαροῦνα *Zacynth.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 354. A. miniata.

Inter segetes Græciæ frequens. ⊙.

1263. A. *autumnalis. Sp. Pl.* 771.

Ranunculus arvensis, foliis chamæmeli, flore minore atrorubente. *Tourn. Inst.* 291.

Μωρόχορτον *hodiè.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 37.

In Achaiæ et Peloponnesi arvis. ⊙.

RANUNCULUS.

G. Pl. 281. *Juss.* 233. *Gærtn. t.* 74.

* *Foliis simplicibus.*

1264. R. *Flammula.* *Sp. Pl.* 772.
R. longifolius palustris minor. *Tourn. Inst.* 292.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 37.

In Peloponnesi aquosis. ♃.

1265. R. *Ficaria.* *Sp. Pl.* 774.
R. vernus rotundifolius. *Tourn. Inst.* 286.
Χελιδονιον το μικρον Diosc.
Σφȣρδακύλα Arcad. hodiè.
Ζοχάδοχορτον Attic.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 39.

In umbrosis humidis Græciæ vulgaris, Martio florens. ♃.

1266. R. *Thora.* *Sp. Pl.* 775.
R. cyclaminis folio, asphodeli radice, major. *Tourn. Inst.* 285.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 442.

In Laconiæ montibus. ♃.

** *Foliis dissectis et divisis.*

1267. R. *trilobus.* *Desfont. Atlant. v.* 1. 437. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1315.

Icon. *Desfont. Atlant. t.* 113.

In herbario Græco Sibthorpiano, sed locus specialis non memoratur. ♃.

Herba in nostris pilosiuscula.

1268. R. *auricomus.* *Sp. Pl.* 775.

R. nemorosus vel sylvaticus, folio rotundo. *Tourn. Inst.* 285.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 41.

In montis Hæmi nemorosis, et circa Byzantium. ♃.

1269. R. *sceleratus.* *Sp. Pl.* 776.

R. palustris, apii folio, lævis. *Tourn. Inst.* 291.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 42.

In aquosis Smyrnæ et Byzantii, nec non in paludibus montis Hæmi. ⊙.

1270. R. *illyricus.* *Sp. Pl.* 776.

R. lanuginosus angustifolius, grumosâ radice, major. *Tourn. Inst.* 289.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 222.

In montis Hæmi umbrosis. ♃.

1271. R. *asiaticus.* *Sp. Pl.* 777.

R. grumosâ radice, flore phœniceo minimo simplici. *Tourn. Inst.* 287.

Βατραχιον *Diosc.*

'Αγριο σέλινον *hodiè in Cypro.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 518.

In Cariâ et Ciliciâ, copiosiùs verò in insulâ Cypro. ♃.

Variat *floribus* puniceis et flavis.

1272. R. *nivalis.* *Sp. Pl.* 778.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 325, 326.

In Olympi Bithyni cacumine. ♃.

1273. R. *bulbosus.* *Sp. Pl.* 778.
R. pratensis, radice verticilli modo rotundâ. *Tourn. Inst.* 289.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 38.

Circa Byzantium in pascuis. ♃.

1274. R. *hirsutus.* *Fl. Brit.* 592.
R. Philonotis. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1324.
R. rectus, foliis pallidioribus hirsutis. *Tourn. Inst.* 289.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 40.

In agro Cariensi, etiam in Peloponneso. ♃.

1275. R. *repens.* *Sp. Pl.* 779.
R. pratensis repens hirsutus. *Tourn. Inst.* 289.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 38.

In Achaiâ et Peloponneso. ♃.

1276. R. *lanuginosus.* *Sp. Pl.* 779.

R. montanus lanuginosus, foliis ranunculi pratensis repentis. *Tourn. Inst.* 291.

Βατραχιον ἕτερον *Diosc.*

Σπυρδοκοκύλα *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 519.

In umbrosis humidis irriguis, Græciæ præcipuè borealis, nec non in Peloponneso. ♃.

1277. R. *flabellatus,* foliis pedato-biternatis incisis; primordialibus flabelliformibus trilobisve dentatis, caule paucifloro, fructu elliptico.

R. flabellatus. *Desfont. Atlant. v.* 1. 438. *t.* 114. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1318.

R. lanuginosus, apii folio, asphodeli radice. *Tourn. Inst.* 289.

R. alter saxatilis, asphodeli radice. *Columm. Ecphr.* 312. *t.* 313. *f.* 1.

Icon. *Fl. Græc. t.* 520.

In montibus Græciæ borealis. ♃.

1278. R. *millefoliatus,* calycibus erectis glabriusculis, foliis supradecompositis: laciniis elliptico-linearibus, caulibus subunifloris.

R. millefoliatus. *Vahl. Symb. v.* 2. 63. *t.* 37.

Desfont. Atlant. v. 1. 441. *t.* 116. *Willd. Sp. Pl. v.* 2. 1328.
R. montanus leptophyllos, asphodeli radice. *Column. Ecphr.* 312. *t.* 311.
R. chærophyllos, asphodeli radice. *Tourn. Inst.* 289?
Icon. *Fl. Græc. t.* 521.

In Peloponnesi montibus. ♃.

1279. R. *arvensis.* *Sp. Pl.* 780.
R. arvensis echinatus. *Tourn. Inst.* 289.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 36.

In arvis Argolicis, Laconicis et Byzantinis. ☉.

1280. R. *muricatus.* *Sp. Pl.* 780.
R. palustris echinatus. *Tourn. Inst.* 286.
Βατραχιον τριτον *Diosc. Sibth.*
Σπȣρδοκοκύλα *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 522.

In aquosis humidis Græciæ frequens. ☉.

1281. R. *parviflorus.* *Sp. Pl.* 780.
R. arvensis annuus hirsutus, flore omnium minimo luteo. *Tourn. Inst.* 290.
Icon. *Engl. Bot. t.* 120.

In Achaiæ et Peloponnesi arvis. ☉.

1282. R. *grandiflorus.* *Sp. Pl.* 781.
R. orientalis, aconiti folio, flore luteo maximo. *Tourn. Cor.* 20.
Icon *nulla.*
In agro Byzantino. *D. Sestini.* ♃.

1283. R. *falcatus.* *Sp. Pl.* 781.
R. ceratophyllus, seminibus falcatis in spicam adactis. *Tourn. Inst.* 289.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 48.
In Argolicis et Arcadiensibus arvis. ⊙.

1284. R. *aquatilis.* *Sp. Pl.* 781.
R. aquaticus, folio rotundo et capillaceo. *Tourn. Inst.* 291.
Βατραχιον τεταρον *Diosc. Sibth.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 101.
In aquis Græciæ, formâ et dissectione foliorum varians, ut apud nos. ♃.

ISOPYRUM.

G. Pl. 282. *Juss.* 233. *Gærtn. t.* 65.

1285. I. *thalictroides.* *Sp. Pl.* 783.
Thalictrum montanum præcox. *Tourn. Inst.* 271.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 105.

In montis Hæmi sylvis umbrosis. ♃.

HELLEBORUS.

G. Pl. 282. *Juss.* 233. *Gærtn. t.* 65.

1286. H. *niger.* *Sp. Pl.* 783.

H. niger, angustioribus foliis. *Tourn. Inst.* 272.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 201.

In Laconiâ, et monte Athô. ♃.

1287. H. *officinalis,* foliis pedatis, scapo multifloro, bracteis digitatis.

H. officinalis. *Salisb. in Tr. of L. Soc. v.* 8. 305.

H. orientalis. *Lamarck. Encycl. v.* 3. 96. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 1337.

H. niger orientalis, amplissimo folio, caule præalto, flore purpurascente. *Tourn. Cor.* 20.

Ελλεϐορος μελας *Diosc.*

Σκάρφη *hodiè.*

Zopleme *Turc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 523.

In Athô, Delphi, et Olympo Bithyno, nec non in montibus circa Thessalonicam. Propè Byzantium copiosè provenit. ♃.

CALTHA.

G. Pl. 283. *Juss.* 234. *Gærtn. t.* 118.

1288. C. *palustris.* *Sp. Pl.* 784.
Populago flore majore. *Tourn. Inst.* 273.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 40.

In Laconiæ paludosis. ♃.

XIV. DIDYNAMIA.

I. Gymnospermia.

AJUGA.

G. Pl. 287.

Bugula. *Juss.* 112. *Tourn. t.* 98.
Chamæpitys. *Tourn. t.* 98.

* Bugulæ. *Fl. axillares plures, (sive verticillati), cærulei.*

1289. A. *orientalis.* *Sp. Pl.* 785.
Bugula orientalis villosa, flore inverso. *Tourn. Cor.* 14.
Icon. *Dill. Elth. t.* 53.
Ad montis Hæmi radices. ♃.

1290. A. *pyramidalis.* *Sp. Pl.* 785.
Bugula sylvestris villosa, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 209.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1270.
In Hæmo monte. ♃.

1291. A. *reptans.* *Sp. Pl.* 785.
Bugula. *Tourn. Inst.* 209.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 43.
In sylvis Peloponnesiacis et Byzantinis. ♃.

** Chamæpites. *Fl. axillares solitarii, flavi.*

1292. A. *Chamæpitys.* *Schreb. Vertic. Unilab.* 24. *Fl. Brit.* 605. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 10.
Teucrium Chamæpitys. *Sp. Pl.* 787.
Chamæpitys lutea vulgaris, sive folio trifido. *Tourn. Inst.* 208.
Χαμαιπιτυς τριτη *Diosc. Sm.*
Λιβανόχορτον *Lacon. hodiè.*
Δοδεκάνθη *Argol.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 77.
In insulis Archipelagi frequens, nec non in Peloponneso, et monte Olympo Bithyno. ⊙.

1293. A. *chia.* *Schreb. Vertic. Unilab.* 25. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 11.
Chamæpitys chia lutea, folio trifido, flore magno. *Tourn. Cor.* 14.
Icon. *Fl. Græc. t.* 524.
In Archipelagi insulis frequens, etiam in Asiâ minore. ⊙.

1294. A. *Iva.* *Schreb. Vertic. Unilab.* 25. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 11.

Teucrium Iva. *Sp. Pl.* 787.

Chamæpitys moschata, foliis serratis, an prima Dioscoridis. *Tourn. Inst.* 208.

Χαμαιπιτυς *Diosc. Sm.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 525.

In Archipelagi insulis, nec non in Cretâ et Zacyntho. ⊙.

1295. A. *salicifolia.* *Schreb. Vertic. Unilab.* 26. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 12.

Teucrium salicifolium. *Mant.* 80. *Schreb. Dec. t.* 9.

Chamæpitys orientalis, salicis folio. *Tourn. Cor.* 14.

Icon. *Fl. Græc. t.* 526.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam. ♃.

TEUCRIUM.

G. Pl. 287. *Juss.* 112.

1296. T. *orientale.* *Sp. Pl.* 786.

T. orientale angustifolium laciniatum, flore magno. *Tourn. Cor.* 14.

Icon. *Commel. Rar. t.* 25.

In herbario Græco Sibthorpiano, sed de loco ejus natali nihil annotatum est. ♃.

1297. T. *fruticans.* *Sp. Pl.* 787.
T. boeticum. *Tourn. Inst.* 208.
Icon. *Fl. Græc. t.* 527.

In Siciliâ depingi curavit Sibthorp ; anne posteà in Græciâ, vel Archipelagi insulis, hanc stirpem pro herbario, ubi hodiè reponitur, collegit, non constat. ♄.

1298. T. *brevifolium.* *Schreb. Vertic. Unilab.* 27. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 17.
T. frutescens, stœchadis arabicæ folio et facie. *Tourn. Cor.* 14.
Rosmarinum stœchadis facie. *Alp. Exot.* 103. *t.* 102.
Icon. *Fl. Græc. t.* 528.

In rupibus Cretæ. ♄.

1299. T. *creticum.* *Sp. Pl.* 788. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 17.
T. hyssopifolium. *Schreb. Vertic. Unilab.* 28.
Polium angustifolium creticum. *Bauh. Pin.* 221.
Icon. *Fl. Græc. t.* 529.

In insulâ Cypro. ♄.

1300. T. *quadratulum.* *Schreb. Vertic. Unilab.* 36. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 18.

T. ramosissimum. *Desfont. Atlant. v.* 2. 4. *t.* 118.

Chamædrys hispanica minima saxatilis incana. *Tourn. Inst.* 205.

Ch. cretica saxatilis, folio exiguo subtùs incano. *Tourn. Cor.* 14. *Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 530.

In rupibus Cretæ. ♄.

1301. T. *Arduini. Mant.* 81. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 22.

Scutellaria cretica. *Sp. Pl.* 836.

Cassida cretica fruticosa, catariæ folio, flore albo. *Tourn. Cor.* 11. *Herb. Linn.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 531.

In Olympi Bithyni sylvis umbrosis. ♄.

1302. T. *Scorodonia. Sp. Pl.* 789.

Chamædrys fruticosa sylvestris, melissæ folio. *Tourn. Inst.* 205.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 40.

In Laconiâ. ♃.

1303. T. *Massiliense. Sp. Pl.* 789.

Chamædrys fruticosa insularum Stœchadum, melissæ folio minori, pomum redolens. *Tourn. Inst.* 205.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *t.* 94.

In insulâ Cretâ. ♄.

1304. T. *Scordium.* *Sp. Pl.* 790.

Chamædrys palustris canescens, seu Scordium officinarum. *Tourn. Inst.* 205.

Σκορδιον *Diosc.*

Σκορδεὸ, ἢ σκορδόχορτον, *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 828.

β. Teucrium scordioides. *Schreb. Vertic. Unilab.* 37. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 27.

Chamædrys cretica palustris canescens scordioides, betonicæ folio. *Tourn. Cor.* 14.

Scordium lanuginosum. *Bauh. Pin.* 247.

In paludosis Cretæ, Asiæ minoris, et Zacynthi. ♃.

1305. T. *Chamædrys.* *Sp. Pl.* 790.

Chamædrys major, et minor, repens. *Tourn. Inst.* 204.

Χαμαιδρυς *Diosc.*

Χαμαιδρυὰ *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 680.

In siccis petrosis Græciæ et Archipelagi. ♃.

1306. T. *lucidum.* *Sp. Pl.* 790.

Chamædrys alpina frutescens, folio splendente. *Tourn. Inst.* 205.

Icon. *Fl. Græc. t.* 532.

In Parnasso aliisque Græciæ montibus; nec non in insulâ Cypro. ♃.

1307. T. *flavum.* *Sp. Pl.* 791.

Chamædrys frutescens, Teucrium vulgò. *Tourn. Inst.* 205.

Χαμαιδρυὰ *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 533.

In Cretæ, Zacynthi, insularumque Archipelagi, rupibus, frequens. ♄.

1308. T. *montanum.* *Sp. Pl.* 791. *Schreb. Vertic. Unilab.* 50.

Polium lavandulæ folio. *Tourn. Inst.* 206.

Icon. *Fl. Græc. t.* 534.

β. T. supinum. *Sp. Pl.* 791.

Polium montanum repens. *Tourn. Inst.* 206.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 417.

In Delphi, Athô, et Olympo Bithyno, montibus. ♃.

1309. T. *Polium.* *Sp. Pl.* 792.

Polium montanum album, etiam luteum. *Tourn. Inst.* 206.

Πολιον *Diosc.*

Παναγιόχορτον, ἢ ἀμάραντο, *hodiè.*

Της κύρας το χόρτον *Attic.*
Giuda *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 535.

In montibus Græciæ et Asiæ minoris, tum in Archipelagi insulis, frequens. ♄.

1310. T. *capitatum.* *Sp. Pl.* 792.
Polium candidum tenellum tomentosum, flore purpureo. *Tourn. Inst.* 206.
Λιβανόχορτον, ἢ πόλεον τȣ βȣνȣ, *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 536.

In insulæ Zacynthi montibus, alibique. ♃.
Præcedenti valdè affinis.

1311. T. *cuneifolium,* capitulis terminalibus confertis, foliis rotundatis inciso-crenatis basi cuneiformibus undique lanatis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 537.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ♄.
Affinis videtur T. rotundifolio *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 33. *Caules* procumbentes, densè lanati.

1312. T. *alpestre,* floribus axillaribus solitariis, foliis cuneatis rotundatis inciso-crenatis tomentosis, caule cæspitoso ramosissimo.
Icon. *Fl. Græc. t.* 538.

In montium Sphacioticorum summis jugis. ♄.

1313. T. *spinosum.* *Sp. Pl.* 793.
Chamædrys multifida spinosa odorata. *Tourn. Inst.* 205.
Icon. *Fl. Græc. t.* 539.

In arvis inter Smyrnam et Bursam. ⊙.

SATUREJA.

G. Pl. 288. *Juss.* 112.

1314. S. *juliana.* *Sp. Pl.* 793.
Thymbra Sancti Juliani, sive Satureja vera. *Tourn. Inst.* 198.
Τραγοριγανος αλλος *Diosc.? Sibth.*
Υσσόπο *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 540.

In Peloponneso, nec non in Cretâ et Zacyntho insulis, copiosè. ♃.

1315. S. *nervosa.* *Desfont. Atlant. v.* 2. 9. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 42.
Ἥζωπον *Zacynth.*
Icon. *Desfont. Atlant. t.* 121. *f.* 2.

In insulâ Zacyntho. ♄.

1316. S. *Thymbra.* *Sp. Pl.* 794.
Thymbra legitima. *Tourn. Inst.* 197.
Θυμβρα *Diosc.*

Θύμβρο, θρίμβη, ἢ θρίμβος, *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 541.

In montosis asperis Græciæ australis et Archipelagi frequentissimè. ♄.

1317. S. *græca.* *Sp. Pl.* 794.
Calamintha cretica, angusto oblongo folio. *Tourn. Inst.* 194; *ex Linnæo.*
Υσσόπο, ἢ θρέμπι, *hodiè.*
Supha *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 542.

In Peloponneso, tum in Cretâ insulâ. ♃.

1318. S. *montana.* *Sp. Pl.* 794.
Calamintha frutescens, saturejæ folio facie et odore. *Tourn. Inst.* 194.
Icon. *Fl. Græc. t.* 543.

In monte Athô. ♄.

1319. S. *capitata.* *Sp. Pl.* 795.
Thymus capitatus, qui Dioscoridis. *Tourn. Inst.* 196.
Θυμος *Diosc.*
Θυμιὸ, θυμάρι, ἢ θρέμπι, *hodiè.*
Μελιτζίνι *Lacon.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 544.

In apricis Græciæ et Archipelagi copiosè. ♄.

1320. S. *spinosa.* *Sp. Pl.* 795.
S. cretica frutescens spinosa. *Tourn. Cor.* 13.
Icon. *Fl. Græc. t.* 545.

In insulâ Cretâ. ♄.

THYMBRA.

G. Pl. 288. *Juss.* 115.

1321. Th. *spicata.* *Sp. Pl.* 795.
Thymus capitatus orientalis, capitulis et foliis longioribus. *Tourn. Cor.* 12?
Υσσωπος ορεινος *Diosc.*? *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 546.

In Achaiæ, Cretæ, et Asiæ minoris, collibus siccis. ♄.

NEPETA.

G. Pl. 289. *Juss.* 113.

1322. N. *cataria.* *Sp. Pl.* 796.
Cataria major vulgaris. *Tourn. Inst.* 202.
Icon. *Engl. Bot. t.* 137.

In agro Byzantino. ♃.

1323. N. *nuda.* *Sp. Pl.* 797. *Jacq. Austr. t.* 24.
N. violacea. *Villars. Dauph. v.* 2. 367; *nec Linn.*
Cataria hispanica, betonicæ folio angustiori,

flore cæruleo ; item flore albo. *Tourn. Inst.* 202.

C. alpina præalta spicata, spicis amethystatis. *Ponted. Comp.* 97.

Icon. *Fl. Græc. t.* 547.

In monte Parnasso. ♃.

1324. N. *italica.* *Sp. Pl.* 798.

Cataria minor alpina. *Tourn. Inst.* 202.

Icon. *Fl. Græc. t.* 548.

In montibus circa Athenas. ♃.

LAVANDULA.

G. Pl. 290. *Juss.* 113. *Gærtn. t.* 66.

1325. L. *Spica.* *Sp. Pl.* 800.

L. latifolia. *Tourn. Inst.* 198.

Καλογερικόχορτον *hodiè.*

Icon. *Dod. Pempt.* 273, Lavandula.

In agro Laconico. ♄.

1326. L. *dentata.* *Sp. Pl.* 800.

L. foliis crenatis. *Tourn. Inst.* 198.

Icon. *Curt. Mag.* 400. *t.* 401.

In insulâ Zacyntho, at vix spontanea. ♄.

1327. L. *Stoechas.* *Sp. Pl.* 800.

Stoechas purpurea. *Tourn. Inst.* 201.

Στιχας *Diosc.*
Μαυροκεφάλι *hodiè.*
Cara bach *Turc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 549.

In Græciâ boreali, tum in Archipelagi insulis, vulgaris. ♄.

SIDERITIS.

G. Pl. 290. *Juss.* 113.

1328. S. *cretica.* *Sp. Pl.* 801, *excl. syn. Tourn.*
Icon. *Commel. Hort. v.* 2. *t.* 99.

In Eubœæ et Laconiæ montibus. *Sibth. MSS.* ♄.

1329. S. *syriaca.* *Sp. Pl.* 801.
S. cretica tomentosa candidissima, flore luteo. *Tourn. Cor.* 12.
Icon. *Fl. Græc. t.* 550.

In montibus Sphacioticis Cretæ. ♃.

1330. S. *perfoliata.* *Sp. Pl.* 802.
S. orientalis, phlomidis folio. *Tourn. Cor.* 12?
Icon *nulla.*

In herbario Græco Sibthorpiano, at locus non memoratur. ♃.

1331. S. *montana.* *Sp. Pl.* 802.
Marrubiastrum sideritidis folio, caliculis acu-

leatis, flore flavo cum limbo atro-purpureo. *Tourn. Inst.* 190.
Icon. *Fl. Græc. t.* 551.

In maceriis et petrosis Græciæ. Ad viam inter Smyrnam et Bursam. ☉.

1332. S. *romana.* *Sp. Pl.* 802.
Marrubiastrum sideritidis folio, caliculis aculeatis, flore candicante. *Tourn. Inst.* 190.
Σιδηριτις *Diosc.*?
Icon. *Fl. Græc. t.* 552.

In cultis et ruderatis Græciæ atque Archipelagi frequens. ☉.

1333. S. *lanata.* *Sp. Pl.* 804.
Icon. *Murray in Comm. Gott. ann.* 1778. *t.* 4. S. elegans.

In agro Cariensi. ☉.

VERBENA.

G. Pl. 14. *Juss.* 109. *Gærtn. t.* 66.

1334. V. *nodiflora.* *Sp. Pl.* 28.
Icon. *Fl. Græc. t.* 553.

Ad ripas fluvii prope Plataniam in insulâ Cretâ, Junio florens. ♃.

1335. V. *officinalis.* *Sp. Pl.* 29.
V. communis, cæruleo flore. *Tourn. Inst.* 200.
Ἱερα βοτανη *Diosc.*
Σταυροβοτάνι *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 41.

Ad pagos et vias in Græciâ et Archipelagi insulis, vulgaris. ♃.

1336. V. *supina.* *Sp. Pl.* 29.
V. tenuifolia. *Tourn. Inst.* 200.
Icon. *Fl. Græc. t.* 554.

In locis depressis, hyeme inundatis, Asiæ minoris prope Smyrnam alibique, Julio florens. ⊙.

MENTHA.

G. Pl. 291. *Juss.* 113.

1337. M. *sylvestris.* *Sp. Pl.* 804.
M. sylvestris, longiore folio. *Tourn. Inst.* 189.
Καλαμινθη τριτη *Diosc.*
Καλαμίθρα, ἢ ἀγριοηδυόσμος, *hodiè.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 686.

In humidis Græciæ frequens. ♃.

1338. M. *rotundifolia.* *Sp. Pl.* 805.
M. sylvestris, rotundiore folio. *Tourn. Inst.* 189.
Ἀγριοηδυόσμος *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 446.

Ad rivulos in Peloponneso et insulâ Cretâ; etiam in Olympo Bithyno monte. ♃.

1339. M. *crispa.* *Sp. Pl.* 805.

M. rotundifolia crispa spicata. *Tourn. Inst.* 189.

Icon. *Rivin. Monop. Irr. t.* 50. M. crispa.

In agro Laconico. ♃.

1340. M. *hirsuta.* *Mant.* 81. *Fl. Brit.* 616.

M. rotundifolia palustris, seu aquatica, major. *Tourn. Inst.* 189.

Σισυμβριον *Diosc.*?

Icon. *Engl. Bot. t.* 447.

Juxta rivulos ad viam inter Smyrnam et Bursam. ♃.

1341. M. *gentilis.* *Sp. Pl.* 805. *Sibth.*

M. crispa verticillata. *Tourn. Inst.* 189?

Ἡδυοσμος αγριος *Diosc.*

Ἀγριοηδυόσμος *hodiè.*

Icon . . . .

In agris Græciæ inter stipulas, sero autumno, haud infrequens. *Sibth.* ♃.

Species, ob speciminis defectum, valdè obscura.

1342. M. *arvensis*. *Sp. Pl.* 806.
M. arvensis verticillata hirsuta. *Tourn. Inst.* 189.
Icon. *Fl. Dan. t.* 512.

In agro Byzantino. *D. Sestini.* ♃.

1343. M. *Pulegium*. *Sp. Pl.* 807.
M. aquatica, seu Pulegium vulgare. *Tourn. Inst.* 189.
Γληχων *Diosc.*
Γλυφόνι, ἢ βληχώνι, *hodiè.*
Filis cun *Turc.*
Icon. *Engl. Bot. t.* 1026.

Ubique in vineis et agris Græciæ et Archipelagi, vulgatissima. ♃.

GLECHOMA.

G. Pl. 291. *Juss.* 113.

1344. G. *hederacea*. *Sp. Pl.* 807.
Calamintha humilior, folio rotundiore. *Tourn. Inst.* 194.
Χαμαικισσος *Diosc.*? *Sibth.*
Κύσσος *Lacon. hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 44.

In Olympi Bithyni montis, et agri Laconici, umbrosis. ♃.

LAMIUM.

G. Pl. 292. *Juss.* 113.

1345. L. *garganicum.* *Sp. Pl.* 808. *Trew. Ehret. t.* 75.

Icon. *Exot. Bot. t.* 48.

In Laconiæ et Cretæ montibus; tum in Olympi Bithyni summitate. ♃.

1346. L. *rugosum.* *Ait. Hort. Kew. v.* 2. 296. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 87.

L. montanum, foliis elegantèr incisis. *Tourn. Inst.* 183?

Icon. *Fl. Græc. t.* 555.

In Siciliâ. ♃.

1347. L. *maculatum.* *Sp. Pl.* 809.

L. albâ lineâ notatum. *Tourn. Inst.* 183.

Icon. *Fl. Græc. t.* 556.

In monte Athô, nec non in agro Argolico. ♃.

1348. L. *striatum,* foliis cordatis obtusiusculis, corollarum galeâ bifidâ: laciniis divaricatis dentatis; fauce utrinque bidentatâ.

Βαλλωτη *Diosc.*? *Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 557.

In ruderatis Græciæ et Archipelagi copiosè. ♃.

Flores albi, rubro pulcherrimè picti ac striati. A L. bifido, *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 89, distinctum.

1349. L. *purpureum.* *Sp. Pl.* 809.
L. purpureum fœtidum, folio subrotundo, sive Galeopsis Dioscoridis. *Tourn. Inst.* 183.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 42.

In agro Byzantino. ⊙.
Γαλιοψις Dioscoridis est Scrophularia peregrina, monente Sibth.

1350. L. *amplexicaule.* *Sp. Pl.* 809.
L. folio caulem ambiente minus. *Tourn. Inst.* 184.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 46.

In Peloponnesi agris. ⊙.

GALEOBDOLON.

Huds. 257. *Fl. Brit.* 631.

Galeopsis. *G. Pl.* 292. *Juss.* 114.

1351. G. *luteum.* *Fl. Brit.* 631. *Engl. Bot. t.* 787.
Galeopsis Galeobdolon. *Sp. Pl.* 810.
G. sive Urtica iners, flore luteo. *Tourn. Inst.* 185.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 40. G. Galeopsis.

In montis Hæmi et agri Byzantini sylvosis. ♃.

BETONICA.

G. Pl. 293. *Juss.* 114.

1352. B. *officinalis*. *Sp. Pl.* 810.
B. purpurea. *Tourn. Inst.* 203.
Πριονήτης *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 33.
In Laconiâ. ♃.

1353. B. *Alopecuros*. *Sp. Pl.* 811.
B. alpina latifolia major villosa, flore luteo. *Tourn. Inst.* 203.
Κεστρον *Diosc.*
Βετονικὴ *hodiè.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 78.
In monte Parnasso frequens. ♃.

STACHYS.

G. Pl. 293. *Juss.* 114.

1354. S. *sylvatica*. *Sp. Pl.* 811.
Galeopsis procerior fœtida spicata. *Tourn. Inst.* 185.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 34.
In agro Laconico et Byzantino. ♃.

1355. S. *palustris*. *Sp. Pl.* 811.
Galeopsis palustris, betonicæ folio, flore variegato. *Tourn. Inst.* 185.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 35.

In umbrosis humidis Bithyniæ, circa Bursam; nec non in pratis Byzantinis. ♃.

1356. S. *alpina*. *Sp. Pl.* 812.
Galeopsis alpina, betonicæ folio, flore variegato. *Tourn. Inst.* 185.
Icon. *Lapeyrous. Pyren. t.* 8.

In Laconiæ montibus. ♃.

1357. S. *germanica*. *Sp. Pl.* 812.
S. major germanica. *Tourn. Inst.* 186.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 319.

In Achaiæ apricis. ♃.

1358. S. *lanata*. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 100.
Στάχυς *Lacon. hodiè.*
Icon. *Jacq. Ic. Rar. t.* 107.

Circa Byzantium; nec non ad viam inter Bursam et Smyrnam; etiam in Laconiâ. ♃.

1359. S. *cretica*. *Sp. Pl.* 812. *Tourn. Inst.* 186.
Icon. *Fl. Græc. t.* 558.

In Cretâ, et Archipelagi insulis, frequens. ♃.

1360. S. *glutinosa*. *Sp. Pl.* 813.
Siderite cretica viscosa con odore di bitume. *Zannoni Istor.* 186.
Icon. *Zannoni loc. cit. t.* 71.

In insulâ Cretâ. ♄.

1361. S. *spinosa*. *Sp. Pl.* 813.
S. spinosa cretica. *Tourn. Cor.* 11.
Icon. *Fl. Græc. t.* 559.

In insulâ Cretâ. ♄.

1362. S. *orientalis*. *Sp. Pl.* 813.
S. orientalis altissima et fœtidissima. *Tourn. Cor.* 12.
Icon. *Fl. Græc. t.* 560.

Ad viam inter Smyrnam et Bursam; etiam in agro Messeniaco. ♃.

1363. S. *palæstina*. *Sp. Pl.* 1674.
Σταχυς *Diosc. Sibth.*
Icon. *Barrel. Ic. t.* 279.

In locis montosis et asperis, ut a Dioscoride memoratur, per totam Græciam copiosè. ♄.

1364. S. *maritima*. *Mant.* 82.
Betonica maritima, flore ex luteo pallescente. *Tourn. Inst.* 203.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *t.* 70.

In rupibus maritimis insulæ Hydræ. ♃.

1365. S. *recta.* *Mant.* 82.

Sideritis vulgaris hirsuta erecta. *Bauh. Pin.* 233.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 359.

In Asiâ minore prope Cressam; nec non in agro Laconico et Byzantino. ♃.

1366. S. *annua.* *Sp. Pl.* 813.

Betonica arvensis annua, flore ex albo flavescente. *Tourn. Inst.* 203.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 360.

In monte Athô, et prope Byzantium. ⊙.

1367. S. *arvensis.* *Sp. Pl.* 814.

Marrubiastrum vulgare. *Tourn. Inst.* 190.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 41.

In agro Cariensi. ⊙.

1368. S. *spinulosa,* verticillis sexfloris, foliis cordatis pilosis, caule erecto ramoso spinuloso.

Sideritis cretica maxima, ocymastri Valentini facie. *Tourn. Cor.* 12.

Icon *nulla.*

In insulâ Cretâ. ⊙?

Radix fibrosa. *Caulis* erectus, strictus, pedalis aut sesquipedalis, brachiatus, crassiusculus, acutè quadrangulus, angulis spinuloso-asperrimis. *Folia* petiolata, sesquiuncialia, cordata, acutiuscula, crenata, planiuscula, venosa, undique plùs minùs pilosa. *Verticilli* subspicati, bracteati, plerumque sexflori. *Calyx* campanulatus, pilosus, dentibus spinosis, brevibus. *Corolla* calyce duplò longior, flavescens, labio superiori integro.

BALLOTA.

G. Pl. 294. *Juss.* 114.

1369. B. *nigra.* *Sp. Pl. ed.* 1. 582. *Fl. Brit.* 635.

Ballote. *Tourn. Inst.* 185.

Πισπερίτζα *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 46.

In ruderatis Græciæ et Archipelagi. ♃.

MARRUBIUM.

G. Pl. 294. *Juss.* 114.

* *Calycibus 5-dentatis.*

1370. M. *peregrinum.* *Sp. Pl.* 815.

M. album latifolium peregrinum. *Tourn. Inst.* 192.

Σάρομα hodiè.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 160.

Prope Orchomenum, Arcadiæ, copiosè; nec non in agro Byzantino, et inter Smyrnam et Bursam, ad vias. ♃.

1371. M. *creticum. Willd. Sp. Pl. v.* 3. 110.
M. peregrinum *β. Sp. Pl.* 816.
M. album angustifolium peregrinum. *Tourn. Inst.* 192.
Icon. *Dalech. Hist.* 962.

In insulâ Cretâ. ♃.

1372. M. *velutinum,* foliis subrotundis retusis sericeis rugosis crenatis, dentibus calycinis patentibus, caule ramoso.
Icon. *Fl. Græc. t.* 561.

In monte Parnasso. ♃.

** *Calycibus* 10-*dentatis.*

1373. M. *vulgare. Sp. Pl.* 816.
M. album vulgare. *Tourn. Inst.* 192.
Πρασιον Diosc.
Σκȣλόχορτον hodiè.
Icon. *Engl. Bot. t.* 410.

In Græciâ et insulis circumjacentibus frequens. ♃.

1374. M. *Pseudodictamnus.* *Sp. Pl.* 817.
Pseudodictamnus verticillatus inodorus. *Tourn. Inst.* 188.
Ψευδοδικταμνος *Diosc.*
Μαβρομάργο *Attic. hodiè.*
Ἀσπροπίκροπάνδι *Lacon.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 562.

In Græciâ, tum in Cretâ, et Archipelagi insulis, frequens. ♃.

1375. M. *acetabulosum.* *Sp. Pl.* 817.
Pseudodictamnus acetabulis moluccæ. *Tourn. Inst.* 188.
Ἑτερος απο Κρητης δικταμνος *Diosc.*
Icon. *Barrel. Ic. t.* 129.

In insulâ Cretâ copiosè, nec alibi, invenit Sibthorp. ♃.

LEONURUS.

G. Pl. 295. *Juss.* 114.

1376. L. *Cardiaca.* *Sp. Pl.* 817.
Cardiaca. *Tourn. Inst.* 186.
Icon. *Engl. Bot. t.* 286.

Prope Thessalonicam; etiam in agro Byzantino. ♃.

PHLOMIS.

G. Pl. 295. *Juss.* 114. *Gærtn. t.* 66.

1377. Ph. *fruticosa.* *Sp. Pl.* 818.
Ph. fruticosa, salviæ folio latiore et rotundiore. *Tourn. Inst.* 177.
Φλομος αγρια *Diosc.*
Σφάκα, γαδαροσφάκα, ἢ φλομὸ, *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 563.

In petrosis siccis maritimis Græciæ et Archipelagi vulgaris. ♄.

1378. Ph. *samia.* *Sp. Pl.* 819, *excluso Tournefortii syn.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 564.

In Eubœa. ♃.

1379. Ph. *lunarifolia,* foliis cordatis crenatis subtùs tomentosis, bracteis ovato-lanceolatis fasciculato-ciliatis mucronatis.
Ph. samia herbacea, lunariæ folio. *Tourn. Cor.* 10.
Καλογρίτζα *Arcad. hodiè.*
Icon *nulla.*

In variis Peloponnesi locis; etiam in monte Athô. ♃.

Habitus præcedentis, sed *bracteæ* latæ, indivisæ,

densè ciliatæ ac setosæ, setis fasciculatis. *Calycis* dentes horizontalitèr patentes, spinosi, rigidi. *Corolla* flava.

1380. Ph. *Herba-venti.* *Sp. Pl.* 819.
Ph. narbonensis, hormini folio, flore purpurascente. *Tourn. Inst.* 178.
Icon. *Fl. Græc. t.* 565.

Prope Athenas; nec non in Asiâ minore inter Smyrnam et Bursam. ♃.

MOLUCCELLA.

G. Pl. 296. *Juss.* 115. *Gærtn. t.* 66.

1381. M. *lævis.* *Sp. Pl.* 821.
Molucca lævis. *Tourn. Inst.* 187.
Icon. *Fl. Græc. t.* 566.

In arvis inter Smyrnam et Bursam. ⊙.

1382. M. *spinosa.* *Sp. Pl.* 821.
Molucca spinosa. *Tourn. Inst.* 187.
Icon. *Fl. Græc. t.* 567.

In monte Parnasso. ⊙.

1383. M. *frutescens.* *Sp. Pl.* 821.
Molucca fruticosa sicula. *Tourn. Inst.* 188.
Icon. *Fl. Græc. t.* 568.

In insulâ Cypro. ♄.

CLINOPODIUM.

G. Pl. 296. *Juss.* 115.

1384. C. *vulgare.* *Sp. Pl.* 821.

C. origano simile elatius, majore folio. *Tourn. Inst.* 195.

Κλινοποδιον *Diosc.?* *Sibth.*

Κοψόχορτον *hodiè.*

Icon. *Engl. Bot. t.* 1401.

In petrosis montosis Græciæ, et insulæ Cretæ. ♃.

ORIGANUM.

G. Pl. 297. *Juss.* 115.

1385. O. *Dictamnus.* *Sp. Pl.* 823.

O. creticum latifolium tomentosum, seu Dictamnus creticus. *Tourn. Inst.* 199.

Δικταμνος *Diosc.*

Στοματόχορτον *Cret. hodiè.*

Icon. *Curt. Mag. t.* 298.

In Cretæ rupibus, nec alibi. *Sibth.* ♄.

1386. O. *Tournefortii.* *Sibth. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. 311.

O. dictamni cretici facie, folio crasso, nunc villoso nunc glabro. *Tourn. Cor.* 13. *It. v.* 1. 91, *cum ic.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 569.

In Amorgi insulæ rupibus, prope divæ virginis cœnobium. ♄.

1387. O. *sipyleum.* *Sp. Pl.* 823.
O. montis Sipyli. *Tourn. Inst.* 199.
Μαρον *Diosc.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 570.

In monte Sipylo, Phrygiæ; etiam ad viam inter Smyrnam et Bursam. In monte Delphi, Eubœæ, at vix alibi, intra Græciæ terminos, occurrit. *Sibth.* ♃.

1388. O. *creticum.* *Sp. Pl.* 823.
O. onites. *Tourn. Inst.* 199.
Αγριοριγανος *Diosc.*
'Αγριορίγανι *hodiè.*
Icon. *Lob. Ic.* 494. *f.* 2.

In variis Græciæ locis, tum in insulâ Cretâ, vulgaris. ♃.

1389. O. *smyrnæum.* *Sp. Pl.* 823.
O. glandulosum. *Desfont. Atlant. v.* 2. 27, ex descr. optimâ.
O. heracleoticum, cunila gallinacea Plinii, floribus candidis. *Tourn. Inst.* 199. *Herb. Vaill.*
Ρίγανι *hodiè.*
Sater *Turc.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 571.

Circa Smyrnam; nec non in ericetis circa Byzantium. ♃.

1390. O. *heracleoticum.* *Sp. Pl.* 823.
O. sylvestre album. *Tourn. Inst.* 199.
Οριγανος ηρακλεωτικη *Diosc. Sibth.*
Icon. *Matth. Valgr. v.* 2. 60.

In montosis siccis Græciæ haud rara. ♃.

1391. O. *vulgare.* *Sp. Pl.* 824.
O. sylvestre, cunila bubula Plinii. *Tourn. Inst.* 198.
Ῥίγανον, ἢ ρίγανι, *hodiè.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 39.

In variis Peloponnesi locis; tum in monte Athô, et insulâ Lemno. ♃.

1392. O. *onites.* *Sp. Pl.* 824.
Majorana cretica, origani folio, villosa, satureiæ odore, corymbis majoribus albis. *Tourn. Cor.* 13. *Herb. Tourn.*
Οριγανος ονητις *Diosc.*
Ρίγανι *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 572.

In Græciâ australi, insulisque circumjacentibus. ♃.

1393. O. *Maru.* *Sp. Pl.* 825; *excluso Tourn. syn.*
Majorana cretica rotundifolia, lavandulæ odore, capitulis minoribus incanis, flore purpurascente. *Tourn. Cor.* 13. *Herb. Tourn.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 573.

In Cretæ montibus Sphacioticis. ♃.

THYMUS.

G. Pl. 297. *Juss.* 115.

1394. Th. *Serpyllum.* *Sp. Pl.* 825.
Serpyllum vulgare. *Tourn. Inst.* 197.
Ερπυλλος *Diosc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 2. *t.* 47.

In montosis Græciæ frequens. In Olympo Bithyno, et Sphacioticis Cretæ montibus. ♄.

1395. Th. *vulgaris.* *Sp. Pl.* 825. *Tourn. Inst.* 196.
Icon. *Woodv. Med. Bot. t.* 109.

In Græciæ et Archipelagi montosis. ♄.

1396. Th. *lanceolatus.* *Desfont. Atlant. v.* 2. 30. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 140.
Icon. *Desfont. Atlant. t.* 128.

In montosis Græciæ. ♄.

1397. Th. *pulegioides.* *Sp. Pl. ed.* 1. 592.
Cunila thymoides. *Sp. Pl. ed.* 2. 31.

Icon. *Moris. sect.* 11. *t.* 19. *f.* 6.

In montibus Græciæ. ♄.

1398. Th. *Zygis.* *Sp. Pl.* 826.

Thymbra hispanica, coridis folio. *Tourn. Inst.* 197.

Ερπυλλος ζυγις *Diosc.*? *Sibth.*

Σμάρι *hodiè.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 574.

In montibus circa Athenas et Byzantium. ♄.

1399. Th. *Acinos.* *Sp. Pl.* 826.

Clinopodium arvense, ocymi facie. *Tourn. Inst.* 195.

Ακινος *Diosc.*? *Sibth.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 43.

In agro Laconico. ⊙.

1400. Th. *suaveolens,* floribus verticillatis, foliis lanceolato-ellipticis mucronatis subserratis hirtis, caulibus suffruticosis.

Clinopodium minus angustifolium, pulegii odore, romanum. *Bocc. Mus. v.* 1. 50—54.

Icon. *Bocc. Mus. v.* 1. *t.* 45, A.

In monte Parnasso. ♄.

1401. Th. *alpinus.* *Sp. Pl.* 826.

Clinopodium montanum. *Tourn. Inst.* 195.

Icon. *Jacq. Austr. t.* 97.

In montium Sphacioticorum Cretæ summis jugis; nec non in Olympo Bithyno. ♄.

1402. Th. *exiguus,* verticillis paucifloris, foliis rhombeis mucronatis obliquis subintegerrimis, caulibus basi divisis, corollâ filiformi.

Icon. *Fl. Græc. t.* 575.

In insulæ Cypri montosis. ☉.

1403. Th. *graveolens,* verticillis subsexfloris, foliis ovato-rhombeis obtusis revolutis subserratis, caulibus ramosissimis suffruticosis.

Τραγοριγανος *Diosc.*? *Sibth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 576.

In monte Parnasso. ♄.

1404. Th. *Tragoriganum. Mant.* 84. *Turr. Farset.* 11.

Icon. *Alpin. Exot.* 78.

In insulæ Cypri montibus; nec non in Bœotiâ. *Sibth. MSS.* ♄.

1405. Th. *incanus,* verticillis pedunculatis subsexfloris, foliis subrotundis integerrimis tomentoso-incanis, villis calycinis inclusis.

Calamintha orientalis annua, ocymi folio, flore minimo. *Tourn. Cor.* 12. ex charactere.

Icon. *Fl. Græc. t.* 577.

In Archipelagi insulis frequens, et circa Athenas. ♃?

1406. Th. *Calamintha. Fl. Brit.* 641.
Melissa Calamintha. *Sp. Pl.* 827.
Calamintha vulgaris vel officinarum Germaniæ. *Tourn. Inst.* 194.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1676.

In monte Athô, et prope Byzantium. ♃.

1407. Th. *Nepeta. Fl. Brit.* 642.
Melissa Nepeta. *Sp. Pl.* 828.
Calamintha pulegii odore, sive nepeta. *Tourn. Inst.* 194.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 6. *t.* 40.

In Græciâ, et Archipelagi insulis, frequens. ♃.

1408. Th. *villosus. Sp. Pl.* 827.
Th. lusitanicus, folio capillaceo villoso, capite magno purpurascente oblongo, sive rotundo. *Tourn. Inst.* 196.
Icon. *Fl. Græc. t.* 578.

In Archipelagi insulis. ♄.

1409. Th. *Mastichina. Sp. Pl.* 827.
Thymbra hispanica, majoranæ folio. *Tourn. Inst.* 197.

Icon. *Dod. Pempt.* 271.

In monte Hymetto prope Athenas. ♄.

MELISSA.

G. Pl. 298. *Juss.* 115.

1410. M. *officinalis.* *Sp. Pl.* 827.
M. hortensis. *Tourn. Inst.* 193.
Μελισσοφυλλον *Diosc.*
Μελισσοβότανον, ἢ μελισσόχορτον, *hodiè.*
Icon. *Woodv. Med. Bot. t.* 147.

In montis Parnassi sylvis umbrosis. ♃.

1411. M. *altissima,* verticillis dimidiatis pedunculatis, bracteis petiolatis, foliis cordatis acutè crenatis.
Καλαμινθη τριτη *Diosc.*? *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 579.

Ad sepes umbrosas Græciæ vulgaris; nec non in insulâ Cretâ. ♃.

1412. M. *grandiflora.* *Sp. Pl.* 827.
Calamintha magno flore. *Tourn. Inst.* 194.
Κόστον *Lacon. hodiè.*
Icon. *Curt. Mag. t.* 208.

In Olympo Bithyno, Athô, et Laconicis montibus, ad sylvas umbrosas. ♃.

MELITTIS.

G. Pl. 299. *Juss.* 116.

1413. M. *Melissophyllum.* *Sp. Pl.* 832. *Fl. Brit.* 643. *Engl. Bot. t.* 577.
Melissa humilis latifolia, maximo flore purpurascente. *Tourn. Inst.* 193.
Icon. *Jacq. Austr. t.* 26.

In monte Athô; nec non in Laconiæ montosis umbrosis. ♃.

SCUTELLARIA.

G. Pl. 301. *Juss.* 117.

1414. S. *orientalis.* *Sp. Pl.* 834.
Cassida orientalis, chamædryos folio, flore luteo. *Tourn. Cor.* 11. *It. v.* 2. 129, *cum ic.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 580.

In Olympo Bithyno monte. ♃.
Variat foliorum latitudine et canitie.

1415. S. *albida.* *Mant.* 248.
Cassida flore exalbido. *Tourn. Inst.* 182.
Icon. *Fl. Græc. t.* 581.

In Olympo Bithyno et circa Byzantium. ♃.

1416. S. *peregrina.* *Sp. Pl.* 836.
Cassida. *Tourn. Inst.* 181.

Icon. *Fl. Græc. t.* 582.

In insulâ Cypro et prope Byzantium. ♃.

1417. S. *hirta,* foliis cordatis serratis cauleque hirtis, spicis arctis secundis, bracteis petiolatis flore duplò brevioribus.

Cassida cretica minor, catariæ folio, flore subcæruleo. *Tourn. Cor.* 11.

Scordote secondo di Plinio. *Pon. Bald.* 91. *ic.* 93.

Icon. *Fl. Græc. t.* 583.

In Cretæ montibus umbrosis. ♃.

1418. S. *galericulata. Sp. Pl.* 835.

Cassida palustris vulgatior, flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 182.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 36.

In palustribus circa Byzantium. ♃.

PRUNELLA.

G. Pl. 301.

Brunella. *Juss.* 116.

1419. P. *vulgaris. Sp. Pl.* 837.

Brunella major, folio non dissecto. *Tourn. Inst.* 182.

Βούτουροχορτον θηλυκὸν *Zacynth.*

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 42.

In insulis Græcis, tum in Peloponneso alibique, frequens. ♃.

1420. P. *laciniata.* *Sp. Pl.* 837.
Brunella folio laciniato. *Tourn. Inst.* 183.
Βέτερoχορτον θηλυκὸν *Zacynth.*
Icon. *Jacq. Austr. t.* 378.

In umbrosis sylvaticis Cretæ, Zacynthi, et agri Byzantini. ♃.

1421. P. *hyssopifolia.* *Sp. Pl.* 837.
Brunella hyssopifolia. *Tourn. Inst.* 183.
Icon. *Moris. sect.* 11. *t.* 5. *f.* 7.

In agro Byzantino. ♃.

PRASIUM.

G. Pl. 302. *Juss.* 117. *Gærtn. t.* 66.

1422. P. *majus.* *Sp. Pl.* 838.
Galeopsis hispanica frutescens, teucrii folio. *Tourn. Inst.* 186.
Φάσσοχορτον *Zacynth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 584.

In Peloponneso, tum in littore Cariensi, et insulâ Zacyntho. ♄.

II. *Angiospermia.*

BARTSIA.

G. Pl. 303. *Juss.* 100. *Fl. Brit.* 647.

1423. B. *Trixago,* foliis oppositis lineari-oblongis obtusè serratis, floribus quadrifariàm spicatis; labio superiore abbreviato.

B. Trixago. *Sp. Pl. ed.* 1. 602.

Rhinanthus Trixago. *Sp. Pl. ed.* 2. 840.

Trixago apula unicaulis τετραςαχης. *Column. Ecphr.* 199. *t.* 197.

Pedicularis maritima, folio oblongo serrato. *Tourn. Inst.* 173.

Ἀγριόλυκος *hodiè.*

Σταρόλυκος *Zacynth.*

Icon. *Fl. Græc. t.* 585.

In maritimis arenosis humidis Græciæ, et insularum vicinarum. ☉.

1424. B. *viscosa.* *Sp. Pl.* 839. *Fl. Brit.* 648.

Pedicularis lutea viscosa serrata pratensis. *Tourn. Inst.* 172.

P. cretica spicata maxima lutea. *Tourn. Cor.* 9. *Buxb. Cent.* 5. 46. *f.* 33; vix enim varietas est.

Icon. *Engl. Bot. t.* 1045.

In maritimis humentibus Græciæ. ☉.

1425. B. *latifolia,* foliis oppositis ovatis dentato-palmatis, floribus quadrifariàm spicatis; labio superiore abbreviato.

Euphrasia latifolia. *Sp. Pl.* 841. *Dicks. Dr. Pl.* 10.

Pedicularis purpurea annua minima verna. *Tourn. Inst.* 172.

Icon. *Fl. Græc. t.* 586.

In agro Argolico, Messeniaco et Eliensi; nec non in insulâ Cypro; ad campos, tempore vernali. ☉.

1426. B. *Odontites. Huds. Fl. Angl.* 268. *Fl. Brit.* 648. *Engl. Bot. t.* 1415.

Euphrasia Odontites. *Sp. Pl.* 841.

Pedicularis serotina, purpurascente flore. *Tourn. Inst.* 172.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 44.

Circa Byzantium. ☉.

EUPHRASIA.

G. Pl. 304. *Juss.* 100. *Gærtn. t.* 54.

1427. E. *officinalis.* *Sp. Pl.* 841.
E. officinarum. *Tourn. Inst.* 174.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 42.

In Olympi Bithyni herbidis, tum in Laconiæ montibus. ⊙.

MELAMPYRUM.

G. Pl. 305. *Juss.* 101. *Gærtn. t.* 53.

1428. M. *cristatum.* *Sp. Pl.* 842.
M. cristatum, flore albo et purpureo. *Tourn. Inst.* 173.
Icon. *Engl. Bot. t.* 41.

In agro Byzantino. ⊙.

1429. M. *arvense.* *Sp. Pl.* 842.
M. purpurascente comâ. *Tourn. Inst.* 173.
Icon. *Engl. Bot. t.* 53.

In arvis circa Byzantium. ⊙.

PEDICULARIS.

G. Pl. 307. *Juss.* 101. *Gærtn. t.* 53.

1430. P. *flava. Pallas. It. v.* 3. 736. *Herb. Linn. ex ipso auctore.* *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 208.

Icon. *Pall. loc. cit. t.* R. *f.* 1.

In Olympi Bithyni cacumine. ♃.

Pallasii specimina, e situ minùs elevato vel solo feliciore, magìs quam Sibthorpiana luxuriant.

ANTIRRHINUM.

G. Pl. 309. *Juss.* 120. *Gærtn. t.* 53.

* *Foliis dilatatis, caulibus laxis.*

1431. A. *Cymbalaria.* *Sp. Pl.* 851.
Linaria hederaceo folio glabro, seu Cymbalaria vulgaris. *Tourn. Inst.* 169.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 45.

In Laconiâ, et insulâ Cypro, ad rupes maritimas. ♃.

1432. A. *spurium.* *Sp. Pl.* 851.
Linaria segetum, nummulariæ folio villoso. *Tourn. Inst.* 169.
Ελατινη *Diosc.*? *Sibth.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 3. *t.* 37.

In segetibus et vineis Græciæ et Archipelagi frequens. ⊙.

1433. A. *Elatine.* *Sp. Pl.* 851.
Linaria segetum, nummulariæ folio aurito et villoso, flore luteo; et flore cæruleo. *Tourn. Inst.* 169.

Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 46.

In vineis Græciæ et Archipelagi; nec non in arvis Cypriis et Byzantinis. ⊙.

1434. A. *cirrosum.* *Mant.* 249.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *t.* 82.

In Cretæ vineis. ⊙.

1435. A. *ægyptiacum.* *Sp. Pl.* 851.
Ἐλξίνη *Diosc. omninò. Sibth.*
Icon *nulla.*

In sepibus, vineis et segetibus insularum Græcarum vulgaris. ⊙.

** *Foliis angustioribus, caulibus erectis, florum calcare brevi.*

1436. A. *minus.* *Sp. Pl.* 852.
Linaria pumila vulgatior arvensis. *Tourn. Inst.* 169.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 41.

In arvis Græciæ. ⊙.

1437. A. *micranthum.* *Cavan. Ic. v.* 1. 51. *t.* 69. *f.* 3. *Willd. Sp. Pl. v.* 3. 246.
Icon. *Fl. Græc. t.* 587.

In insulâ Rhodo. ⊙.

1438. A. *albifrons*, foliis lanceolatis glaucis: inferioribus ternis quaternisve, calyce glabro, calcare brevissimo, seminibus alveolatis.
Icon. *Fl. Græc. t.* 588.

In insulâ Rhodo. ⊙.

*** *Caulibus erectis, vel adscendentibus, foliis plùs minùs oppositis, florum calcare elongato.*

1439. A. *purpureum*. *Sp. Pl.* 853.
Linaria purpurea major odorata. *Tourn. Inst.* 170.
Icon. *Fl. Græc. t.* 589.

In Græciâ, ex herb. Sibth. ♃.

1440. A. *arvense*. *Sp. Pl.* 855.
Linaria arvensis cærulea. *Tourn. Inst.* 170.
Icon. *Dill. Elth. t.* 163. *f.* 198.

β. A. arvense γ. *Sp. Pl.* 855.
Linaria quadrifolia lutea. *Tourn. Inst.* 170.
Icon. *Fl. Græc. t.* 590.

In Peloponnesi arvis. β in maris Euxini littoribus arenosis. ⊙.

1441. A. *pelisserianum*. *Sp. Pl.* 855.
Linaria annua purpuro-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus. *Tourn. Inst.* 170.

Icon. *Fl. Græc. t.* 591.

In agro Messeniaco et Eliensi, nec non in littore Cariensi. ⊙.

1442. A. *chalepense.* *Sp. Pl.* 859.

Linaria annua angustifolia, flosculis albis longiùs caudatis. *Tourn. Inst.* 171.

Icon. *Fl. Græc. t.* 592.

In Peloponnesi arvis, nec non in Cariæ littore, et insulâ Cypro. ⊙.

1443. A. *reflexum.* *Sp. Pl.* 857.

Linaria pusilla procumbens latifolia, flore pallido, rictu aureo. *Tourn. Inst.* 169.

Icon. *Fl. Græc. t.* 593.

In agro Argolico. ⊙.

Caulis ferè erectus. Variat *foliis* ternis alternisve.

**** *Caulibus erectis vel adscendentibus, foliis sparsis, florum calcare elongato.*

1444. A. *strictum,* foliis linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus, floribus imbricatis, calyce pubescente obtuso.

Linaria orientalis erecta, angusto oblongo folio, flore aureo. *Tourn. Cor.* 9; ex char.

Icon. *Fl. Græc. t.* 594.

In agro Cariensi, et insulâ Cypro; nec non in Siciliâ. ⊙.

1445. A. *supinum*. *Sp. Pl.* 856.
Linaria pumila supina lutea. *Tourn. Inst.* 170.
Icon. *Fl. Græc. t.* 595.

In agro Byzantino. ⊙.
Caules basi decumbunt, *ramis* erectis.

1446. A. *genistifolium*. *Sp. Pl.* 858.
Linaria flore pallido, rictu aureo. *Tourn. Inst.* 170.
Icon. *Fl. Græc. t.* 596.

In monte Athô, et circa Byzantium. ♃.

1447. A. *Linaria*. *Sp. Pl.* 858.
Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Tourn. Inst.* 170.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 1. *t.* 47.

In agro Laconico. ♃.

***** *Corollis ecaudatis.*

1448. A. *majus*. *Sp. Pl.* 859.
A. vulgare. *Tourn. Inst.* 168.
Icon. *Engl. Bot. t.* 129.

In Laconiâ, et insulâ Cypro, tum in muris Byzantii. ♃.

1449. A. *Orontium*. *Sp. Pl.* 860.
A. arvense majus. *Tourn. Inst.* 168.
Αντιῤῥινον *Diosc.*
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 4. *t.* 45.

In arvis Græciæ et Archipelagi frequens. ☉.

SCROPHULARIA.

G. Pl. 312. *Juss.* 119. *Gærtn. t.* 53.

1450. S. *nodosa*. *Sp. Pl.* 863.
S. nodosa fœtida. *Tourn. Inst.* 166.
Icon. *Engl. Bot. t.* 1544.

In agro Laconico. ♃.

1451. S. *aquatica*. *Sp. Pl.* 864.
S. aquatica major. *Tourn. Inst.* 166.
Icon. *Curt. Lond. fasc.* 5. *t.* 44.

Ad lacum Nicææ. ♃.

1452. S. *peregrina*. *Sp. Pl.* 866.
S. folio urticæ. *Tourn. Inst.* 166.
Γαλιοψις *Diosc. optimè monente Sibth.*
Βρομόχορτον *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 597.

Circa sepes, semitas, edificiorumque areas, ubique, ut à Dioscoride memoratur. ♃.

1453. S. *Scorodonia.* *Sp. Pl.* 864.
S. melissæ folio. *Tourn. Inst.* 166.
Icon. *Pluk. Phyt. t.* 59. *f.* 5.

Circa Byzantium in aquosis. ♃.

1454. S. *canina.* *Sp. Pl.* 865.
S. ruta canina dicta vulgaris. *Tourn. Inst.* 167.
Σιδηριτις ἑτερα *Diosc.*? *Sibth.*
Σκροπιδόχορτον *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 598.

In Peloponneso frequens; nec non in Cretâ et Cypro insulis. ⊙.

1455. S. *lucida.* *Sp. Pl.* 865.
S. saxatilis lucida, laserpitii massiliensis foliis. *Tourn. Inst.* 167.
Σιδηριτις ἑτερα (τριτη) *Diosc.*? *Sibth.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 599.

In Archipelagi insulis. ♃.

1456. S. *filicifolia.* *Mill. Dict. n.* 10.
S. foliis filicis modo laciniatis, vel ruta canina latifolia. *Tourn. Inst.* 167.
Icon. *Fl. Græc. t.* 600.

In insulâ Cretâ. ♃.

1457. S. *livida,* foliis bipinnatis angulato-incisis dilatatis, racemo stricto virgato; ramulis subquinquefloris.

Icon. *Fl. Græc. t.* 601.

In Asiâ minore. ⊙.

1458. S. *bicolor,* foliis bipinnatis argutè incisis angustatis, racemo paniculato; ramulis multifloris.

S. orientalis, chrysanthemi folio, flore minimo variegato. *Tourn. Cor.* 9; ex char.

Icon. *Fl. Græc. t.* 602.

In Siciliâ depingi curavit Sibthorp. ♃?

1459. S. *frutescens,* foliis glaucescentibus: caulinis pinnatis lobatisve incisis; floralibus elliptico-lanceolatis integerrimis, paniculâ cylindraceâ.

S. frutescens. *Sp. Pl.* 866.

S. lusitanica frutescens, verbenacæ foliis. *Tourn. Inst.* 167.

β. S. cretica frutescens, folio vario crassiori. *Tourn. Cor.* 9.

Icon. *Fl. Græc. t.* 603.

In Cretâ et Zacyntho; etiam in monte Athô. ♄.

1460. S. *cæsia*, foliis glaucescentibus lyrato-pinnatifidis incisis, caulibus numerosis, paniculâ abbreviatâ pauciflorâ.

S. orientalis minor, melissæ folio. *Tourn. Cor.* 9? *Buxb. Cent.* 5. 10. *t.* 17. *f.* 2?

Icon. *Fl. Græc. t.* 604.

In rupibus circa Athenas; nec non in agro Laconico et Messeniaco. ♃.

CELSIA.

G. Pl. 312. *Juss.* 124. *Gærtn. t.* 55.

1461. C. *orientalis*. *Sp. Pl.* 866.

Verbascum orientale, sophiæ folio. *Tourn. Cor.* 8.

Icon. *Fl. Græc. t.* 605.

In agro Argolico. ⊙.

1462. C. *Arcturus*. *Syst. Veg. ed.* 13. 469.

Verbascum Arcturus. *Sp. Pl.* 254.

Blattaria perennis cretica incana, foliis binis conjugatim positis uno majore extremum claudente. *Tourn. Inst.* 148.

Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 2. *t.* 117.

In Cretâ et Cypro insulis, ad muros. ♂.

DIGITALIS.

G. Pl. 313. *Juss.* 120. *Gærtn. t.* 53.

1463. D. *lutea.* *Sp. Pl.* 867.
D. minor, luteo parvo flore. *Tourn. Inst.* 165.
Icon. *Jacq. Hort. Vind. v.* 2. *t.* 105.

In Arcadiâ. ♃.

1464. D. *ferruginea.* *Sp. Pl.* 867.
D. latifolia, flore ferrugineo. *Tourn. Inst.* 166.
Ελλεβορος λευκος *Diosc. Sibth.* at mihi non videtur.
Κωράχορτον *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 606.

In Parnasso, aliisque Græciæ montibus elatioribus, frequens; etiam in Olympo Bithyno. ♃.

1465. D. *leucophæa,* calycibus ciliatis, spicâ cylindraceâ densissimâ, bracteis flore longioribus, labio spatulato rotundato pubescente.
Icon. *Fl. Græc. t.* 607.

In monte Athô. ♃.

SIBTHORPIA.

G. Pl. 320. *Juss.* 99. *Gærtn. t.* 55.

1466. S. *europæa.* *Sp. Pl.* 880. *Engl. Bot. t.* 649.
Icon. *Salisb. Ic. t.* 6. S. prostrata.

In paludibus montosis Cretæ. *D. Hawkins.* ♃.
Honorem patri datum quam optimè meruit filius!

OROBANCHE.

G. Pl. 321. *Juss.* 101.

1467. O. *caryophyllacea.* *Sm. Tr. of L. Soc.* *v.* 4. 169. *Willd. Sp. Pl.* *v.* 3. 348.

O. major, garyophyllum olens. *Tourn. Inst.* 176.

Ὀροβαγχη *Diosc.*

Λύκος *hodiè.*

Icon *vix ulla fidenda.*

In arvis Græciæ et insularum vicinarum. ♃.

1468. O. *cærulea.* *Fl. Brit.* 670.

O. cretica non ramosa, caule tenui, flore parvo subcæruleo. *Tourn. Cor.* 10. *Sibth.*

Λύκος *hodiè.*

Icon. *Jacq. Austr. t.* 276. O. purpurea.

In Peloponnesi et insulæ Cretæ arvis. ♃.

1469. O. *ramosa.* *Sp. Pl.* 882. *Engl. Bot. t.* 184. *Tourn. Inst.* 176.

Icon. *Fl. Græc. t.* 608.

In agro Messeniaco; nec non in Cretâ et Cypro insulis, et littore Cariensi. ⊙.

VITEX.

G. Pl. 326. *Juss.* 107. *Gærtn. t.* 56.

1470. V. *Agnus-castus*. *Sp. Pl.* 890.
V. latiore folio. *Tourn. Inst.* 603.
Αγνος *Diosc.*
Αγνειὰ, ἢ λυγειὰ, *hodiè.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 609.

In depressis humidis, ad rivulorum margines, vulgatissima. ♄.

ACANTHUS.

G. Pl. 327. *Juss.* 103. *Gærtn. t.* 54.

1471. A. *mollis*. *Sp. Pl.* 891.
A. sativus vel mollis. *Tourn. Inst.* 176.
Icon. *Fl. Græc. t.* 610.

In Siciliâ, nec in Græciâ, legit Sibthorp. ♃.

1472. A. *spinosus*. *Sp. Pl.* 891.
A. aculeatus. *Tourn. Inst.* 176.
Ακανθα, η ἑρπακανθα, *Diosc.*
Μȣντρίνα, μȣτρίνα, ἢ μȣτρȣ́να, *hodiè.*
Τζȣλαδίτζα *Lacon.*
Icon. *Fl. Græc. t.* 611.

Ad agrorum margines, nec non in petrosis humidis, Græciæ australis et Archipelagi. In Cretâ vulgaris. ♃.

SYNONYMA ADDENDA.

n. 221. Bromus scoparius.
Icon. *Cavan. Ic. t.* 589. *f.* 2. B. humilis.

n 332. Galium capillare.
Icon. *Cavan. Ic. t.* 191. *f.* 1.

FINIS VOLUMINIS PRIMI.

LONDINI
IN ÆDIBUS RICHARDI TAYLOR ET SOCII
MDCCCIX.

